

说 明

本期公告公布了2016年5月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记520个，其中新增临时登记34个，新增正式登记97个，续展登记334个，分装登记55个；

新增农药登记中，包括126个大田用农药产品，5个卫生用农药产品；

本月批准登记产品中沒有新有效成分

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”（V_icama）留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194277，59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所
2016年6月

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 周普国

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 白小宁

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第0104号

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2016年6月1日

目 录

| | |
|-----------------|----|
| 新批准登记 | 1 |
| (一)新增临时登记 | 2 |
| (二)新增正式登记 | 8 |
| 续展登记 | 22 |
| 分装登记 | 77 |

一、新批准登记

(一) 新增临时登记

登记证号 LS20160016 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 醚菌·代森联 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森联 60.0%、醚菌酯 10.0%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 777.8-875毫克/千克 喷雾
观赏花卉 白粉病 777.8-875毫克/千克 喷雾
有效期 2016.01.26-2017.01.26

登记证号 LS20160107 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 烯酰·啶啉铜 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啶啉铜 30%、烯酰吗啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 200-267毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160110 企业名称 安徽省宿州市化工厂
产品名称 吡·松·丁草胺 含量 70% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡啶磺隆 2%、丁草胺 60%、异噁草松 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 735-1050克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160111 企业名称 安徽圣丰生化有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草90-112.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160116 企业名称 海南博士威农用化学有限公司
产品名称 霜霉·精甲霜 含量 60% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 精甲霜灵 10%、霜霉威盐酸盐 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 晚疫病 405-540克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160121 企业名称 辽宁津田科技有限公司
产品名称 二氯·莠去津 含量 37% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 14%、莠去津 23%
作物 防治对象 用药量 施用方法
高粱田 一年生杂草 777-1110克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 LS20160129 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 硝磺·异甲·莠 含量 40% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 异丙甲草胺 20%、莠去津 16%、硝磺草酮 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1200-1800克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160130 企业名称 山东省绿士农药有限公司
产品名称 苯甲·吡唑酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、吡唑醚菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 蔓枯病 120-150克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160134 企业名称 张家口长城农药有限公司
产品名称 2甲·乙·莠 含量 66% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 乙草胺 35%、莠去津 25%、2甲4氯异辛酯 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1980-2970克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160137 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司
产品名称 苯醚·咯·噻虫 含量 24% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 0.8%、咯菌腈 0.8%、噻虫嗪 22.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 160-240克/100千克种子 种子包衣
小麦 全蚀病 160-240克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160138 企业名称 安徽省益农化工有限公司
产品名称 2甲·草甘膦 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦异丙胺盐 41%、2甲4氯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1380-2760克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160153 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 氯氨吡啶酸·三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 含量 32.5% 剂型 水乳剂 毒性 微毒
配比 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 29.4%、氯氨吡啶酸钾盐 3.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草原牧场(禾本科)阔叶杂草 720-1107克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.29-2017.04.29

登记证号 LS20160154 企业名称 辽宁津田科技有限公司
产品名称 硝·烟·啶莠 含量 33% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟啶磺隆 2%、莠去津 25%、硝磺草酮 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 742.5-990克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 LS20160155 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司
 产品名称 联苯·除虫脲 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 除虫脲 16%、联苯菊酯 4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉铃虫 90-150克/公顷 喷雾
 有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 LS20160156 企业名称 江苏省南京惠宇农化有限公司
 产品名称 己唑·嘧菌酯 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 己唑醇 20%、嘧菌酯 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 63-81克/公顷 喷雾
 有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160157 企业名称 海南博士威农用化学有限公司
 产品名称 阿维·噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1%、噻唑膦 9%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 根结线虫 2250-3000克/公顷 土壤撒施
 有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160158 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
 产品名称 二氰·吡唑酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 10%、二氰蒽醌 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 轮纹病 160-200毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160159 企业名称 山东新势立生物科技有限公司
 产品名称 噻虫·咯菌腈 含量 25% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 咯菌腈 2.5%、噻虫嗪 22.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 100-150克/100千克种子 种子包衣
 小麦 全蚀病 100-150克/100千克种子 种子包衣
 有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160160 企业名称 陕西恒田化工有限公司
 产品名称 唑草酮 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 唑草酮 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 24-30克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160161 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司
 产品名称 噻虫胺 含量 18% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻虫胺 18%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻蓟马 98-176克/100千克种子 拌种
 有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160162 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司
产品名称 氟啶·嘧菌酯 含量 34% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟啶胺 17%、嘧菌酯 17%
作物 防治对象 用药量 施用方法
辣椒 疫病 150-210克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160163 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 氟环·多菌灵 含量 250克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 10%、氟环唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 锈病 210-270克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160164 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 克菌·戊唑醇 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 克菌丹 64%、戊唑醇 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 褐斑病 333-500毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160165 企业名称 河北三农农用化工有限公司
产品名称 噻唑膦 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 噻唑膦 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 2250-3000克/公顷 灌根
有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160166 企业名称 东部福阿母韩农株式会社
产品名称 1-甲基环丙烯 含量 12% 剂型 发气剂 毒性 低毒
配比 1-甲基环丙烯 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果 保鲜 1-1.5毫克/千克 密闭熏蒸
香瓜 保鲜 1-1.5毫克/千克 密闭熏蒸
番茄 保鲜 1-1.5毫克/千克 密闭熏蒸
猕猴桃 保鲜 1-1.5毫克/千克 密闭熏蒸
柿子 保鲜 1-1.5毫克/千克 密闭熏蒸
梨 保鲜 1-1.5毫克/千克 密闭熏蒸
有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160167 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司
产品名称 寡糖·吡唑酯 含量 27% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氨基寡糖素 2%、吡唑醚菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 90-135毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160168 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司

产品名称 抗倒酯 含量 25% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 抗倒酯 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 防止倒伏 105-123.7克/公顷 喷雾
 有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160169 企业名称 江西众和化工有限公司
 产品名称 2甲·吡啶 含量 18% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡啶磺隆 2%、2甲4氯钠 16%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田(直播) 阔叶杂草及莎草科杂草243-311克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.05.20-2017.05.20

登记证号 LS20160170 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司
 产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 2000亿CFU/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 枯草芽孢杆菌 2000亿CFU/克
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 草莓 灰霉病 300-450克制剂/公顷 喷雾
 苹果树 白粉病 600-750克制剂/公顷 喷雾
 有效期 2016.05.23-2017.05.23

登记证号 LS20160171 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
 产品名称 霜脲·嘧菌酯 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 嘧菌酯 20%、霜脲氰 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 210-262.5克/公顷 喷雾
 有效期 2016.05.23-2017.05.23

登记证号 LS20160172 企业名称 湖南迅超农化有限公司
 产品名称 稻瘟·咪鲜胺 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 稻瘟酰胺 10%、咪鲜胺 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 225-300克/公顷 喷雾
 有效期 2016.05.23-2017.05.23

登记证号 LS20160173 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
 产品名称 氟环·嘧菌酯 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氟环唑 30%、嘧菌酯 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 105-189克/公顷 喷雾
 有效期 2016.05.24-2017.05.24

登记证号 WL20160008 企业名称 美国乔贝尔有限公司
 产品名称 蚊香片 含量 455毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒(原药低毒)
 配比 右旋烯丙菊酯 455毫克/片
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 室外 蚊 / 加热加温
 有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 WL20160009 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司

产品名称 杀蚁饵剂 含量 0.045% 剂型 饵剂 毒性 低毒

配比 茚虫威 0.045%

作物 防治对象 用药量

卫生 红火蚁 20-25克制剂/巢

施用方法

环状撒施于蚁巢附近

有效期 2016.05.20-2017.05.20

(二) 新增正式登记

登记证号 PD20160078 企业名称 河南省浚县粮保农药有限责任公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1057.5-1530克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20160098 企业名称 青岛正道药业有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 125-250毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.25-2021.04.25

登记证号 PD20160253 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 S-诱抗素水剂 含量 0.25% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 S-诱抗素 0.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 调节生长 3.33-5毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.25-2021.02.25

登记证号 PD20160308 企业名称 江苏安邦电化有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 9-15克/公顷 喷雾
烟草 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.26-2021.02.26

登记证号 PD20160329 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 苯·唑·氯氟吡 含量 29.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 3.5%、唑草酮 1.5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 24.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 132.75-154.88克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.02.29-2021.02.28

登记证号 PD20160510 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 11.25-15克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160522 企业名称 四川沃野农化有限公司
产品名称 阿维·唑螨酯 含量 4% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、唑螨酯 3%

作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 20-26.7毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160527 企业名称 四川华英化工有限责任公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%

作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1125-1800克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160530 企业名称 山东恒丰化学有限公司
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 15%、烯啶虫胺 10%

作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 37.5-45克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.19-2021.05.19

登记证号 PD20160531 企业名称 海南利蒙特生物农药有限公司
产品名称 2甲·草甘膦 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦铵盐 75%、2甲4氯钠 5%

作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1200-1800克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160537 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 丁醚脲 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丁醚脲 50%

作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 525-600克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160541 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 微毒
配比 草甘膦 68%

作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-1687.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160544 企业名称 江苏富田农化有限公司
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 400克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 267克/升、戊唑醇 133克/升

作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 150-180千克/公顷 喷雾
香蕉 黑星病 266.7-400毫升/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160546 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 莠去津 22.7%、硝磺草酮 2.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 825-1237.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160564 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 甲硫·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 30%、甲基硫菌灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 炭疽病 525-1050克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160566 企业名称 河南金田地农化有限责任公司
产品名称 阿维·噻唑膦 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.45%、噻唑膦 4.55%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 2062-3300克/公顷 撒施
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160569 企业名称 广西南宁泰达丰化工有限公司
产品名称 阿维·吡虫啉 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 阿维菌素 0.2%、吡虫啉 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 12.6-15.6克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160581 企业名称 开封市汴梁种衣剂有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 1912.5-2250克/公顷 灌根
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160582 企业名称 河北圣亚达化工有限公司
产品名称 敌草快 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 敌草快 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1500克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160592 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 苄氨·赤霉酸 含量 3.6% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 苄氨基嘌呤 1.8%、赤霉酸A4+A7 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 调节生长 30-45毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160618 企业名称 安徽美程化工有限公司
产品名称 双草醚 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 双草醚 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 22.5-33.8克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160621 企业名称 正阳县原野科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 2250-2700克/公顷 沟施
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160632 企业名称 江西欧美生物科技有限公司
产品名称 戊唑.丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 60%、戊唑醇 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 467-778毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160641 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 68%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-1687.5克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160642 企业名称 山东富邦农业科技开发有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000亿孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 枯草芽孢杆菌 1000亿孢子/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 56-84克制剂量/亩 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160647 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 烯啶虫胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 烯啶虫胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160652 企业名称 上海悦联化工有限公司
产品名称 肟菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 肟菌酯 98%
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160656 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 三环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 三环唑 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 稻瘟病 225-315克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.04-2021.05.04

登记证号 PD20160657 企业名称 吉林省八达农药有限公司
产品名称 草铵膦 含量 23% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 23%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 759-1030克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.19-2021.05.19

登记证号 PD20160658 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 0.6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 杀螺胺乙醇胺盐 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 福寿螺 405-675克/公顷 撒施
有效期 2016.05.19-2021.05.19

登记证号 PD20160659 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 烯啶·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯啶虫胺 5%、异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 187.5-300克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.19-2021.05.19

登记证号 PD20160660 企业名称 浙江世佳科技有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 700-875毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160661 企业名称 江苏省盐城双宁农化有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 潜叶蛾 25-50毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160662 企业名称 重庆双丰化工有限公司
产品名称 胺鲜酯 含量 8% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 胺鲜酯 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大白菜 调节生长 40-53毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160663 企业名称 江西巴菲特化工有限公司
产品名称 双氟磺草胺 含量 50克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 50克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法

冬小麦田 阔叶杂草 3.75-4.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160664 企业名称 江苏省南京惠宇农化有限公司
产品名称 己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160665 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 36.7-55毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160666 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 三环唑 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-337.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160667 企业名称 江苏莱科化学有限公司
产品名称 敌稗 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 敌稗 95%
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160668 企业名称 山东嘉诚农作物科学有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 25% 剂型 乳油 毒性
配比 啶虫脒 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 16.67-25毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160669 企业名称 美国拜沃股份有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 100亿CFU/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 枯草芽孢杆菌 100亿CFU/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
草莓 白粉病 900-125克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160670 企业名称 广安诚信化工有限责任公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 68%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1020-2040克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160671 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 醚菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 醚菊酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 45-60克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160672 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司
产品名称 多抗·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 68.5%、多抗霉素 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 875-291.7毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160673 企业名称 四川贝尔化工集团有限公司
产品名称 精喹·氟磺胺 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 16%、精喹禾灵 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生杂草 240-360克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160674 企业名称 湖北贝斯特农化有限责任公司
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 18%、硝磺草酮 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 540-720克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160675 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
产品名称 烯啶·噻嗪酮 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 10%、烯啶虫胺 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 54-81克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160676 企业名称 陕西喷得绿生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 15-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160677 企业名称 江苏省南京高正农用化工有限公司
产品名称 茚虫威 含量 150克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 茚虫威 150克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 31.5-40.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160678 企业名称 河南瀚斯作物保护有限公司
产品名称 烟嘧·莠·异丙 含量 42% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、异丙草胺 20%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 945-1260克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160679 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司
产品名称 螺螨酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 螺螨酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 67-75毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160680 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司
产品名称 腈菌唑 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 腈菌唑 96%
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160681 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
产品名称 草铵膦 含量 18% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉园 杂草 600-900克/公顷 定向茎叶喷雾
木瓜 杂草 600-900克/公顷 定向茎叶喷雾
茶园 杂草 600-900克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160682 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 30%、烯啶虫胺 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 60-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160683 企业名称 陕西安德瑞普生物化学有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 吡唑醚菌酯 97.5%
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160684 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 抗倒酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 抗倒酯 97%
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160685 企业名称 黑龙江绿丰源生物科技有限公司
产品名称 氟磺胺草醚 含量 250克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 250克/升

作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生阔叶杂草 300-375克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160686 企业名称 内蒙古帅旗生物科技股份有限公司

产品名称 己唑·醚菌酯 含量 32% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 己唑醇 8%、醚菌酯 24%

作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 40.5-54克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160687 企业名称 江西巴姆博生物科技有限公司

产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 氰氟草酯 10%

作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 稗草、千金子等禾本科杂草90-120克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160688 企业名称 河北伊诺生化有限公司

产品名称 螺螨·阿维菌素 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1%、螺螨酯 19%

作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 30-40mg/kg 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160689 企业名称 利民化工股份有限公司

产品名称 啞霉胺 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 啞霉胺 80%

作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 灰霉病 360-540克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160690 企业名称 美丰农化有限公司

产品名称 双草醚 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性

配比 双草醚 10%

作物 防治对象 用药量 施用方法
直播水稻田 一年生杂草 22.5-30克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160691 企业名称 河南锦绣之星作物保护有限公司

产品名称 噻苯·敌草隆 含量 540克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 敌草隆 180克/升、噻苯隆 360克/升

作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 脱叶 72.9-97.2克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160692 企业名称 北京富力特农业科技有限责任公司

产品名称 苯醚·甲硫 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 5%、甲基硫菌灵 35%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|--------------|------|
| 苹果树 | 白粉病 | 150-250毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2016.05.20-2021.05.20 | | | |

登记证号 PD20160693 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 阿维·噻虫嗪 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 2.0%、噻虫嗪 10.0%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|---------------|------|
| 水稻 | 稻飞虱 | 10.8-14.4克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.05.20-2021.05.20 | | | |

登记证号 PD20160694 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 烯酰·吡唑酯 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 15%、烯酰吗啉 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|----------------|------|
| 葡萄 | 霜霉病 | 187.5-375毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2016.05.20-2021.05.20 | | | |

登记证号 PD20160695 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 30克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒
 配比 苯醚甲环唑 30克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|------------------|------|
| 小麦 | 全蚀病 | 15-17.7克/100千克种子 | 种子包衣 |
| 小麦 | 散黑穗病 | 6-9克/100千克种子 | 种子包衣 |
| 有效期 2016.05.20-2021.05.20 | | | |

登记证号 PD20160696 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
 产品名称 阿维·三唑锡 含量 21% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1%、三唑锡 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|------|--------------|------|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 105-140毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 2016.05.20-2021.05.20 | | | |

登记证号 PD20160697 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司
 产品名称 嘧菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒
 配比 嘧菌酯 98%
 有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 PD20160698 企业名称 安徽永丰农药化工有限公司
 产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 炔草酯 15%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|---------------------------|---------|---------------|------|
| 冬小麦田 | 部分禾本科杂草 | 56.3-78.8克/公顷 | 茎叶喷雾 |
| 有效期 2016.05.20-2021.05.20 | | | |

登记证号 PD20160699 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
| | | | |

番茄 炭疽病 112.5-150克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160700 企业名称 浙江升华拜克生物股份有限公司
产品名称 丁醚脲 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丁醚脲 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 300-450克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160701 企业名称 河南广农农药厂
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 9.375-11.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160702 企业名称 甘肃富民生态农业科技有限公司
产品名称 硝钠·萘乙酸 含量 3% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 萘乙酸 2%、复硝酚钠 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯 调节生长 4.8-8毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160703 企业名称 安徽科立华化工有限公司
产品名称 丙炔噁草酮 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 丙炔噁草酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 75-94克/公顷 甩施
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160704 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 多杀霉素 含量 3% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 多杀霉素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蓟马 26.25-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160705 企业名称 安徽长城生化有限公司
产品名称 己唑醇 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 己唑醇 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 45-75克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160706 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 氯氟·啶虫脒 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 40%、高效氯氟氰菊酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法

甘蓝 蚜虫 18.75-26.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160707 企业名称 河南省金亮精细化工有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 1800-2250克/公顷 撒施
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160708 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 赤霉酸A4+A7 含量 2% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 赤霉酸A4+A7 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 调节生长 12.5-25毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160709 企业名称 江苏省南京红太阳生物化学有限责任公司
产品名称 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 99%
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160710 企业名称 山东荣邦化工有限公司
产品名称 敌畏·马 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 40%、马拉硫磷 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 黄条跳甲 375-525克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160711 企业名称 江苏澄扬作物科技有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 95%
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160712 企业名称 河北国欣诺农生物技术有限公司
产品名称 虫螨腈 含量 240克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫螨腈 240克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 60-120克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160713 企业名称 河南锦绣之星作物保护有限公司
产品名称 三唑酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三唑酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 150-187.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160714 企业名称 山东碧奥生物科技有限公司

产品名称 氟唑磺隆 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 氟唑磺隆 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 31.5-42克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160715 企业名称 山东嘉诚农作物科学有限公司
产品名称 噁草·丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 50%、噁草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 720-900克/公顷 药土法
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160716 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 495-540克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160717 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 350克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 蓟马 35-105克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160718 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 噻虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻虫啉 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 75-105克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160719 企业名称 新疆沃达农业科技开发有限公司
产品名称 甲霜·福美双 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美双 25%、甲霜灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 立枯病 2625-3150克/公顷 灌根
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160720 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 2甲·草甘膦 含量 90% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦铵盐 80%、2甲4氯钠 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1350-2025克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160721 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司

产品名称 稻瘟·三环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 稻瘟酰胺 15%、三环唑 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 360-420克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

登记证号 PD20160722 企业名称 山东海利尔化工有限公司
产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 35% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 20%、噻虫嗪 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 10.5-31.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.24-2021.05.24

登记证号 WP20160036 企业名称 湖北省武汉天惠生物工程有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 1200ITU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌(以色列亚种) 1200ITU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
室外 蚊(幼虫) 1-2克制剂/平方米 喷洒
有效期 2016.04.29-2021.04.29

登记证号 WP20160037 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
土壤 白蚁 4-5克/平方米 喷洒
木材 白蚁 500毫升/千克 浸泡
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 WP20160038 企业名称 广东省雷州市天品有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.3% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 炔咪菊酯 0.1%、右旋苯醚氰菊酯 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.05.23-2021.05.23

二、续展登记

登记证号 LS20140049 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂
 产品名称 寡糖·链蛋白 含量 6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 氨基寡糖素 3%、极细链格孢激活蛋白 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 病毒病 67.5-90克/公顷 喷雾
 番茄 病毒病 67.5-90克/公顷 喷雾
 有效期 2016.02.18-2017.02.18

登记证号 LS20140154 企业名称 辽宁省沈阳市和田化工有限公司
 产品名称 硝磺草酮 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 硝磺草酮 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 150-210克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.04.11-2017.04.11

登记证号 LS20140183 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
 产品名称 硝磺·异丙·莠 含量 46% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 异丙草胺 19%、莠去津 22%、硝磺草酮 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 1380-1725克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.05.06-2017.05.06

登记证号 LS20140184 企业名称 天津博克百胜科技有限公司
 产品名称 烟·莠·异丙甲 含量 42% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 烟嘧磺隆 2%、异丙甲草胺 17%、莠去津 23%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 945-1260克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.05.06-2017.05.06

登记证号 LS20140201 企业名称 河南金田地农化有限责任公司
 产品名称 硝磺·莠去津 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 24%、硝磺草酮 6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 585-742.5克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.05.12-2017.05.12

登记证号 LS20140204 企业名称 浙江省上虞市银邦化工有限公司
 产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 33%、噻虫嗪 17%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 75-90克/公顷 喷雾
 有效期 2015.06.16-2016.06.16

登记证号 LS20140205 企业名称 浙江省上虞市银邦化工有限公司
 产品名称 阿维·甲虫肈 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 2%、甲氧虫酰肈 8%

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 二化螟 | 60-75克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.16-2017.06.16 | | | |

登记证号 LS20140207 企业名称 福建凯立生物制品有限公司
 产品名称 中生菌素 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 中生菌素 5%

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 细菌性角斑病 | 37.5-52.5克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.16-2017.06.16 | | | |

登记证号 LS20140209 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
 产品名称 烯酰·丙森锌 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 丙森锌 60%、烯酰吗啉 15%

| | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 675-1125克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.16-2017.06.16 | | | |

登记证号 LS20140216 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
 产品名称 虫螨·丁醚脲 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 虫螨脲 10%、丁醚脲 40%

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 112.5-262.5克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.17-2017.06.17 | | | |

登记证号 LS20140218 企业名称 安徽美兰农业发展股份有限公司
 产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 60%、噻虫嗪 15%

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 观赏花卉 | 蚜虫 | 56.25-112.5克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.17-2017.06.17 | | | |

登记证号 LS20140221 企业名称 宁国市百立德生物科技有限公司
 产品名称 坚强芽孢杆菌 含量 25亿芽孢/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 坚强芽孢杆菌 25亿芽孢/克

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 黄瓜 | 灰霉病 | 450-1050克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 核桃 | 炭疽病 | 450-1050克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 2016.06.17-2017.06.17 | | | |

登记证号 LS20140225 企业名称 绩溪农华生物科技有限公司
 产品名称 氟虫脲 含量 8% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 氟虫脲 8%

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 玉米 | 蛴螬 | 29.1-32克/100千克种子 | 种子包衣 |
| 有效期 2016.06.17-2017.06.17 | | | |

登记证号 LS20140226 企业名称 成都科利隆生化有限公司
 产品名称 氟环·啮菌酯 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 氟环唑 15%、啉菌酯 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 香蕉 叶斑病 150-225毫克/千克 喷雾
有效期 2016.06.17-2017.06.17

登记证号 LS20140233 **企业名称** 美国杜邦公司
产品名称 溴氰虫酰胺 **含量** 19% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒
配比 溴氰虫酰胺 19%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 番茄 甜菜夜蛾 75-90克/公顷 苗床喷淋
 黄瓜 蓟马 120-150克/公顷 苗床喷淋
 黄瓜 瓜绢螟 75-90克/公顷 苗床喷淋
 黄瓜 美洲斑潜蝇 90-105克/公顷 苗床喷淋
 辣椒 烟粉虱 120-150克/公顷 苗床喷淋
 番茄 蓟马 120-150克/公顷 苗床喷淋
 辣椒 甜菜夜蛾 75-90克/公顷 苗床喷淋
 辣椒 蓟马 120-150克/公顷 苗床喷淋
 黄瓜 烟粉虱 120-150克/公顷 苗床喷淋
 番茄 烟粉虱 120-150克/公顷 苗床喷淋
有效期 2016.06.24-2017.06.24

登记证号 LS20140260 **企业名称** 爱利思达生物化学品北美有限公司
产品名称 氨唑草酮 **含量** 70% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 氨唑草酮 70%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米田 一年生杂草 210-315克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.07.23-2017.07.23

登记证号 LS20140368 **企业名称** 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·氟环唑 **含量** 17% **剂型** 悬乳剂 **毒性** 中等毒
配比 吡唑醚菌酯 12.3%、氟环唑 4.7%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 大豆 叶斑病 110-160克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 103-155克/公顷 喷雾
 玉米 大斑病 110-160克/公顷 喷雾
 花生 褐斑病 110-160克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20150085 **企业名称** 辽宁省沈阳市和田化工有限公司
产品名称 辛·烟·氯氟吡 **含量** 24% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 5%、辛酰溴苯腈 15%、烟嘧磺隆 4%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米田 一年生杂草 288-432克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.16-2017.04.16

登记证号 LS20150086 **企业名称** 辽宁省沈阳市和田化工有限公司
产品名称 烟·硝·莠去津 **含量** 26% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 烟嘧磺隆 3%、莠去津 18%、硝磺草酮 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**

玉米田 一年生杂草 312-468克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.16-2017.04.16

登记证号 LS20150090 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 18% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 茎基腐病 5-6克/100千克种子 种子包衣
棉花 立枯病 5-6克/100千克种子 种子包衣
棉花 猝倒病 5-6克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.04.16-2017.04.16

登记证号 LS20150105 企业名称 辽宁省沈阳市和田化工有限公司
产品名称 烟嘧·莠·氯吡 含量 22% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 4%、烟嘧磺隆 3%、莠去津 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 297-495克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.20-2017.04.20

登记证号 LS20150112 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 乙氧氟草醚 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 52.5-73.5克/公顷 药土法
有效期 2016.05.12-2017.05.12

登记证号 LS20150113 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 唑醚·甲硫灵 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 5%、甲基硫菌灵 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 150-300毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.12-2017.05.12

登记证号 LS20150118 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 噻虫·福·萎锈 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 福美双 10%、噻虫嗪 15%、萎锈灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蚜虫 175-199.5克/100千克种子 种子包衣
花生 根腐病 175-199.5克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.05.12-2017.05.12

登记证号 LS20150122 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 中生·寡糖素 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 氨基寡糖素 7.5%、中生菌素 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 青枯病 50-60毫克/千克 灌根
有效期 2016.05.13-2017.05.13

登记证号 LS20150123 企业名称 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 草甘·氯氟吡 含量 73% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 70%、氯氟吡氧乙酸 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1314-1752克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.13-2017.05.13

登记证号 LS20150126 企业名称 广西安泰化工有限责任公司
产品名称 甲维·丁醚脲 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丁醚脲 19%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 120-150克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.13-2017.05.13

登记证号 LS20150128 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 吡虫·咯·苯甲 含量 52% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 1%、吡虫啉 50%、咯菌腈 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 纹枯病 390-413.4克/100千克 种子包衣
小麦 蚜虫 390-413.4克/100千克 种子包衣
有效期 2016.05.15-2017.05.15

登记证号 LS20150130 企业名称 河北三农农用化工有限公司
产品名称 噻唑膦 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 噻唑膦 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 根结线虫 937.5-1125克/公顷 灌根
有效期 2016.05.18-2017.05.18

登记证号 LS20150139 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司
产品名称 噻呋·氟环唑 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 5%、噻呋酰胺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 90-150克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.08-2017.06.08

登记证号 LS20150144 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司
产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 50%、噻虫嗪 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 42-63克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.08-2017.06.08

登记证号 LS20150145 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司
产品名称 咪鲜·咯菌腈 含量 5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 咯菌腈 2.5%、咪鲜胺 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 恶苗病 10-15克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.06.08-2017.06.08

登记证号 LS20150147 企业名称 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 啶啉·戊唑醇 含量 36% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啶啉铜 24%、戊唑醇 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 144-180毫克/千克 喷雾
有效期 2016.06.08-2017.06.08

登记证号 LS20150150 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司
产品名称 噻呋·己唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 32%、噻呋酰胺 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 72-120克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.09-2017.06.09

登记证号 LS20150151 企业名称 德国拜耳作物科学公司
产品名称 氟噻·吡啶·呋 含量 33% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 吡氟酰草胺 11%、呋草酮 11%、氟噻草胺 11%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 324-432克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.06.09-2017.06.09

登记证号 LS20150152 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 精甲·啞菌酯 含量 0.8% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 精甲霜灵 0.3%、啞菌酯 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草坪 腐霉枯萎病 240-600克/公顷 撒施
有效期 2016.06.09-2017.06.09

登记证号 LS20150157 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 噻苯隆 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻苯隆 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 调节生长 180-300克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.10-2017.06.10

登记证号 LS20150159 企业名称 山东省济南科赛基农化工有限公司
产品名称 硝磺·异丙·莠 含量 45% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 异丙草胺 15%、莠去津 25%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1012.5-1215克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.06.10-2017.06.10

登记证号 LS20150162 企业名称 北京华戎生物激素厂
产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.11-2017.06.11

| | | | |
|------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 登记证号 | LS20150163 | 企业名称 | 广西汇丰生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 噻虫嗪 | 含量 | 0.12% |
| 剂型 | 颗粒剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 噻虫嗪 0.12% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘蔗 | 绵蚜 | 45-60克/公顷 | 撒施 |
| 有效期 | 2016.06.11-2017.06.11 | | |
| 登记证号 | LS20150165 | 企业名称 | 陕西恒田化工有限公司 |
| 产品名称 | 溴菌·福美锌 | 含量 | 75% |
| 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 福美锌 50%、溴菌腈 25% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 苹果树 | 炭疽病 | 625-1250毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.06.12-2017.06.12 | | |
| 登记证号 | LS20150166 | 企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 丙环唑 | 含量 | 50% |
| 剂型 | 水乳剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 丙环唑 50.0% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 苹果树 | 褐斑病 | 100-166.7毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.06.12-2017.06.12 | | |
| 登记证号 | LS20150174 | 企业名称 | 江西省新龙生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | 含量 | 10亿PIB/毫升 |
| 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 10亿PIB/毫升 | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 玉米 | 玉米螟 | 1200-1500克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.06.14-2017.06.14 | | |
| 登记证号 | LS20150176 | 企业名称 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| 产品名称 | 杀螟丹 | 含量 | 6% |
| 剂型 | 颗粒剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 杀螟丹 6% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 二化螟 | 900-1350克/公顷 | 撒施 |
| 有效期 | 2016.06.14-2017.06.14 | | |
| 登记证号 | LS20150178 | 企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 噻虫·噻嗪酮 | 含量 | 30% |
| 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 噻虫嗪 5%、噻嗪酮 25% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 54-72克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.06.14-2017.06.14 | | |
| 登记证号 | LS20150179 | 企业名称 | 江西省新龙生物科技有限公司 |
| 产品名称 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | 含量 | 30亿PIB/毫升 |
| 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
| 配比 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 30亿PIB/毫升 | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 450-750克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.06.14-2017.06.14 | | |

登记证号 LS20150181 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
 产品名称 啞菌·代森联 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 代森联 50%、啞菌酯 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 葡萄 霜霉病 461.54-600毫克/千克 喷雾
 葡萄 白腐病 461.54-600毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150184 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
 产品名称 烯酰·啞菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 啞菌酯 12.5%、烯酰吗啉 27.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 马铃薯 晚疫病 240-300克/公顷 喷雾
 有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150189 企业名称 巴斯夫欧洲公司
 产品名称 唑醚·甲菌灵 含量 41% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 4.1%、甲基硫菌灵 36.9%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生 根腐病 50-150克/100千克种子 种子包衣
 棉花 立枯病 50-75克/100千克种子 种子包衣
 有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150191 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
 产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
 配比 吡蚜酮 56%、噻虫嗪 14%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 42-63克/公顷 喷雾
 有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150193 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
 产品名称 戊唑·丙森锌 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 丙森锌 40%、戊唑醇 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 175-233毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150196 企业名称 北京华戎生物激素厂
 产品名称 噻虫胺 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 噻虫胺 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 112.5-150克/公顷 喷雾
 有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150197 企业名称 安徽美程化工有限公司
 产品名称 2甲·灭草松 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 2甲4氯 6%、灭草松 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 一年生阔叶杂草及莎草科杂草1030-1380克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2015.06.14-2016.06.14

登记证号 LS20150198 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 噻呋·嘧菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 20%、噻呋酰胺 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 135-180克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150300 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 唑醚·戊唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%、戊唑醇 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 大斑病 153-207克/公顷 喷雾
有效期 2015.09.23-2016.09.23

登记证号 WL20140017 企业名称 浙江蓝剑生物科技有限公司
产品名称 驱蚊液 含量 9% 剂型 驱蚊液 毒性 微毒
配比 避蚊胺 9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 WL20150004 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 驱蚊膏 含量 20% 剂型 驱虫膏 毒性 微毒
配比 羟哌酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2016.06.10-2017.06.10

登记证号 WL20150005 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 驱蚊乳 含量 20% 剂型 驱蚊乳 毒性 微毒
配比 羟哌酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2016.06.12-2017.06.12

登记证号 WL20150006 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 驱蚊霜 含量 20% 剂型 驱蚊霜 毒性 微毒
配比 羟哌酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2016.06.12-2017.06.12

登记证号 PD139-91 企业名称 日本曹达株式会社
产品名称 甲基硫菌灵 含量 500克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 500克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 750-1125克/公顷 喷雾

水稻 纹枯病 750-1125克/公顷 喷雾
 小麦 赤霉病 750-1125克/公顷 喷雾
 有效期 2016.09.18-2021.09.18

登记证号 PD141-91 企业名称 日本石原产业株式会社
 产品名称 氟啶脲 含量 50克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氟啶脲 50克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------|------|
| 棉花 | 棉铃虫 | 45-105克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 红铃虫 | 45-105克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 30-60克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 16.6-25毫克/千克 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 30-60克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 30-60克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.04.29-2021.04.29

登记证号 PD20040569 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
 产品名称 吡虫·杀虫单 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 2%、杀虫单 58%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|-------------|------|
| 水稻 | 三化螟 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040646 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
 产品名称 杀虫单 含量 90% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒
 配比 杀虫单 90%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 螟虫 | 675-810克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20050172 企业名称 湖北省武汉武隆农药有限公司
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 高效氯氰菊酯 4.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|-------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 菜蚜 | 3-18克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 红蜡蚧 | 50毫克/千克 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 15-20毫克/千克 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 9-25.5克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 尺蠖 | 15-25.5克/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 9-25.5克/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 15-25.5克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 红铃虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2015.11.14-2020.11.14

登记证号 PD20060012 企业名称 美国陶氏益农公司
 产品名称 双氟·滴辛酯 含量 459克/升 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
 配比 2,4-滴异辛酯 453克/升、双氟磺草胺 6克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦田 阔叶杂草 206.4-275.2克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060078 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
 产品名称 乙氧氟草醚 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 乙氧氟草醚 97%
 有效期 2016.04.14-2021.04.14

登记证号 PD20060098 企业名称 西安近代科技实业有限公司
 产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 炭疽病 1333-2000毫克/千克 喷雾
 西瓜 炭疽病 1560-2520克/公顷 喷雾
 苹果树 炭疽病 1000-1600毫克/千克 喷雾
 梨树 黑星病 800-1600毫克/千克 喷雾
 番茄 早疫病 1845-2370克/公顷 喷雾
 葡萄 霜霉病 1000-1600毫克/千克 喷雾
 柑橘树 疮痂病 1333-2000毫克/千克 喷雾
 葡萄 黑痘病 1000-1600毫克/千克 喷雾
 葡萄 白腐病 1000-1600毫克/千克 喷雾
 苹果树 斑点落叶病 1000-1600毫克/千克 喷雾
 苹果树 轮纹病 1000-1600毫克/千克 喷雾
 荔枝树 霜疫霉病 1333-2000毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.05.22-2021.05.22

登记证号 PD20060119 企业名称 江苏常隆农化有限公司
 产品名称 灭多威 含量 98% 剂型 原药 毒性 高毒
 配比 灭多威 98%
 有效期 2016.06.15-2021.06.15

登记证号 PD20060130 企业名称 山东省泗水丰田农药有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 蚜虫 11.25-22.5克/公顷 喷雾
 有效期 2016.06.29-2021.06.29

登记证号 PD20060137 企业名称 江西威牛作物科学有限公司
 产品名称 马拉·杀螟松 含量 12% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 马拉硫磷 10%、杀螟硫磷 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 180-270克/公顷 喷雾
 棉花 棉铃虫 135-180克/公顷 喷雾
 有效期 2016.07.21-2021.07.21

登记证号 PD20060147 企业名称 日本农药株式会社
产品名称 唑酯·炔螨特 含量 13% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 炔螨特 10%、唑酯 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 65-86.6毫克/千克 喷雾
苹果树 二斑叶螨 86.7-130毫克/千克 喷雾
柑橘树 红蜘蛛 86.7-130毫克/千克 喷雾
有效期 2016.08.18-2021.08.18

登记证号 PD20060150 企业名称 北京顺意生物农药厂
产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 菜青虫 30-45克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.24-2021.08.24

登记证号 PD20060151 企业名称 上海沪江生化有限公司
产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 草甘膦 95%
有效期 2016.08.29-2021.08.29

登记证号 PD20060189 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
产品名称 噻嗪·杀虫单 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 噻嗪 8%、杀虫单 62%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 三化螟 577.5-735克/公顷 喷雾
水稻 稻飞虱 577.5-735克/公顷 喷雾
有效期 2011.12.06-2016.12.06

登记证号 PD20070081 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶园 一年生和多年生杂草1500-2400克/公顷 定向喷雾
有效期 2012.04.12-2017.04.12

登记证号 PD20070082 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 草甘膦 95%
有效期 2012.04.12-2017.04.12

登记证号 PD20070490 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 灭多威 含量 98% 剂型 原药 毒性 高毒
配比 灭多威 98%
有效期 2012.11.28-2017.11.28

登记证号 PD20080233 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司

产品名称 代森锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 1837.5-2362.5克/公顷 喷雾
有效期 2013.02.14-2018.02.14

登记证号 PD20080277 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 硫磺·三唑酮 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 硫磺 10%、三唑酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 180-240克/公顷 喷雾
有效期 2013.02.22-2018.02.22

登记证号 PD20080303 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 多·锰锌 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 20%、代森锰锌 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 1000-1250毫克/千克 喷雾
有效期 2013.02.25-2018.02.25

登记证号 PD20080475 企业名称 美国阿格洛法士公司
产品名称 1-甲基环丙烯 含量 3.3% 剂型 微囊粒剂 毒性 低毒
配比 1-甲基环丙烯 3.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香甜瓜 保鲜 35-70毫克/立方米(制剂) 熏蒸
柿子 保鲜 35-70毫克/立方米(制剂) 熏蒸
李子 保鲜 35-70毫克/立方米(制剂) 熏蒸
番茄 保鲜 35-70毫克/立方米(制剂) 熏蒸
苹果 保鲜 1) 125-250毫克/立方米(制剂); 2) 35-70毫克/立方米(制剂)
1) 熏蒸(纸箱); 2) 熏蒸
梨 保鲜 35-70毫克/立方米(制剂) 熏蒸
猕猴桃 保鲜 17.5-35毫克/立方米(制剂) 熏蒸
有效期 2013.03.31-2018.03.31

登记证号 PD20080741 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 三唑锡 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三唑锡 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 166.7-250毫克/千克 喷雾
有效期 2013.06.11-2018.06.11

登记证号 PD20080945 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1440-1800克/公顷 喷雾
有效期 2013.07.23-2018.07.23

登记证号 PD20081145 企业名称 泰州百力化学股份有限公司

产品名称 氟酰胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 氟酰胺 98%
有效期 2013.09.01-2018.09.01

登记证号 PD20081150 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 叶霉病 420-577.5克/公顷 喷雾
有效期 2013.09.01-2018.09.01

登记证号 PD20081165 企业名称 宁波石原金牛农业科技有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦异丙胺盐 41%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1107-2460克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2013.09.11-2018.09.11

登记证号 PD20081181 企业名称 宁波石原金牛农业科技有限公司
产品名称 精吡氟禾草灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精吡氟禾草灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生禾本科杂草 112.5-157.5克/公顷 茎叶喷雾
冬油菜田 禾本科杂草 112.5-157.5克/公顷 茎叶喷雾
棉花田 一年生禾本科杂草 75-150克/公顷 喷雾
有效期 2013.09.11-2018.09.11

登记证号 PD20081221 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 多·锰锌 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 20%、代森锰锌 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 1000-1250毫克/千克 喷雾
有效期 2013.09.11-2018.09.11

登记证号 PD20081227 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 氯氰·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氯氰菊酯 1.5%、辛硫磷 18.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 蚜虫 150-240克/公顷 喷雾
有效期 2013.09.11-2018.09.11

登记证号 PD20081234 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1440-1800克/公顷 喷雾
有效期 2013.09.16-2018.09.16

登记证号 PD20081557 企业名称 广西田园生化股份有限公司

产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|-------|-----------------|------|
| 荔枝树 | 蒂蛀虫 | 12.5-25毫克/千克 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶尺蠖 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 |
| 梨树 | 梨小食心虫 | 6.25-16.7毫克/千克 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 11.25-22.5克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 烟草 | 蚜虫 | 11.25-22.5克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 7.5-11.25克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 22.5-37.5克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 红铃虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 荔枝树 | 蜡蛾 | 6.25-12.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 12.5-31.25毫克/千克 | 喷雾 |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 6.25-16.7毫克/千克 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2013.11.11-2018.11.11

登记证号 PD20081632 企业名称 西安近代科技实业有限公司

产品名称 噁霜灵 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 噁霜灵 96%

有效期 2013.11.12-2018.11.12

登记证号 PD20081696 企业名称 江苏永安化工有限公司

产品名称 二甲戊灵 含量 330克/升 剂型 乳油 毒性 微毒

配比 二甲戊灵 330克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|--------|-----------------|---------|
| 甘蓝田 | 一年生杂草 | 618.8-742.5克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 棉花田 | 一年生杂草 | 742.5-990克/公顷 | 播后苗前毒土法 |
| 水稻旱育秧田 | 一年生杂草 | 743-990克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 玉米田 | 一年生杂草 | 743-1238克/公顷 | 土壤喷雾 |
| 烟草 | 抑制腋芽生长 | 60-80毫克/株 | 杯淋法 |
| 大蒜田 | 一年生杂草 | 495-743克/公顷 | 土壤喷雾 |

有效期 2013.11.17-2018.11.17

登记证号 PD20081791 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|---------------|----------|
| 棉花田 | 杂草 | 549-1206克/公顷 | 行间定向茎叶喷雾 |
| 玉米田 | 杂草 | 549-1206克/公顷 | 行间定向茎叶喷雾 |
| 茶园 | 杂草 | 1125-2250克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |

有效期 2013.11.19-2018.11.19

登记证号 PD20081809 企业名称 西安近代科技实业有限公司

产品名称 腈菌唑 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 腈菌唑 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

香蕉 叶斑病 800-1200倍液 喷雾
有效期 2013. 11. 19-2018. 11. 19

登记证号 PD20082124 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 硫磺·三环唑 含量 45% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 硫磺 40%、三环唑 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 1012. 5-1215克/公顷 喷雾
有效期 2013. 11. 25-2018. 11. 25

登记证号 PD20082244 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4. 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4. 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 蚜虫 3. 375-13. 5克/公顷 喷雾
有效期 2013. 11. 27-2018. 11. 27

登记证号 PD20082332 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66. 5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 66. 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 649. 8-1083克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 01-2018. 12. 01

登记证号 PD20082502 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 硫磺·锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 硫磺 42%、代森锰锌 28%
作物 防治对象 用药量 施用方法
豇豆 锈病 1575-2100克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 03-2018. 12. 03

登记证号 PD20082732 企业名称 宁波石原金牛农业科技有限公司
产品名称 氟啶脲 含量 50克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟啶脲 50克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 潜叶蛾 16. 7-25毫克/千克 喷雾
韭菜 韭蛆 150-225克/公顷 药土法
棉花 棉铃虫 50-70克/公顷 喷雾
甘蓝 小菜蛾 30-60克/公顷 喷雾
甘蓝 甜菜夜蛾 30-60克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 08-2018. 12. 08

登记证号 PD20082811 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 腈菌·福美双 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美双 18%、腈菌唑 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 黑星病 300-400克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 09-2018. 12. 09

登记证号 PD20083137 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 多·福 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 多菌灵 25%、福美双 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 1000-1500毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.10-2018.12.10

登记证号 PD20083699 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 灭多威 含量 90% 剂型 可溶粉剂 毒性 高毒
配比 灭多威 90%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 150-225克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20083851 企业名称 南通罗森化工有限公司
产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 杀螺胺乙醇胺盐 98%
有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20083974 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 噁霜·锰锌 含量 64% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噁霜灵 8%、代森锰锌 56%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1650-1950克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20084489 企业名称 南通罗森化工有限公司
产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 4% 剂型 粉剂 毒性 微毒
配比 杀螺胺乙醇胺盐 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
滩涂 钉螺 2克/平方米 喷粉
有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084793 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 90%
有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084894 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 百·福 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 百菌清 20%、福美双 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 600-800倍液 喷雾
有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20085581 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 硫磺·百菌清 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 百菌清 15%、硫磺 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法

黄瓜 霜霉病 1125-1875克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.25-2018.12.25

登记证号 PD20085740 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 8.1-10.8克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.26-2018.12.26

登记证号 PD20085802 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 灭多威 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 灭多威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 150-225克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086242 企业名称 江苏景宏生物科技有限公司
产品名称 炔螨特 含量 570g/L 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 570克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 285-380毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.31-2018.12.31

登记证号 PD20086295 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 灭多威 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 灭多威 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 270-360克/公顷 喷雾
烟草 烟青虫 180-270克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.31-2018.12.31

登记证号 PD20090102 企业名称 南通罗森化工有限公司
产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 杀螺胺乙醇胺盐 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
滩涂 钉螺 1-2克/平方米 喷洒
水稻 福寿螺 375-525克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.08-2019.01.08

登记证号 PD20090264 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 四螨·哒螨灵 含量 16% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 哒螨灵 7%、四螨嗪 9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 80-100毫克/千克 喷雾
有效期 2014.01.09-2019.01.09

登记证号 PD20090843 企业名称 湖南三村农业发展有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25g/L 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 烟草 烟青虫 7.5-9.375克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 菜青虫 7.5-15克/公顷 喷雾
 棉花 棉铃虫 18.75-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20091188 **企业名称** 广西金燕子农药有限公司
产品名称 敌敌畏 **含量** 77.5% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 敌敌畏 77.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 菜青虫 600-780克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.22-2019.01.22

登记证号 PD20091221 **企业名称** 西安近代科技实业有限公司
产品名称 乙铝·锰锌 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 代森锰锌 28%、三乙磷酸铝 22%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 1400-4200克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.01-2019.02.01

登记证号 PD20092113 **企业名称** 开封市汴梁种衣剂有限公司
产品名称 福·克 **含量** 20% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 高毒
配比 福美双 10%、克百威 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米 地下害虫 1:40-50(药种比) 种子包衣
有效期 2014.02.23-2019.02.23

登记证号 PD20092458 **企业名称** 河北昊澜化工科技有限公司
产品名称 毒死蜱 **含量** 45% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 毒死蜱 45%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻纵卷叶螟 432-576克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.25-2019.02.25

登记证号 PD20092757 **企业名称** 西安近代科技实业有限公司
产品名称 代森锰锌 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 代森锰锌 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 番茄 早疫病 1080-1440克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.04-2019.03.04

登记证号 PD20092792 **企业名称** 西安近代科技实业有限公司
产品名称 毒死蜱 **含量** 45% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 毒死蜱 45%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 绵蚜 200-300毫克/千克 喷雾
有效期 2014.03.04-2019.03.04

登记证号 PD20093055 企业名称 开封市汴梁种衣剂有限公司
产品名称 甲·戊·福美双 含量 14% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 福美双 10%、甲基异柳磷 3.88%、戊唑醇 0.12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 纹枯病 1:50(药种比) 种子包衣
小麦 地下害虫 1:50(药种比) 种子包衣
有效期 2014.03.09-2019.03.09

登记证号 PD20093406 企业名称 安徽美程化工有限公司
产品名称 溴氰·敌敌畏 含量 20.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 20%、溴氰菊酯 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉蚜 246-307.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.20-2019.03.20

登记证号 PD20093428 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 阿维·哒螨灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、哒螨灵 4.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 1000-1500倍液 喷雾
有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093547 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 溴氰·敌敌畏 含量 20.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 20%、溴氰菊酯 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉蚜 246-307.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093820 企业名称 广西金燕子农药有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 576-648克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093848 企业名称 四川龙麟福生科技有限责任公司
产品名称 S-诱抗素 含量 1% 剂型 可溶粉剂 毒性 微毒
配比 S-诱抗素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 调节生长 3.33-10毫克/千克 喷雾
柑橘树 促进生长 2.5-3.3毫克/千克 喷雾
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20094420 企业名称 湖南瑞泽农化有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 15-22.5克/公顷 喷雾

| | | | |
|--------|-------|-----------------|----|
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 12.5-31.25毫克/千克 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 梨树 | 桃小食心虫 | 6.25-16.7毫克/千克 | 喷雾 |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 6.25-16.7毫克/千克 | 喷雾 |
| 荔枝树 | 蜡蛾 | 6.25-12.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 蚜虫 | 11.25-22.5克/公顷 | 喷雾 |
| 荔枝树 | 蒂蛀虫 | 12.5-25毫克/千克 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 甜菜夜蛾 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 PD20094490 企业名称 浙江平湖农药厂
 产品名称 氯吡脲 含量 0.1% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 氯吡脲 0.1%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------|------|
| 黄瓜 | 调节生长 | 40-50毫克/千克 | 喷雾 |
| 葡萄 | 调节生长 | 10-20毫克/千克 | 浸幼果穗 |

有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094677 企业名称 广西金土地生化有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1.8%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 8.1-10.8克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094689 企业名称 广西金穗农药有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------|------|
| 柑橘树 | 蚜虫 | 10-12毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20095481 企业名称 南通罗森化工有限公司
 产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 杀螺胺乙醇胺盐 80%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------|------|
| 滩涂 | 钉螺 | 1-3克/平方米 | 喷洒 |

有效期 2014.05.11-2019.05.11

登记证号 PD20095674 企业名称 宁波石原金牛农业科技有限公司
 产品名称 杀单·毒死蜱 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 10%、杀虫单 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|---------------|------|
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 525-750克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2014.05.14-2019.05.14

登记证号 PD20096079 企业名称 广西田园生化股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------|------|
| 水稻 | 稻飞虱 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
| 茄子 | 白粉虱 | 60-90克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.06.18-2019.06.18

登记证号 PD20096228 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
 产品名称 阿维·辛硫磷 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.1%、辛硫磷 14.9%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|------------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 112.5-168.75克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.07.15-2019.07.15

登记证号 PD20096531 企业名称 湖南省临湘市化学农药厂
 产品名称 噻草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 噻草酮 95%
 有效期 2014.08.20-2019.08.20

登记证号 PD20096586 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 250克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 香蕉 | 叶斑病 | 250-500毫克/千克 | 喷雾 |
| 小麦 | 白粉病 | 150-187.5克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.08.25-2019.08.25

登记证号 PD20096706 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
 产品名称 赤霉酸 含量 15% 剂型 可溶片剂 毒性 低毒
 配比 赤霉酸 15%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|------|------|-------------|------|
| 水稻制种 | 调节生长 | 80-250毫克/千克 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 调节生长 | 15-20毫克/千克 | 喷雾 |
| 枣树 | 调节生长 | 15-20毫克/千克 | 喷雾 |

 有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096856 企业名称 广西康赛德农化有限公司
 产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 45%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|-------|-------------|------|
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 504-612克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2014.09.22-2019.09.22

登记证号 PD20097050 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 联苯菊酯 25克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 月季 | 红蜘蛛 | 40-60克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶毛虫 | 7.5-11.25克/公顷 | 喷雾 |

柑橘树 潜叶蛾 10-12.5毫克/千克 喷雾
有效期 2014.10.10-2019.10.10

登记证号 PD20097079 企业名称 山东京蓬生物药业股份有限公司
产品名称 草甘膦 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 41%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果园 杂草 1230-2460克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2014.10.10-2019.10.10

登记证号 PD20097961 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 福·福锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美双 30%、福美锌 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 炭疽病 1333.3-1600毫克/千克 喷雾
有效期 2014.12.01-2019.12.01

登记证号 PD20097986 企业名称 宁波石原金牛农业科技有限公司
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒
配比 噻唑膦 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 2250-3000克/公顷 土壤撒施
西瓜 根结线虫 2250-3000克/公顷 土壤撒施
番茄 根结线虫 2250-3000克/公顷 土壤撒施
有效期 2014.12.01-2019.12.01

登记证号 PD20098005 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 750-900克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.07-2019.12.07

登记证号 PD20098266 企业名称 宁波石原金牛农业科技有限公司
产品名称 敌畏·毒死蜱 含量 35% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 25%、毒死蜱 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 420-525克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20098345 企业名称 湖南三村农业发展有限公司
产品名称 苄·乙·二氯喹 含量 19.2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苄嘧磺隆 2.8%、二氯喹啉酸 1%、乙草胺 15.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 部分多年生杂草 86.4-115.2克/公顷(南方地区) 药土法
水稻移栽田 一年生杂草 86.4-115.2克/公顷(南方地区) 药土法
有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20100002 企业名称 湖南三村农业发展有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 480-600克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100192 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 吗胍·乙酸铜 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 盐酸吗啉胍 16%、乙酸铜 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 病毒病 625-750克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100269 企业名称 江苏灶星农化有限公司
产品名称 敌畏·辛硫磷 含量 65% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 40%、辛硫磷 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
桑树 桑毛虫 433.3-650毫克/千克 喷雾
有效期 2015.01.11-2020.01.11

登记证号 PD20100366 企业名称 安徽中山化工有限公司
产品名称 敌敌畏 含量 77.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 77.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 840-1560克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.11-2020.01.11

登记证号 PD20100493 企业名称 河南省周口市金石化工有限公司
产品名称 井冈霉素(3%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 井冈霉素A 2.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 150-187.5克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100499 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 750-900克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100573 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 甲霜·锰锌 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲霜灵 10%、代森锰锌 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 862.5-1050克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100601 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司

产品名称 三乙膦酸铝 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三乙膦酸铝 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 2115—2820克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100674 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 壬菌铜 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 壬菌铜 92%
有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20100681 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 壬菌铜 含量 30% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 壬菌铜 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 540-675克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20100843 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 噻螨酮 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噻螨酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 25-30毫克/千克 喷雾
有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20101062 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 绵蚜 1500-2000倍液 喷雾
有效期 2015.01.21-2020.01.21

登记证号 PD20101093 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 57%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 1500-2000倍液 喷雾
有效期 2015.01.25-2020.01.25

登记证号 PD20101214 企业名称 山东美罗福农化有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 含量 40克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 40克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 42-60克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.02.21-2020.02.21

登记证号 PD20101239 企业名称 山东美罗福农化有限公司
产品名称 苦参碱 含量 0.3% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 苦参碱 0.3%

作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 6.75-9克/公顷 喷雾
有效期 2015.03.01-2020.03.01

登记证号 PD20101434 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 乙草胺 含量 89% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 乙草胺 89%

作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 夏玉米：1039.5-1336.5克/公顷；春玉米：1485-1931克/公顷土
壤喷雾

有效期 2015.05.04-2020.05.04

登记证号 PD20101476 企业名称 大连云林碳化药业有限公司
产品名称 烷醇·硫酸铜 含量 0.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 硫酸铜 0.4%、三十烷醇 0.1%

作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 蕨叶病 18-27克/公顷 喷雾
番茄 花叶病 18-27克/公顷 喷雾

有效期 2015.05.05-2020.05.05

登记证号 PD20101514 企业名称 山东省潍坊鸿汇化工有限公司
产品名称 苦参碱 含量 0.3% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 苦参碱 0.3%

作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 2.4-3.0克/公顷 喷雾

有效期 2015.05.10-2020.05.10

登记证号 PD20101931 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 辛菌胺醋酸盐 含量 1.26% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 辛菌胺 1.26%

作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 果锈病 166.7-250毫克/千克 喷雾
苹果树 腐烂病 500-1000毫克/千克 涂病疤

有效期 2015.08.27-2020.08.27

登记证号 PD20101935 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 3%

作物 防治对象 用药量 施用方法
辣椒 烟青虫 1.35-3.15克/公顷 喷雾
甘蓝 小菜蛾 1.5~2.25克/公顷 喷雾

花椰菜 小菜蛾 1.5-3克/公顷 喷雾

茭白 二化螟 12-17克/公顷 喷雾

有效期 2015.08.27-2020.08.27

登记证号 PD20101999 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 锰锌·百菌清 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 百菌清 30%、代森锰锌 40%

作物 防治对象 用药量 施用方法

番茄 早疫病 1050-1575克/公顷 喷雾
有效期 2015.09.25-2020.09.25

登记证号 PD20102002 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 阿维·矿物油 含量 24.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、矿物油 24.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 123-245毫克/千克 喷雾
有效期 2015.09.25-2020.09.25

登记证号 PD20102029 企业名称 四川省兰月科技有限公司
产品名称 多效唑 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多效唑 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
芒果树 调节生长 9-12克制剂/株 浇灌法
有效期 2015.10.19-2020.10.19

登记证号 PD20102125 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 83.3-125毫克/千克 喷雾
有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102127 企业名称 开封市汴梁种衣剂有限公司
产品名称 溴氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 溴氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小白菜 蚜虫 2.25-3克/公顷 喷雾
棉花 棉蚜 3-4.5克/公顷 喷雾
棉花 棉铃虫 3-4.5克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102192 企业名称 南通维立科化工有限公司
产品名称 甲霜灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲霜灵 98%
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20110057 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 50克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟虫腈 50克/升
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110066 企业名称 宁波石原金牛农业科技有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 52% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 780-1170克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110087 企业名称 河北威远生化农药有限公司
产品名称 水胺硫磷 含量 35% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 水胺硫磷 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 210-315克/公顷 喷雾
水稻 象甲 105-210克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.17-2021.02.17

登记证号 PD20110116 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 苦参碱 含量 0.3% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 苦参碱 0.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 蚜虫 6.24-8.58克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110170 企业名称 大连云林碳化药业有限公司
产品名称 丁子·香芹酚 含量 2.1% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 丁子香酚 2%、香芹酚 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 33.7-47.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.02.14-2021.02.14

登记证号 PD20110184 企业名称 韩国LG生命科学有限公司
产品名称 氟吡磺隆 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟吡磺隆 97%
有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号 PD20110423 企业名称 江苏省新沂市科大农药厂
产品名称 辛硫磷 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 辛硫磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 450-600克/100千克种子 拌种
有效期 2016.04.15-2021.04.15

登记证号 PD20110468 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 5%、异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 375-562.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.22-2021.04.22

登记证号 PD20110499 企业名称 江苏泰仓农化有限公司
产品名称 麦草畏 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 麦草畏 98%
有效期 2016.05.03-2021.05.03

登记证号 PD20110515 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 菜青虫 13.5—27克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.03—2021.05.03

登记证号 PD20110552 **企业名称** 西安近代科技实业有限公司
产品名称 甲啉磺隆 **含量** 10% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 甲啉磺隆 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 防火隔离带 杂灌 1050—3000克/公顷 喷雾
 非耕地 杂灌 1050—3000克/公顷 喷雾
 林地 杂灌 1050—3000克/公顷 喷雾
 防火隔离带 杂草 375—750克/公顷 喷雾
 林地 杂草 375—750克/公顷 喷雾
 针叶苗圃 杂草 105—210克/公顷 喷雾
 非耕地 杂草 375—750克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.12—2021.05.12

登记证号 PD20110553 **企业名称** 西安近代科技实业有限公司
产品名称 甲啉磺隆 **含量** 10% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 甲啉磺隆 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 非耕地 杂灌 1050—3000克/公顷 喷雾
 防火隔离带 杂草 375—750克/公顷 喷雾
 林地 杂草 375—750克/公顷 喷雾
 针叶苗圃 杂草 105—210克/公顷 喷雾
 非耕地 杂草 375—750克/公顷 喷雾
 林地 杂灌 1050—3000克/公顷 喷雾
 防火隔离带 杂灌 1050—3000克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.12—2021.05.12

登记证号 PD20110554 **企业名称** 西安近代科技实业有限公司
产品名称 甲啉磺隆 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

配比 甲啉磺隆 95%
有效期 2016.05.12—2021.05.12

登记证号 PD20110596 **企业名称** 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氯虫·噻虫嗪 **含量** 40% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 噻虫嗪 20%、氯虫苯甲酰胺 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻水象甲 36—48克/公顷 喷雾
 玉米 玉米螟 48—72克/公顷 喷雾
 水稻 三化螟 60—72克/公顷 喷雾
 水稻 二化螟 48—60克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 36—48克/公顷 喷雾
 水稻 褐飞虱 36—48克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.03—2021.06.03

登记证号 PD20110648 **企业名称** 重庆井口农药有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 504-648克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.13-2021.06.13

登记证号 PD20110663 企业名称 张家口长城农药有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生田 一年生禾本科杂草 45-67.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 PD20110678 企业名称 江苏省常州沃富斯农化有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 61.43-86毫克/千克 喷雾
苦瓜 白粉病 77.4-116.1克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 PD20110683 企业名称 浙江黄岩鼎正化工有限公司
产品名称 杀螟硫磷 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 杀螟硫磷 95%
有效期 2016.06.22-2021.06.22

登记证号 PD20110685 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 2.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.04-2021.07.04

登记证号 PD20110699 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 络氨铜 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 络氨铜 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 枯萎病 200-300倍液 灌根
有效期 2016.07.04-2021.07.04

登记证号 PD20110701 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 吡虫·噻嗪酮 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%、噻嗪酮 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 60-75克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.05-2021.07.05

登记证号 PD20110706 企业名称 美国阿格洛法士公司
产品名称 1-甲基环丙烯 含量 0.14% 剂型 微囊粒剂 毒性 低毒

配比 1-甲基环丙烯 0.14%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玫瑰 保鲜 1000-2000微克/千克 密闭熏蒸
 花卉百合 保鲜 500-1000微克/千克 密闭熏蒸
 非洲菊 保鲜 1000-1500微克/千克 密闭熏蒸
 唐菖蒲 保鲜 1000-1500微克/千克 密闭熏蒸
 康乃馨(香石竹)保鲜 500-1000微克/千克 密闭熏蒸
有效期 2011.07.18-2016.07.18

登记证号 PD20110710 **企业名称** 江苏优士化学有限公司
产品名称 麦草畏 **含量** 480克/升 **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 麦草畏 480克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 春小麦田 一年生阔叶杂草 180-216克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.07.06-2021.07.06

登记证号 PD20110712 **企业名称** 池州飞昊达化工有限公司
产品名称 乙氧氟草醚 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 乙氧氟草醚 97%
有效期 2016.07.06-2021.07.06

登记证号 PD20110720 **企业名称** 山东丰泽化工有限公司
产品名称 氟磺胺草醚 **含量** 250克/升 **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 氟磺胺草醚 250克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 大豆田 一年生阔叶杂草 262.5-375克/公顷(东北地区);
 187.5-262.5克/公顷(其他地区) 茎叶喷雾
有效期 2016.07.07-2021.07.07

登记证号 PD20110721 **企业名称** 山东省德州祥龙生化有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 70% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 飞虱 15-30克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.07-2021.07.07

登记证号 PD20110722 **企业名称** 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 **含量** 300克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 150克/升、丙环唑 150克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 纹枯病 67.5-78.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.07-2021.07.07

登记证号 PD20110723 **企业名称** 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 阿维·毒死蜱 **含量** 32% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、毒死蜱 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 二化螟 144-216克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 240-360克/公顷 喷雾

有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110725 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 唑螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 唑螨酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 33.3-50毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110726 企业名称 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司
产品名称 辛硫·甲拌磷 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 甲拌磷 4%、辛硫磷 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 1875-2250克/公顷 播种时沟施
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110727 企业名称 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 吡氟酰草胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡氟酰草胺 97%
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110728 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 烯唑醇 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯唑醇 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 31-41毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110730 企业名称 江苏省常州沃富斯农化有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 桃小食心虫 6.25-12.5毫克/千克 喷雾
茶树 茶尺蠖 15-45克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 蚜虫 3.75-7.5克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 菜青虫 7.5-15克/公顷 喷雾
柑橘树 潜叶蛾 12.5-25毫克/千克 喷雾
烟草 烟青虫 4.875-11.25克/公顷 喷雾
茶树 小绿叶蝉 30-45克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 小菜蛾 15-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110732 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 矮壮素 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 矮壮素 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 调节生长 50-62.5毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110740 企业名称 吉林省长春市长双农药有限公司
 产品名称 咪锰·甲霜灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲霜灵 10%、咪鲜胺锰盐 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 立枯病 0.2—0.4克/千克种子 拌种
 有效期 2016.07.18—2021.07.18

登记证号 PD20110744 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 50-66.7毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.07.25—2021.07.25

登记证号 PD20110751 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 微毒
 配比 氰氟草酯 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 直播水稻(南方)一年生禾本科杂草 75-105克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.07.25—2021.07.25

登记证号 PD20110757 企业名称 广西田园生化股份有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 3-3.3克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 10.2-13.4克/公顷 喷雾
 有效期 2016.07.25—2021.07.25

登记证号 PD20110758 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 2.5-3.75克/公顷 喷雾
 有效期 2016.07.25—2021.07.25

登记证号 PD20110759 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 2.85-4.5克/公顷 喷雾
 有效期 2016.07.25—2021.07.25

登记证号 PD20110777 企业名称 吉林省通化农药化工股份有限公司
 产品名称 阿维·灭幼脲 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.3%、灭幼脲 29.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 135-225克/公顷 喷雾
 有效期 2016.07.25—2021.07.25

登记证号 PD20110784 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司
产品名称 仲灵·异噁松 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 异噁草松 12.5%、仲丁灵 37.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草田 一年生杂草 1200-1500克/公顷 移栽前土壤喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110785 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司
产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 草甘膦 95%
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110791 企业名称 海南博士威农用化学有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 240-300克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110795 企业名称 湖北汇达科技发展有限公司
产品名称 双草醚 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 双草醚 95%
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110798 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 15-18.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110800 企业名称 南京红太阳股份有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 350克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 350克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 22.5~30克/公顷 喷雾
棉花 蚜虫 21-42克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110801 企业名称 广西安泰化工有限责任公司
产品名称 阿维·高氯 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.3%、高效氯氟氰菊酯 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 13.5-16.2克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110805 企业名称 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 磺草·莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 磺草酮 14%、莠去津 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 945-1575克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110809 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 26.25-36.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110810 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 280-420 克/100千克种子 拌种
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110814 企业名称 山东三农生物科技有限公司
产品名称 毒·辛 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 5%、辛硫磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 1500-1875克/公顷 灌根
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110816 企业名称 湖南大方农化股份有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 75-135克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110823 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 苄嘧磺隆 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苄嘧磺隆 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生阔叶杂草及莎草科杂草27-54克/公顷 药土法
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110825 企业名称 山东恒利达生物科技有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 PD20110834 企业名称 山东省烟台科达化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.69-2.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 PD20110839 **企业名称** 山东省德州祥龙生化有限公司
产品名称 吗呱·乙酸铜 **含量** 20% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 盐酸吗啉胍 10%、乙酸铜 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 条纹叶枯病 360-450克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 PD20110850 **企业名称** 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 高氯·甲维盐 **含量** 4.8% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 甜菜夜蛾 18-28.8克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 PD20110871 **企业名称** 江苏省激素研究所股份有限公司
产品名称 甲嘧磺隆 **含量** 75% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 微毒
配比 甲嘧磺隆 75%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 防火隔离带 一年生杂草 506.3-675克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.16-2021.08.16

登记证号 PD20110889 **企业名称** 北京顺意生物农药厂
产品名称 高效氯氰菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 菜青虫 27-40.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.16-2021.08.16

登记证号 PD20110892 **企业名称** 山东恒利达生物科技有限公司
产品名称 双甲脒 **含量** 200克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 双甲脒 200克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 130-200毫克/千克 喷雾
有效期 2016.08.17-2021.08.17

登记证号 PD20110906 **企业名称** 山东恒利达生物科技有限公司
产品名称 苏云金杆菌 **含量** 16000IU/毫升 **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 小菜蛾 750-1125克制剂/公顷 喷雾
 枣树 尺蛾 1200-1600倍 喷雾
 森林 松毛虫 1200-1600倍 喷雾
 十字花科蔬菜 菜青虫 375-750克制剂/公顷 喷雾
 烟草 烟青虫 750-1500克制剂/公顷 喷雾

| | | | |
|----|-------|-----------------|-------|
| 玉米 | 玉米螟 | 750-1500克制剂/公顷 | 加细沙灌心 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 1500-2250克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 1500-2250克制剂/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶毛虫 | 800-1600倍 | 喷雾 |

有效期 2016.08.17-2021.08.17

登记证号 PD20110912 企业名称 山东省青岛好利特生物农药有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 2.25-3.75克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.08.22-2021.08.22

登记证号 PD20110936 企业名称 海南博士威农用化学有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|--------|------|-------------|------|
| 十字花科蔬菜 | 蚜虫 | 22.5-30克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.09.07-2021.09.07

登记证号 PD20110940 企业名称 海南博士威农用化学有限公司

产品名称 噻螨酮 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 噻螨酮 5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------|------|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 25-35毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.09.07-2021.09.07

登记证号 PD20110941 企业名称 安徽春辉植物农药厂

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 0.5%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------------|------|
| 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 1.875-2.625克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.09.07-2021.09.07

登记证号 PD20110948 企业名称 吉林省通化农药化工股份有限公司

产品名称 阿维·杀铃脲 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 阿维菌素 0.3%、杀铃脲 4.7%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 37.5-45克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.09.07-2021.09.07

登记证号 PD20110953 企业名称 山东恒利达生物科技有限公司

产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙环唑 250克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 香蕉 | 叶斑病 | 250-400毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.09.08-2021.09.08

登记证号 PD20110968 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 根结线虫 225-300克/公顷 沟施、穴施
 有效期 2011.09.13-2016.09.13

登记证号 PD20111020 企业名称 江西田友生化有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 18克/升 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 18克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 红蜘蛛 10.8-16.2克/公顷 喷雾
 有效期 2016.09.30-2021.09.30

登记证号 PD20111203 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
 产品名称 杀虫单 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 杀虫单 95%
 有效期 2011.11.16-2016.11.16

登记证号 PD20111305 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘园 杂草 1125-2250克/公顷 定向茎叶喷雾
 有效期 2011.11.24-2016.11.24

登记证号 PD20120742 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司
 产品名称 咪鲜胺 含量 450克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 咪鲜胺 450克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 冠腐病 250-500毫克/千克 浸果
 柑橘 青霉病 337.5-450毫克/千克 浸果
 香蕉 炭疽病 250-500毫克/千克 浸果
 有效期 2012.05.03-2017.05.03

登记证号 PD20121202 企业名称 河南省安阳市锐普农化有限责任公司
 产品名称 百菌清 含量 10% 剂型 烟剂 毒性 中等毒
 配比 百菌清 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 橡胶树 白粉病 1125-1200克/公顷 点燃放烟
 黄瓜(保护地) 霜霉病 1050-1200克/公顷 点燃放烟
 有效期 2012.08.06-2017.08.06

登记证号 PD20121206 企业名称 广西田园生化股份有限公司
 产品名称 苄嘧·苯噻酰 含量 0.11% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 苯噻酰草胺 0.1%、苄嘧磺隆 0.01%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻抛秧田 一年生杂草 330-495克/公顷 毒土法
 水稻田(直播) 一年生杂草 330-495克/公顷 撒施
 有效期 2012.08.08-2017.08.08

登记证号 PD20130081 企业名称 广东农密生物科技有限公司
 产品名称 四聚乙醛 含量 6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 四聚乙醛 6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 叶菜 蜗牛 360-540克/公顷 撒施
 有效期 2013.01.15-2018.01.15

登记证号 PD20130852 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
 产品名称 杀虫双 含量 29% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 杀虫双 29%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 750-937.5克/公顷 喷雾
 有效期 2013.04.22-2018.04.22

登记证号 PD20131241 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 65% 剂型 可溶粉剂 毒性 微毒
 配比 草甘膦 65%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 1316-2633克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2013.05.29-2018.05.29

登记证号 PD20131624 企业名称 美国阿格洛法士公司
 产品名称 1-甲基环丙烯 含量 0.014% 剂型 微囊粒剂 毒性 低毒
 配比 1-甲基环丙烯 0.014%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 康乃馨 保鲜 8.4-14毫克/立方米 密闭熏蒸
 梨 保鲜 4.2-8.75毫克/立方米 密闭熏蒸
 苹果 保鲜 4.2-8.75毫克/立方米 密闭熏蒸
 香甜瓜 保鲜 4.2-8.75毫克/立方米 密闭熏蒸
 李子 保鲜 场 密闭熏蒸
 花椰菜 保鲜 8.75-12.95毫克/立方米 密闭熏蒸
 番茄 保鲜 4.2-12.95毫克/立方米 密闭熏蒸
 有效期 2013.07.30-2018.07.30

登记证号 PD20131647 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 观赏月季 斜纹夜蛾 1.5-2.1克/公顷 喷雾
 甘蓝 甜菜夜蛾 3-4.5克/公顷 喷雾
 有效期 2013.08.01-2018.08.01

登记证号 PD20131791 企业名称 开封市汴梁种衣剂有限公司
 产品名称 辛硫·多菌灵 含量 16% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 8%、辛硫磷 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生 蛴螬 266.7-400克/100千克种子 种子包衣
 花生 根腐病 266.7-400克/100千克种子 种子包衣

有效期 2013.09.09-2018.09.09

登记证号 PD20132244 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
产品名称 苜蓿·丙草胺 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 4%、丙草胺 36%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生及部分多年生杂草360-420克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2013.11.05-2018.11.05

登记证号 PD20132512 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
产品名称 吡啶·苯噻酰 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯噻酰草胺 48.2%、吡啶磺隆 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生及部分多年生杂草
375-525克/公顷(南方地区),
525-750克/公顷(北方地区) 药土法

有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20140020 企业名称 广东农密生物科技有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 四聚乙醛 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
滩涂 钉螺 1-2克/平方米 喷洒
有效期 2014.01.07-2019.01.07

登记证号 PD20140086 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 64.5-96.75克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.20-2019.01.20

登记证号 PD20140138 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 嘧菌酯 97%
有效期 2014.01.20-2019.01.20

登记证号 PD20140860 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 71-86毫克/千克 喷雾
有效期 2014.04.08-2019.04.08

登记证号 PD20141226 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草75-105克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2014.05.06-2019.05.06

登记证号 PD20141763 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 108-153克/公顷 喷雾
有效期 2014.07.02-2019.07.02

登记证号 PD20142153 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 75-112.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.09.18-2019.09.18

登记证号 PD20142353 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 250克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 400-500克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20142369 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 咯菌腈 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 咯菌腈 98%
有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20142409 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 氟霜唑 含量 94% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 氟霜唑 94%
有效期 2014.11.13-2019.11.13

登记证号 PD20150219 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 167-250毫克/千克 喷雾
有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20150259 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 精异丙甲草胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精异丙甲草胺 96%
有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20150364 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 稻飞虱 9-18克/公顷 喷雾
有效期 2015.03.03-2020.03.03

登记证号 PD20150534 企业名称 广东农密生物科技有限公司
产品名称 胺鲜酯 含量 1.6% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 胺鲜酯 1.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
白菜 调节生长 13.3-20毫克/千克 喷雾
有效期 2015.03.23-2020.03.23

登记证号 PD20150750 企业名称 广东农密生物科技有限公司
产品名称 四聚·杀螺胺 含量 26% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 杀螺胺乙醇胺盐 25%、四聚乙醛 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
滩涂 钉螺 0.52-1.04克/立方米(浸杀);
0.52-1.04克/平方米(喷洒) 浸杀或喷洒
有效期 2015.04.29-2020.04.29

登记证号 PD20150954 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
芹菜 蚜虫 75-120克/公顷 喷雾
莲藕 莲缢管蚜 45-67.5克/公顷 喷雾
水稻 稻飞虱 75-93.75克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.10-2020.06.10

登记证号 PD20150957 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 双胍·咪鲜胺 含量 42% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 咪鲜胺锰盐 22%、双胍三辛烷基苯磺酸盐 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 炭疽病 560-840毫克/千克 浸果
柑橘 酸腐病 560-840毫克/千克 浸果
柑橘 绿霉病 560-840毫克/千克 浸果
柑橘 青霉病 560-840毫克/千克 浸果
有效期 2015.06.10-2020.06.10

登记证号 PD20150978 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司
产品名称 啶酰菌胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啶酰菌胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 灰霉病 500-1000克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.11-2020.06.11

登记证号 PD20150998 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 丙环·嘧菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丙环唑 15%、嘧菌酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 187.5-225克/公顷 喷雾

草坪 褐斑病 562.5-750克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.12-2020.06.12

登记证号 PD20151055 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 吡蚜酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 71.25-75克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.14-2020.06.14

登记证号 PD20151059 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 225-300 撒施
有效期 2015.06.14-2020.06.14

登记证号 PD20151093 企业名称 安徽美程化工有限公司
产品名称 噁草酮 含量 26% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噁草酮 26%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 351-585克/公顷 药土法
有效期 2015.06.14-2020.06.14

登记证号 PD20151235 企业名称 安徽美程化工有限公司
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 部分禾本科杂草 56.25-78.75克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151276 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151302 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 90-120克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151386 企业名称 安徽美程化工有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草90-120克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151537 企业名称 美国阿格洛法士公司
产品名称 1-甲基环丙烯 含量 2% 剂型 片剂 毒性 微毒
配比 1-甲基环丙烯 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果 保鲜 500-1000微克/千克 密闭熏蒸
猕猴桃 保鲜 250-500微克/千克 密闭熏蒸
有效期 2015.08.03-2020.08.03

登记证号 PD20151538 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 醚菌酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 180-270克/公顷 喷雾
有效期 2015.08.03-2020.08.03

登记证号 PD20151720 企业名称 陕西道森农业生态科技有限公司
产品名称 螺螨酯 含量 240克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 螺螨酯 240克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 40-60毫克/千克 喷雾
有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151798 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 噻呋酰胺 含量 240克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻呋酰胺 240克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 72-86.4克/公顷 喷雾
有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151845 企业名称 南通罗森化工有限公司
产品名称 敌草隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 敌草隆 98%
有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20152028 企业名称 西安近代科技实业有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 700-875毫克/千克 喷雾
有效期 2015.08.31-2020.08.31

登记证号 PD20152332 企业名称 南通罗森化工有限公司
产品名称 多菌灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 多菌灵 98%
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152383 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
 产品名称 噻虫啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻虫啉 40%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 水稻 | 稻飞虱 | 72-100.8克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152423 企业名称 安徽美程化工有限公司
 产品名称 丙草胺 含量 50% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 丙草胺 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-------|-------|-------------|------|
| 水稻移栽田 | 一年生杂草 | 450-600克/公顷 | 药土法 |

 有效期 2015.12.03-2020.12.03

登记证号 PD20152487 企业名称 郑州领先化工有限公司
 产品名称 咯菌腈 含量 25克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 咯菌腈 25克/升

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|----------------|------|
| 花生 | 根腐病 | 15-20克/100千克种子 | 种子包衣 |

 有效期 2015.12.05-2020.12.05

登记证号 PD20152662 企业名称 安徽省圣丹生物化工有限公司
 产品名称 井冈·腐殖酸 含量 5% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 腐殖酸 1%、井冈霉素A 4%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 150-187.5克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2015.12.19-2020.12.19

登记证号 PD84104-40 企业名称 中盐安徽红四方股份有限公司
 产品名称 杀虫双 含量 18% 剂型 水剂 毒性 中等毒
 配比 杀虫双 18%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|--------------|------|
| 玉米 | 多种害虫 | 540-675克/公顷 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 多种害虫 | 540-675克/公顷 | 喷雾 |
| 果树 | 多种害虫 | 225-360毫克/千克 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 多种害虫 | 540-675克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 多种害虫 | 540-675克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 多种害虫 | 540-675克/公顷 | 喷雾 |

 有效期 2013.06.27-2018.06.27

登记证号 PD85140-3 企业名称 山西科力科技有限公司
 产品名称 福美·拌种灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 拌种灵 20%、福美双 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------------|------|
| 红麻 | 炭疽病 | 160倍液 | 浸种 |
| 棉花 | 苗期病害 | 200克/100千克种子 | 拌种 |
| 高粱 | 黑穗病 | 120-200克/100千克种子 | 拌种 |
| 玉米 | 黑穗病 | 200克/100千克种子 | 拌种 |
| 小麦 | 黑穗病 | 40-80克/100千克种子 | 拌种 |

花生 锈病 500倍液 喷雾
有效期 2016.06.19-2021.06.19

登记证号 PD85154-15 企业名称 福建省漳州市龙文农化有限公司

产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|------------|------|
| 蔬菜 | 菜青虫 | 60-120克/公顷 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 蚜虫 | 60-120克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 75-150克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 10-20毫克/千克 | 喷雾 |
| 棉花 | 红铃虫 | 75-150克/公顷 | 喷雾 |
| 果树 | 梨小食心虫 | 10-20毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.09.05-2021.09.05

登记证号 PD86101-2 企业名称 湖南亚泰生物发展有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 赤霉酸 3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|-----------------|------------|
| 菠菜 | 增加鲜重 | 7.5-18.75毫克/千克 | 叶面处理1-3次 |
| 菠萝 | 果实增大 | 30-60毫克/千克 | 喷花 |
| 柑橘树 | 果实增大 | 15-30毫克/千克 | 喷花 |
| 花卉 | 提前开花 | 525毫克/千克 | 叶面处理涂抹花芽 |
| 绿肥 | 增产 | 7.5-15毫克/千克 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 增产 | 0.375-0.75毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |
| 棉花 | 增产 | 7.5-15毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |
| 葡萄 | 增产 | 37.5-150毫克/千克 | 花后1周处理果穗 |
| 芹菜 | 增产 | 15-75毫克/千克 | 叶面处理1次 |
| 葡萄 | 无核 | 37.5-150毫克/千克 | 花后1周处理果穗 |
| 马铃薯 | 苗齐 | 0.375-0.75毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |
| 水稻 | 增加千粒重 | 15-22.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 制种 | 15-22.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 人参 | 增加发芽率 | 15毫克/千克 | 播前浸种15分钟 |
| 菠萝 | 增重 | 30-60毫克/千克 | 喷花 |
| 柑橘树 | 增重 | 15-30毫克/千克 | 喷花 |
| 棉花 | 提高结铃率 | 7.5-15毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |

有效期 2016.09.10-2021.09.10

登记证号 PD86101-26 企业名称 上海沪江生化有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 赤霉酸 3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|---------------|----------|
| 柑橘树 | 果实增大 | 15-30毫克/千克 | 喷花 |
| 水稻 | 增加千粒重 | 15-22.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 菠萝 | 果实增大 | 30-60毫克/千克 | 喷花 |
| 葡萄 | 无核 | 37.5-150毫克/千克 | 花后1周处理果穗 |
| 柑橘树 | 增重 | 15-30毫克/千克 | 喷花 |
| 芹菜 | 增产 | 15-75毫克/千克 | 叶面处理1次 |
| 葡萄 | 增产 | 37.5-150毫克/千克 | 花后1周处理果穗 |

| | | | |
|-----|-------|-----------------|------------|
| 棉花 | 增产 | 7.5-15毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |
| 马铃薯 | 增产 | 0.375-0.75毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |
| 绿肥 | 增产 | 7.5-15毫克/千克 | 喷雾 |
| 菠萝 | 增重 | 30-60毫克/千克 | 喷花 |
| 菠菜 | 增加鲜重 | 7.5-18.75毫克/千克 | 叶面处理1-3次 |
| 人参 | 增加发芽率 | 15毫克/千克 | 播前浸种15分钟 |
| 棉花 | 提高结铃率 | 7.5-15毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |
| 水稻 | 制种 | 15-22.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 花卉 | 提前开花 | 525毫克/千克 | 叶面处理涂抹花芽 |
| 马铃薯 | 苗齐 | 0.375-0.75毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |

有效期 2016.09.19-2021.09.19

登记证号 PD86101-33 企业名称 上海悦联化工有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 赤霉酸 3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|-----------------|------------|
| 水稻 | 增加千粒重 | 15-22.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 苗齐 | 0.375-0.75毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |
| 葡萄 | 无核 | 37.5-150毫克/千克 | 花后1周处理果穗 |
| 芹菜 | 增产 | 15-75毫克/千克 | 叶面处理1次 |
| 葡萄 | 增产 | 37.5-150毫克/千克 | 花后1周处理果穗 |
| 棉花 | 增产 | 7.5-15毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |
| 马铃薯 | 增产 | 0.375-0.75毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |
| 绿肥 | 增产 | 7.5-15毫克/千克 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 果实增大 | 15-30毫克/千克 | 喷花 |
| 菠萝 | 果实增大 | 30-60毫克/千克 | 喷花 |
| 菠菜 | 增加鲜重 | 7.5-18.75毫克/千克 | 叶面处理1-3次 |
| 棉花 | 提高结铃率 | 7.5-15毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |
| 柑橘树 | 增重 | 15-30毫克/千克 | 喷花 |
| 菠萝 | 增重 | 30-60毫克/千克 | 喷花 |
| 人参 | 增加发芽率 | 15毫克/千克 | 播前浸种15分钟 |
| 水稻 | 制种 | 15-22.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 花卉 | 提前开花 | 525毫克/千克 | 叶面处理涂抹花芽 |

有效期 2016.06.26-2021.06.26

登记证号 PD86101-5 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 赤霉酸 3%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|----------------|----------|
| 水稻 | 制种 | 15-22.5毫克/千克 | 喷雾 |
| 人参 | 增加发芽率 | 15毫克/千克 | 播前浸种15分钟 |
| 菠萝 | 增重 | 30-60毫克/千克 | 喷花 |
| 柑橘树 | 增重 | 15-30毫克/千克 | 喷花 |
| 棉花 | 提高结铃率 | 7.5-15毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |
| 菠菜 | 增加鲜重 | 7.5-18.75毫克/千克 | 叶面处理1-3次 |
| 菠萝 | 果实增大 | 30-60毫克/千克 | 喷花 |
| 柑橘树 | 果实增大 | 15-30毫克/千克 | 喷花 |
| 花卉 | 提前开花 | 525毫克/千克 | 叶面处理涂抹花芽 |
| 绿肥 | 增产 | 7.5-15毫克/千克 | 喷雾 |

| | | | |
|-----|-------|-----------------|------------|
| 马铃薯 | 增产 | 0.375-0.75毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |
| 棉花 | 增产 | 7.5-15毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |
| 葡萄 | 增产 | 37.5-150毫克/千克 | 花后1周处理果穗 |
| 芹菜 | 增产 | 15-75毫克/千克 | 叶面处理1次 |
| 葡萄 | 无核 | 37.5-150毫克/千克 | 花后1周处理果穗 |
| 马铃薯 | 苗齐 | 0.375-0.75毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |
| 甘蔗 | 调节生长 | 15-20毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 增加千粒重 | 15-22.5毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2011.09.19-2016.09.19

登记证号 PD86122 企业名称 广州农药厂从化市分厂

产品名称 乐果 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 乐果 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 螟虫 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 螨 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.07.31-2021.07.31

登记证号 PD86131-5 企业名称 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司

产品名称 硫磺 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 硫磺 45%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-----------|------|
| 枸杞 | 锈蜘蛛 | 300倍液 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 白粉病 | 300-500倍液 | 喷雾 |
| 小麦 | 白粉病 | 3375克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.09.10-2021.09.10

登记证号 PD86148-16 企业名称 浙江锐特化工科技有限公司

产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 异丙威 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 叶蝉 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.07.27-2021.07.27

登记证号 PD86148-32 企业名称 福建省漳州市龙文农化有限公司

产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 异丙威 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 叶蝉 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.09.30-2021.09.30

登记证号 PD86148-40 企业名称 安徽省池州新赛德化工有限公司

产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 异丙威 20%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|-------------|------|
| 水稻 | 叶蝉 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2016.08.15-2021.08.15

登记证号 PD86177-4 企业名称 广东省英德广农康盛化工有限责任公司
 产品名称 乐果 含量 96% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 乐果 96%
 有效期 2016.07.31-2021.07.31

登记证号 PD86183 企业名称 上海悦联化工有限公司
 产品名称 赤霉酸 含量 75% 剂型 结晶粉 毒性 低毒
 配比 赤霉酸 75%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|-------|-------------|------------|
| 柑橘树 | 增重 | 20-40毫克/千克 | 喷花 |
| 花卉 | 提前开花 | 700毫克/千克 | 叶面处理涂抹花芽 |
| 马铃薯 | 增产 | 0.5-1毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |
| 棉花 | 增产 | 10-20毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |
| 葡萄 | 增产 | 50-200毫克/千克 | 花后一周处理果穗 |
| 菠萝 | 增重 | 40-80毫克/千克 | 喷花 |
| 柑橘树 | 果实增大 | 20-40毫克/千克 | 喷花 |
| 菠萝 | 果实增大 | 40-80毫克/千克 | 喷花 |
| 芹菜 | 增加鲜重 | 20-100毫克/千克 | 叶面处理1次 |
| 水稻 | 制种 | 20-30毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 增加千粒重 | 20-30毫克/千克 | 喷雾 |
| 葡萄 | 无核 | 50-200毫克/千克 | 花后一周处理果穗 |
| 人参 | 增加发芽率 | 20毫克/千克 | 播种前浸种15分钟 |
| 马铃薯 | 苗齐 | 0.5-1毫克/千克 | 浸薯块10-30分钟 |
| 菠菜 | 增加鲜重 | 10-25毫克/千克 | 叶面处理1-3次 |
| 棉花 | 提高结铃率 | 10-20毫克/千克 | 点喷、点涂或喷雾 |
| 绿肥 | 增产 | 10-20毫克/千克 | 喷雾 |

有效期 2016.06.26-2021.06.26

登记证号 PD91106-14 企业名称 江西省海利贵溪化工农药有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|------------------|------|
| 水稻 | 纹枯病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 叶霉病 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 750-1050克/公顷 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 360-450毫克/千克 | 喷雾 |
| 苹果树 | 轮纹病 | 700毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 瓜类 | 白粉病 | 337.5-506.25克/公顷 | 喷雾 |
| 甘薯 | 黑斑病 | 360-450毫克/千克 | 浸薯块 |

有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD91106-22 企业名称 江苏泰仓农化有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

| | | | |
|-----|-----------------------|------------------|------|
| 配比 | 甲基硫菌灵 70% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘薯 | 黑斑病 | 360-450毫克/千克 | 浸薯块 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 叶霉病 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 750-1050克/公顷 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 360-450毫克/千克 | 喷雾 |
| 苹果树 | 轮纹病 | 700毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 瓜类 | 白粉病 | 337.5-506.25克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.04.05-2021.04.05 | | |

登记证号 PD91106-9 企业名称 陕西农大德力邦科技股份有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

| | | | |
|-----|-----------------------|------------------|------|
| 配比 | 甲基硫菌灵 50% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 甘薯 | 黑斑病 | 360-450毫克/千克 | 浸薯块 |
| 水稻 | 纹枯病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 360-450毫克/千克 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 番茄 | 叶霉病 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 750-1050克/公顷 | 喷雾 |
| 瓜类 | 白粉病 | 337.5-506.25克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 轮纹病 | 700毫克/千克 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.06.27-2021.06.27 | | |

登记证号 PD91109-10 企业名称 江苏常隆化工有限公司
 产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

| | | | |
|-----|-----------------------|-------------|------|
| 配比 | 速灭威 20% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 叶蝉 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.06.21-2021.06.21 | | |

登记证号 PD91109-5 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司
 产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

| | | | |
|-----|-----------------------|-------------|------|
| 配比 | 速灭威 20% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 叶蝉 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.07.10-2021.07.10 | | |

登记证号 PD91109-7 企业名称 浙江锐特化工科技有限公司
 产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

| | | | |
|-----|-----------------------|-------------|------|
| 配比 | 速灭威 20% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 450-600克/公顷 | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.07.27-2021.07.27 | | |

登记证号 PDN10-91 企业名称 广州农药厂从化市分厂
 产品名称 丁草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丁草胺 50%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------|--------|
| 水稻田 | 稗草 | 750-1275克/公顷 | 喷雾, 毒土 |
| 水稻田 | 牛毛草 | 750-1275克/公顷 | 喷雾, 毒土 |
| 水稻田 | 鸭舌草 | 750-1275克/公顷 | 喷雾, 毒土 |

有效期 2016. 07. 31-2021. 07. 31

登记证号 PDN4-88 企业名称 广东农密生物科技有限公司
 产品名称 复硝酚钾 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 2, 4-二硝基苯酚钾 0. 1%、对硝基苯酚钾 1%、邻硝基苯酚钾 0. 9%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-------|------|-------------|--------|
| 叶菜类蔬菜 | 调节生长 | 2000-3000倍液 | 喷雾, 浸种 |
| 黄麻 | 调节生长 | 5000-6000倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 调节生长 | 4000-6000倍液 | 喷雾, 浸种 |
| 亚麻 | 调节生长 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 调节生长 | 3000-4000倍液 | 喷雾, 浸种 |
| 瓜菜类蔬菜 | 调节生长 | 2000-3000倍液 | 喷雾, 浸种 |

有效期 2013. 10. 30-2018. 10. 30

登记证号 PDN53-97 企业名称 西安近代科技实业有限公司
 产品名称 代森锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 70%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|---------------------|------|
| 番茄 | 早疫病 | 1837. 5-2362. 5克/公顷 | 喷雾 |

有效期 2012. 12. 05-2017. 12. 05

登记证号 PDN54-97 企业名称 西安近代科技实业有限公司
 产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 80%

有效期 2012. 12. 05-2017. 12. 05

登记证号 PDN9-91 企业名称 广州农药厂从化市分厂
 产品名称 丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丁草胺 60%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|-----|------|--------------|--------|
| 水稻田 | 鸭舌草 | 750-1275克/公顷 | 喷雾, 毒土 |
| 水稻田 | 牛毛草 | 750-1275克/公顷 | 喷雾, 毒土 |
| 水稻田 | 稗草 | 750-1275克/公顷 | 喷雾, 毒土 |

有效期 2016. 07. 31-2021. 07. 31

登记证号 WP20090316 企业名称 陕西盛德邦生物科技有限公司
 产品名称 杀虫粉剂 含量 3. 18% 剂型 粉剂 毒性 低毒
 配比 敌敌畏 3%、氯氰菊酯 0. 18%

| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
|----|------|------------|------|
| 卫生 | 印度客蚤 | 3-5克制剂/平方米 | 撒布 |

有效期 2014. 09. 07-2019. 09. 07

| | | | |
|------|-------------------------------------|------|------------------|
| 登记证号 | WP20110122 | 企业名称 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| 产品名称 | 杀蚁胶饵 | 含量 | 0.01% |
| 剂型 | 胶饵 | 毒性 | 微毒 |
| 配比 | 噻虫嗪 0.01% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 卫生 | 蚂蚁 | / | 投放 |
| 有效期 | 2016.05.20-2021.05.20 | | |
| 登记证号 | WP20110123 | 企业名称 | 安徽扬子化工有限公司 |
| 产品名称 | 杀蟑胶饵 | 含量 | 0.05% |
| 剂型 | 胶饵 | 毒性 | 微毒 |
| 配比 | 氟虫腈 0.05% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 卫生 | 蜚蠊 | / | 投放 |
| 有效期 | 2016.05.26-2021.05.26 | | |
| 登记证号 | WP20110149 | 企业名称 | 河北省河间市长盛樟脑有限公司 |
| 产品名称 | 杀蟑饵剂 | 含量 | 2.5% |
| 剂型 | 饵剂 | 毒性 | 微毒 |
| 配比 | 吡虫啉 2.5% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 卫生 | 蜚蠊 | / | 投放 |
| 有效期 | 2016.06.20-2021.06.20 | | |
| 登记证号 | WP20110152 | 企业名称 | 蛙王(福建)日化有限公司 |
| 产品名称 | 杀虫气雾剂 | 含量 | 0.5% |
| 剂型 | 气雾剂 | 毒性 | 微毒 |
| 配比 | 胺菊酯 0.25%、富右旋反式烯丙菊酯 0.15%、氯氰菊酯 0.1% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 卫生 | 蚊、蝇、蜚蠊 | / | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.06.20-2021.06.20 | | |
| 登记证号 | WP20110153 | 企业名称 | 浙江省杭州三箭侠日化用品有限公司 |
| 产品名称 | 蚊香 | 含量 | 0.15% |
| 剂型 | 蚊香 | 毒性 | 微毒 |
| 配比 | Es-生物烯丙菊酯 0.15% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 卫生 | 蚊 | / | 点燃 |
| 有效期 | 2016.06.20-2021.06.20 | | |
| 登记证号 | WP20110162 | 企业名称 | 蛙王(福建)日化有限公司 |
| 产品名称 | 蚊香 | 含量 | 0.25% |
| 剂型 | 蚊香 | 毒性 | 微毒 |
| 配比 | Es-生物烯丙菊酯 0.25% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 卫生 | 蚊 | / | 点燃 |
| 有效期 | 2016.06.20-2021.06.20 | | |
| 登记证号 | WP20110172 | 企业名称 | 江苏省无锡伊斯顿罐头制品有限公司 |
| 产品名称 | 杀虫气雾剂 | 含量 | 0.55% |
| 剂型 | 气雾剂 | 毒性 | 微毒 |
| 配比 | 胺菊酯 0.3%、氯菊酯 0.2%、氯氰菊酯 0.05% | | |
| 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
| 卫生 | 蚊、蝇、蜚蠊 | / | 喷雾 |
| 有效期 | 2016.07.11-2021.07.11 | | |

登记证号 WP20110185 企业名称 广东省中山市多益化工有限公司
 产品名称 杀蟑饵剂 含量 8% 剂型 饵剂 毒性 微毒
 配比 硼酸 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 / 投放
 有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 WP20110195 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 联苯菊酯 2.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 木材 白蚁 500-625毫克/千克 浸泡
 土壤 白蚁 2.5-3.125克/平方米 喷洒
 有效期 2016.08.22-2021.08.22

登记证号 WP20110210 企业名称 厦门三圈电池有限公司
 产品名称 蚊香 含量 0.015% 剂型 蚊香 毒性 微毒
 配比 四氟甲醚菊酯 0.015%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
 有效期 2016.09.14-2021.09.14

登记证号 WP20110216 企业名称 河北康达有限公司
 产品名称 电热蚊香片 含量 30.5毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
 配比 Es-生物烯丙菊酯 23.2毫克/片、四氟苯菊酯 7.3毫克/片
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 电热加温
 有效期 2016.09.20-2021.09.20

登记证号 WP20110217 企业名称 河北康达有限公司
 产品名称 电热蚊香片 含量 27.8毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
 配比 Es-生物烯丙菊酯 17.4毫克/片、炔丙菊酯 10.4毫克/片
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 电热加温
 有效期 2016.09.20-2021.09.20

登记证号 WP20140092 企业名称 南通罗森化工有限公司
 产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 杀螺胺乙醇胺盐 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 滩涂 钉螺 0.5-1克/立方米 喷洒
 沟渠 钉螺 0.5-1克/立方米 喷洒
 有效期 2014.04.25-2019.04.25

登记证号 WP20150084 企业名称 广东农密生物科技有限公司
 产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 杀螺胺乙醇胺盐 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

滩涂 钉螺 0.5-1克/平方米 喷洒
有效期 2015.05.18-2020.05.18

登记证号 WP29-96 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 15克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 顺式氯氰菊酯 15克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 10-20毫克/平方米 滞留喷雾
卫生 蜚蠊 20-30毫克/平方米 滞留喷雾
卫生 蝇 10-20毫克/平方米 滞留喷雾
有效期 2016.07.16-2021.07.16

三、分装登记

登记证号 LS20140136F140027
分装企业 江苏省南通泰禾化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 双氟·氟氯酯 含量 20% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.07.14-2017.07.14

登记证号 LS20140367F150041
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·啶酰菌 含量 38% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 LS20140368F150045
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·氟环唑 含量 17% 剂型 悬乳剂
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 LS20150246F150086
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 氟啶·毒死蜱 含量 37% 剂型 悬乳剂
有效期 2015.12.18-2016.12.18

登记证号 LS20160020F160045
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 9% 剂型 微囊悬浮剂
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 PD109-89F040161
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 240克/升 剂型 乳油
有效期 2015.12.21-2016.12.21

登记证号 PD141-91-F02-0003
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 氟啶脲 含量 50克/升 剂型 乳油
有效期 2015.12.06-2016.12.06

登记证号 PD20050145F030010
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂
有效期 2015.12.06-2016.12.06

| | |
|--------|---------------------------|
| 登记证号 | PD20050191-F02-0045 |
| 分装企业 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本石原产业株式会社 |
| 产品名称 | 氰霜唑 含量 100克/升 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2015. 12. 06-2016. 12. 06 |
| 登记证号 | PD20060003F160047 |
| 分装企业 | 江门市植保有限公司 |
| 原登记证企业 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| 产品名称 | 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 |
| 有效期 | 2016. 05. 19-2017. 05. 19 |
| 登记证号 | PD20070061F070020 |
| 分装企业 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 原登记证企业 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| 产品名称 | 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 |
| 有效期 | 2016. 03. 20-2017. 03. 20 |
| 登记证号 | PD20070111F040164 |
| 分装企业 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国陶氏益农公司 |
| 产品名称 | 双氟·啉啉胺 含量 58克/升 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2015. 12. 21-2016. 12. 21 |
| 登记证号 | PD20070203F040139 |
| 分装企业 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 原登记证企业 | 英国先正达有限公司 |
| 产品名称 | 啉菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 |
| 有效期 | 2016. 07. 25-2017. 07. 25 |
| 登记证号 | PD20070350F040163 |
| 分装企业 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国陶氏益农公司 |
| 产品名称 | 五氟磺草胺 含量 25克/升 剂型 可分散油悬浮剂 |
| 有效期 | 2015. 12. 21-2016. 12. 21 |
| 登记证号 | PD20080180F040028 |
| 分装企业 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本石原产业株式会社 |
| 产品名称 | 氟啶胺 含量 500克/升 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2016. 01. 03-2017. 01. 03 |
| 登记证号 | PD20080506F140037 |
| 分装企业 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 |
| 原登记证企业 | 巴斯夫欧洲公司 |
| 产品名称 | 唑醚·代森联 含量 60% 剂型 水分散粒剂 |
| 有效期 | 2015. 09. 16-2016. 09. 16 |

登记证号 PD20080846F040138
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 精甲霜·锰锌 含量 68% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.07.24-2017.07.24

登记证号 PD20081044F120012
分装企业 广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业 美国仙农有限公司
产品名称 波尔多液 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.05.31-2017.05.31

登记证号 PD20082590F080035
分装企业 上海生农生化制品有限公司
原登记证企业 印度联合磷化物有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 75% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.06.23-2017.06.23

登记证号 PD20083325F030356
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 烟嘧磺隆 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.02.18-2017.02.18

登记证号 PD20091168F030429
分装企业 辽宁省丹东市农药总厂
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂
有效期 2016.06.19-2017.06.19

登记证号 PD20093210F070034
分装企业 河北安瑞特化工有限公司
原登记证企业 浙江中山化工集团股份有限公司
产品名称 异丙草·莠 含量 41% 剂型 悬乳剂
有效期 2016.04.18-2017.04.18

登记证号 PD20095828F070027
分装企业 河北省邯郸市建华植物农药厂
原登记证企业 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂
有效期 2016.04.12-2017.04.12

登记证号 PD20095905F030437
分装企业 江苏龙灯化学有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 抑霉唑 含量 500克/升 剂型 乳油
有效期 2016.03.14-2017.03.14

登记证号 PD20096463F140017

分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 美国仙农有限公司
产品名称 硫磺 含量 80% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.05.05-2017.05.05

登记证号 PD20096700F070061
分装企业 重庆中邦药业(集团)有限公司
原登记证企业 江西万德化工科技有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油
有效期 2016.06.05-2017.06.05

登记证号 PD20101127F100033
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 克菌丹 含量 80% 剂型 水分散粒剂
有效期 2015.11.03-2016.11.03

登记证号 PD20102141F090095
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 唑啉·炔草酯 含量 5% 剂型 乳油
有效期 2016.07.22-2017.07.22

登记证号 PD20102160F090111
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 肟菌·戊唑醇 含量 75% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.03.17-2017.03.17

登记证号 PD20110315F130032
分装企业 河北三农农用化工有限公司
原登记证企业 上海农乐生物制品股份有限公司
产品名称 申嗪霉素 含量 1% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.05.13-2017.05.13

登记证号 PD20110319F160042
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 日本农药株式会社
产品名称 氟苯虫酰胺 含量 20% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 PD20110324F120002
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 氟啶虫酰胺 含量 10% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20110463F110017
分装企业 上海生农生化制品有限公司

| | |
|--------|-----------------------------|
| 原登记证企业 | 美国杜邦公司 |
| 产品名称 | 氯虫苯甲酰胺 含量 35% 剂型 水分散粒剂 |
| 有效期 | 2016. 06. 13-2017. 06. 13 |
| 登记证号 | PD20110960F120003 |
| 分装企业 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本石原产业株式会社 |
| 产品名称 | 烟嘧磺隆 含量 60克/升 剂型 可分散油悬浮剂 |
| 有效期 | 2016. 02. 06-2017. 02. 06 |
| 登记证号 | PD20120015F120016 |
| 分装企业 | 江苏省南通泰禾化工有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国陶氏益农公司 |
| 产品名称 | 啶磺草胺 含量 7.5% 剂型 水分散粒剂 |
| 有效期 | 2016. 07. 04-2017. 07. 04 |
| 登记证号 | PD20120240F100019 |
| 分装企业 | 广东德利生物科技有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国陶氏益农公司 |
| 产品名称 | 乙基多杀菌素 含量 60克/升 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2016. 07. 03-2017. 07. 03 |
| 登记证号 | PD20120438F090119 |
| 分装企业 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 原登记证企业 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| 产品名称 | 双炔·百菌清 含量 440克/升 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2016. 07. 03-2017. 07. 03 |
| 登记证号 | PD20120824F090117 |
| 分装企业 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 原登记证企业 | 英国先正达有限公司 |
| 产品名称 | 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 种子处理微囊悬浮剂 |
| 有效期 | 2016. 07. 03-2017. 07. 03 |
| 登记证号 | PD20122132F130036 |
| 分装企业 | 广东农密生物科技有限公司 |
| 原登记证企业 | 瑞士龙沙有限公司 |
| 产品名称 | 四聚乙醛 含量 40% 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2016. 06. 14-2017. 06. 14 |
| 登记证号 | PD20140661F160046 |
| 分装企业 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
| 原登记证企业 | 日本农药株式会社 |
| 产品名称 | 氟苯虫酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 |
| 有效期 | 2016. 05. 19-2017. 05. 19 |
| 登记证号 | PD20142162F150032 |
| 分装企业 | 江苏省农垦生物化学有限公司 |
| 原登记证企业 | 美国默赛技术公司 |

产品名称 氟虫腓 含量 5% 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 PD20142224F150020
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.05.11-2017.05.11

登记证号 PD20142264F160043
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 烯酰·唑啉菌 含量 47% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 PD20142522F150048
分装企业 江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 甲·嘧·甲霜灵 含量 12% 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 PD20142649F150040
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 水乳剂
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 PD20150321F150049
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氟唑环菌胺 含量 44% 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.07.09-2017.07.09

登记证号 PD20150430F150050
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 噻虫·咯·霜灵 含量 29% 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.07.09-2017.07.09

登记证号 PD20151576F160048
分装企业 浙江威尔达化工有限公司
原登记证企业 日本住友化学株式会社
产品名称 丙噻啉磺隆 含量 9.5% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 PD20160349F160044
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 氟菌·氟环唑 含量 12% 剂型 乳油

有效期 2016. 05. 19-2017. 05. 19

登记证号 PD20160350F160041
分装企业 巴斯夫植物保护（江苏）有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·氟酰胺 含量 42.4% 剂型 悬浮剂
有效期 2016. 05. 19-2017. 05. 19

登记证号 PD235-98F030154
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 啶嘧磺隆 含量 40克/升 剂型 可分散油悬浮剂
有效期 2016. 03. 16-2017. 03. 16

登记证号 PD27-87-F01-682
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 英国先正达有限公司
产品名称 禾草敌 含量 90.9% 剂型 乳油
有效期 2016. 06. 28-2017. 06. 28

登记证号 PD380-2002-F00-1167
分装企业 广东德利生物科技有限公司
原登记证企业 美商华仑生物科学公司
产品名称 苜氨·赤 含量 3.6% 剂型 液剂
有效期 2016. 03. 23-2017. 03. 23

登记证号 PD390-2003-F01-203
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 啶嘧磺隆 含量 25% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016. 03. 19-2017. 03. 19

登记证号 PD47-87-F01-577
分装企业 广东德利生物科技有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 毒死蜱 含量 480克/升 剂型 乳油
有效期 2016. 06. 17-2017. 06. 17
