

说 明

本期公告公布了2016年4月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记700个，其中新增临时登记52个，新增正式登记161个，续展登记423个，分装登记64个；

新增农药登记中，包括202个大田用农药产品，11个卫生用农药产品；

本月有2个新有效成分获得批准登记，分别是氯氨吡啶酸钾盐、双环磺草酮。

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”（V_icama）留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194277，59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所
2016年5月

编 辑	《农药登记公告》编辑部	发行范围	国内外发行
主 编	隋鹏飞	地 址	北京市朝阳区麦子店街22号楼
副 主 编	吴厚斌 薄 瑞	邮 政 编 码	100125
责任编辑	白小宁	广告经营许可证	京朝工商广字第0104号
出 版	农业部农药检定所	电 话	010-65937010
印 刷	北京华正印刷有限公司	传 真	010-59194075
国内外统一刊号	ISSN 1008-1364	出版日期	2016年5月1日
	CN 11- 4163 / S		

目 录

新批准登记	1
(一)新增临时登记	2
(二)新增正式登记	10
续展登记	33
分装登记	100

一、新批准登记

(一) 新增临时登记

登记证号 LS20160006 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 苯甲·噻虫嗪 含量 34.0% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 4%、噻虫嗪 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 全蚀病 27-39克/100千克种子 种子包衣
小麦 蚜虫 27-39克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.01.26-2017.01.26

登记证号 LS20160034 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 吡醚·甲硫灵 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 5%、甲基硫菌灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 炭疽病 225-450毫克/千克 喷雾
苹果树 轮纹病 225-450毫克/千克 喷雾
有效期 2016.02.24-2017.02.24

登记证号 LS20160106 企业名称 山东省青岛泰生生物科技有限公司
产品名称 啶虫·啶螨灵 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 啶螨灵 40%、啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 黄条跳甲 63-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160107 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 烯酰·啶啉铜 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啶啉铜 30%、烯酰吗啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 200-267毫克/千克 喷塑
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160108 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 氰氟·氯氟吡 含量 26% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 20%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 117-156克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160109 企业名称 吉林金秋农药有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 35%、硝磺草酮 7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 819-945克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160110 企业名称 安徽省宿州市化工厂

产品名称 吡·噁·丁草胺 含量 70% 剂型 油悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 2%、丁草胺 60%、异噁草松 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生禾本科、莎草科及部分阔叶杂草735-1050克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160111 企业名称 安徽圣丰生化有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草90-112.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160112 企业名称 安徽圣丰生化有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 40% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草90-120克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.25-2017.04.25

登记证号 LS20160113 企业名称 吉林金秋农药有限公司
产品名称 烟嘧·莠·异丙 含量 65% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 4%、异丙草胺 35%、莠去津 26%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 780-975克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160114 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 甲维·茚虫威 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 4%、茚虫威 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 30-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160115 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 己唑·稻瘟灵 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 稻瘟灵 35%、己唑醇 7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 504-630克/公顷 喷雾
水稻 稻瘟病 504-630克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160116 企业名称 海南博士威农用化学有限公司
产品名称 精甲霜.霜霉 含量 60% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 精甲霜灵 10%、霜霉威盐酸盐 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 晚疫病 405-540克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160117 企业名称 江苏省高邮市丰田农药有限公司
产品名称 井冈·噻呋 含量 24% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 井冈霉素A 20%、噻呋酰胺 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 72-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160118 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 肟菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 肟菌酯 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 67-80毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160119 企业名称 河北国欣诺农生物技术有限公司
产品名称 噻苯·乙烯利 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻苯隆 10%、乙烯利 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 脱叶 900-1350克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160120 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 26%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 405-450克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160121 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 醚菌·代森联 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森联 60%、醚菌酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
观赏花卉 白粉病 777.8-875克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160122 企业名称 日本史迪士生物科学株式会社
产品名称 双环磺草酮 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双环磺草酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生杂草 168-252克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160123 企业名称 日本史迪士生物科学株式会社
产品名称 双环磺草酮 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 双环磺草酮 98%
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160124 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 噁酮·氰霜唑 含量 64.0% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒

配比 噁唑菌酮 40.0%、氰霜唑 24.0%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 葡萄 霜霉病 85-98.5毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160125 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 氰氟·吡啶 含量 24.0% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 微毒
配比 吡啶磺隆 8%、氰氟草酯 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田(直播) 一年生杂草 57.6-72克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160126 **企业名称** 济南中科绿色生物工程有限公司
产品名称 阿维·乙螨唑 含量 12% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、乙螨唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 16-24毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160127 **企业名称** 张家口长城农药有限公司
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 33% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 烟嘧磺隆 3%、莠去津 20%、硝磺草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 495-594克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160128 **企业名称** 陕西恒田化工有限公司
产品名称 萎锈·三唑酮 含量 20% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 三唑酮 12%、萎锈灵 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 锈病 180-240克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 LS20160129 **企业名称** 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 硝磺·异甲·莠去津 含量 40% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 异丙甲草胺 20%、莠去津 16%、硝磺草酮 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 1200-1800克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160130 **企业名称** 山东省绿士农药有限公司
产品名称 苯甲·唑醚酯 含量 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、吡唑醚菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 蔓枯病 120-150克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160131 **企业名称** 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 噻虫·高氯氟 含量 15% **剂型** 微囊悬浮-悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 高效氯氟氰菊酯 10%、噻虫嗪 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦 蚜虫 18-36克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160132 **企业名称** 辽宁壮苗生化科技股份有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 **含量** 35% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 莠去津 28%、硝磺草酮 7%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米田 一年生杂草 682.5-787.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160133 **企业名称** 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 烯肟·三环唑 **含量** 25% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 三环唑 22.5%、烯肟菌胺 2.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻瘟病 225-337.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160134 **企业名称** 张家口长城农药有限公司
产品名称 乙·莠·2甲 **含量** 66% **剂型** 悬乳剂 **毒性** 低毒
配比 乙草胺 35%、莠去津 25%、2甲4氯异辛酯 6%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米田 一年生杂草 1980-2970克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160135 **企业名称** 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 醚菌·氟环唑 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 氟环唑 10%、醚菌酯 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦 白粉病 135-202.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160136 **企业名称** 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 苄嘧·苯噻酰 **含量** 85% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 微毒
配比 苯噻酰草胺 79%、苄嘧磺隆 6%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻移栽田 一年生杂草 446-638克/公顷 药土法
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160137 **企业名称** 安徽丰乐农化有限责任公司
产品名称 苯醚·咯·噻虫嗪 **含量** 24% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 0.8%、咯菌腈 0.8%、噻虫嗪 22.4%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦 蚜虫 160-240克/100千克种子 种子包衣
 小麦 全蚀病 160-240克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160138 **企业名称** 安徽省益农化工有限公司

产品名称 2甲·草甘膦 含量 35% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦异丙胺盐 41%、2甲4氯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1380-2760克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160139 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 苯甲·代森联 含量 45% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 5%、代森联 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 409-500毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160140 企业名称 辽宁壮苗生化科技股份有限公司
产品名称 烟·莠·滴辛酯 含量 32% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 10%、烟嘧磺隆 4%、莠去津 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 384-480克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160141 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 双氟·氯氟吡 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 双氟磺草胺 1%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 108-135克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160142 企业名称 内蒙古清源保生物科技有限公司
产品名称 大黄素甲醚 含量 0.8% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 大黄素甲醚 0.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 白粉病 8-10毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160143 企业名称 安徽圣丰生化有限公司
产品名称 草甘·甲·乙羧 含量 88% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦铵盐 80%、2甲4氯 5%、乙羧氟草醚 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 一年生杂草 1320-1848克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160144 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
产品名称 双氟·唑草酮 含量 6% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 2%、唑草酮 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 9-13.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160145 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司

产品名称 烯酰·霜脲氰 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 霜脲氰 10%、烯酰吗啉 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 225-281克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160146 企业名称 江苏江南农化有限公司
产品名称 甲维·苏云金 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2.5%、苏云金杆菌 8000IU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 300-600克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160147 企业名称 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 辛·烟·氯氟吡 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 辛酰溴苯腈 15%、烟嘧磺隆 5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草及部分阔叶杂草 225-360克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160148 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 氯吡·唑·双氟 含量 16% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 0.5%、唑草酮 1.5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 14%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 90-126克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160149 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 烯酰·代森联 含量 53% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 代森联 44%、烯酰吗啉 9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯 晚疫病 1431-1590克/公顷 喷雾
辣椒 疫病 1431-1590克/公顷 喷雾
番茄 晚疫病 1431-1590克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160150 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司
产品名称 氨唑草酮 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氨唑草酮 97%
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160151 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 唑醚·甲硫灵 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%、甲基硫菌灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 200-250毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 LS20160152 企业名称 天津博克百胜科技有限公司

产品名称 烟嘧·莠·氯吡 含量 33% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 5.5%、烟嘧磺隆 3.5%、莠去津 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 445.5-544.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 WL20160006 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
产品名称 杀蚁粉剂 含量 0.2% 剂型 粉剂 毒性 低毒
配比 茚虫威 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 红火蚁 / 投放
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 WL20160007 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
产品名称 杀蚁饵剂 含量 1% 剂型 饵剂 毒性 低毒
配比 多杀霉素 0.02%、氟蚁腓 0.98%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 红火蚁 25-50克制剂/巢 环状撒施于蚁巢附近
有效期 2016.04.27-2017.04.27

登记证号 WL20160008 企业名称 美国乔贝尔有限公司
产品名称 蚊香片 含量 455毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒(原药低毒)
配比 右旋烯丙菊酯 455毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
室外 蚊 / 电热加温
有效期 2016.04.27-2017.04.27

(二) 新增正式登记

登记证号 PD20160041 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 代森联 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 代森联 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 炭疽病 1000-1400毫克/千克 喷雾
有效期 2016.01.27-2021.01.27

登记证号 PD20160098 企业名称 青岛正道药业有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性
配比 吡唑醚菌酯 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 125-250毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.25-2021.04.25

登记证号 PD20160110 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 蓟马 35-105克/100千克种子 拌种
玉米 蚜虫 70-210克/100千克种子 拌种
有效期 2016.01.28-2021.01.28

登记证号 PD20160376 企业名称 陕西喷得绿生物科技有限公司
产品名称 噻苯隆 含量 0.1% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 噻苯隆 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 调节生长 4-6.7毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.25-2021.04.25

登记证号 PD20160421 企业名称 上海生农生化制品有限公司
产品名称 乙螨唑 含量 110克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 乙螨唑 110克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 14.67-22毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.25-2021.04.25

登记证号 PD20160508 企业名称 石家庄瑞凯化工有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 97.5%
有效期 2016.04.25-2021.04.25

登记证号 PD20160509 企业名称 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司
产品名称 双氟磺草胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 98%
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160510 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 11.25-15克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160511 企业名称 石家庄瑞凯化工有限公司
产品名称 草铵膦 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1200-1800克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160512 企业名称 江苏百灵农化有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 吡唑醚菌酯 98%
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160513 企业名称 天津市华宇农药有限公司
产品名称 异丙草·莠 含量 58% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 异丙草胺 29%、莠去津 29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 1305-1740克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160514 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司
产品名称 吡虫·噻嗪酮 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 4%、噻嗪酮 34%
作物 防治对象 用药量 施用方法
芒果树 介壳虫 190-253毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160515 企业名称 辽宁省大连松辽化工有限公司
产品名称 异丙甲·扑净 含量 60% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 扑草净 18%、异丙甲草胺 42%
作物 防治对象 用药量 施用方法
南瓜田 一年生杂草 2070-2520克/公顷（东北地区），
1620-2070克/公顷（其他地区） 土壤喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160516 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯 蚜虫 17.5-28克/100千克种薯 拌种薯
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160517 企业名称 江西巴姆博生物科技有限公司

产品名称 氟硅唑 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氟硅唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 60-75克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160518 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 21% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 21%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 蚜虫 42-52.5毫克/千克 喷雾
辣椒 蓟马 31.5-56.7克/公顷 喷雾
水稻 稻飞虱 12.6-15.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160519 企业名称 江西巴姆博生物科技有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 450克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 450克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 炭疽病 300-450毫克/千克 浸果
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160520 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司
产品名称 甲戊·敌草隆 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 敌草隆 18%、二甲戊灵 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生杂草 945-1102.5克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160521 企业名称 江苏瑞东农药有限公司
产品名称 2甲·唑草酮 含量 70.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 2甲4氯钠 66.5%、唑草酮 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 423-528.75克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160522 企业名称 四川沃野农化有限公司
产品名称 阿维·啶螨酯 含量 4.0% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、啶螨酯 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 20-26.7毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160523 企业名称 山东圣鹏科技股份有限公司
产品名称 草铵膦 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1500克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160524 企业名称 浙江威尔达化工有限公司
 产品名称 腐霉利 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 腐霉利 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	灰霉病	375-750克/公顷	喷雾
番茄	灰霉病	375-750克/公顷	喷雾
油菜	菌核病	225-450克/公顷	喷雾
葡萄	灰霉病	562.5-1125克/公顷	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160525 企业名称 安徽喜丰收农业科技有限公司
 产品名称 井冈·蜡芽菌 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素A 6.4%、蜡质芽孢杆菌 32亿个/克

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	750-900克制剂/公顷	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160526 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 咪鲜·甲硫灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 42%、咪鲜胺 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	炭疽病	450-600克/公顷	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160527 企业名称 四川华英化工有限责任公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-1800克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160528 企业名称 成都科利隆生化有限公司
 产品名称 二氯喹啉酸 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 二氯喹啉酸 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻抛秧田	稗草	225-337.5克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160529 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
 产品名称 己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 己唑醇 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	72-81克/公顷	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160530 企业名称 安徽喜丰收农业科技有限公司
 产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 微毒
 配比 嘧啶核苷类抗菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	白粉病	50-150毫克/千克	喷雾
水稻	纹枯病	150-180克/公顷	喷雾
小麦	锈病	100-150克/公顷	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160531 企业名称 海南利蒙特生物农药有限公司

产品名称 甲·草甘膦 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒

配比 草甘膦铵盐 75%、2甲4氯钠 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1200-1800克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160532 企业名称 淮安国瑞化工有限公司

产品名称 炔草酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 炔草酯 98%

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160533 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司

产品名称 螺螨酯 含量 240克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 螺螨酯 240克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	48-60毫克/千克	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160534 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司

产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒

配比 噻唑膦 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	根结线虫	2250-3000克/公顷	撒施

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160535 企业名称 济南绿霸农药有限公司

产品名称 硝·乙·莠去津 含量 55% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒

配比 乙草胺 30%、莠去津 21.5%、硝磺草酮 3.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	1650-2062.5克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160536 企业名称 成都科利隆生化有限公司

产品名称 代森联 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 代森联 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1260-1785克/公顷	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160537 企业名称 陕西美邦农药有限公司

产品名称 丁醚脲 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 丁醚脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	小绿叶蝉	525-600克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			

登记证号 PD20160538 **企业名称** 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 氟硅唑 **含量** 15% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒

配比 氟硅唑 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	37.5-50毫克/千克	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160539 **企业名称** 山西奇星农药有限公司

产品名称 氯溴异氰尿酸 **含量** 50% **剂型** 可溶粉剂 **毒性** 低毒

配比 氯溴异氰尿酸 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	细菌性条斑病	375-450克/公顷	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160540 **企业名称** 陕西先农生物科技有限公司

产品名称 烯酰·啞菌酯 **含量** 70% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 啞菌酯 15%、烯酰吗啉 55%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	420-472.5克/公顷	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160541 **企业名称** 江苏东宝农化股份有限公司

产品名称 草甘膦铵盐 **含量** 68% **剂型** 可溶粒剂 **毒性** 微毒

配比 草甘膦 68%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-1687.5克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160542 **企业名称** 四川沃野农化有限公司

产品名称 戊唑·异菌脲 **含量** 25% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 戊唑醇 5%、异菌脲 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	62.5-83毫克/千克	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160543 **企业名称** 安徽省圣丹生物化工有限公司

产品名称 硝磺·莠去津 **含量** 55% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	825-1237.5克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160544 **企业名称** 江苏富田农化有限公司

产品名称 戊唑·咪鲜胺 **含量** 400克/升 **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒

配比 咪鲜胺 267克/升、戊唑醇 133克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	150-180毫升/公顷	喷雾
香蕉	黑星病	266.7-400毫升/公顷	喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			

登记证号 PD20160545 企业名称 宁波中北生物科技发展股份有限公司

产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 68%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1020-2040克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			

登记证号 PD20160546 企业名称 先正达南通作物保护有限公司

产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 莠去津 22.7%、硝磺草酮 2.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	825-1237.5克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			

登记证号 PD20160547 企业名称 陕西美邦农药有限公司

产品名称 啶酰菌胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 啶酰菌胺 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	灰霉病	300-337.5克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			

登记证号 PD20160548 企业名称 湖南迅超农化有限公司

产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	840-1080克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			

登记证号 PD20160549 企业名称 郑州大农药业有限公司

产品名称 草铵膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草铵膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	一年生杂草	900-1350克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			

登记证号 PD20160550 企业名称 济南绿霸农药有限公司

产品名称 吡唑醚菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 吡唑醚菌酯 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	75-150克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			

登记证号 PD20160551 企业名称 江苏省涟水先锋化学有限公司

产品名称 咯菌腈 含量 25克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒

配比 咯菌腈 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 恶苗病 15-20克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160552 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 唑醚·戊唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%、戊唑醇 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 80-100毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160553 企业名称 淮安国瑞化工有限公司
产品名称 唑啉草胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 唑啉草胺 97%
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160554 企业名称 吉林省通化农药化工股份有限公司
产品名称 甲戊·噁草酮 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噁草酮 10%、二甲戊灵 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 675-1012.5克/公顷 药土法
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160555 企业名称 江苏华农生物化学有限公司
产品名称 戊唑·多菌灵 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 多菌灵 35%、戊唑醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 420-480克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160556 企业名称 成都西部爱地作物科学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 3.15-4.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160557 企业名称 江苏禾业农化有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 95%
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160558 企业名称 山东省济南科赛基农化工有限公司
产品名称 硝磺·异丙·莠 含量 45% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 异丙草胺 15%、莠去津 25%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1012.5-1215克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160559 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
产品名称 氰氟·吡嘧 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 2%、氰氟草酯 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 120-150克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160560 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司
产品名称 吡虫·毒死蜱 含量 22% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%、毒死蜱 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 198-264克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160561 企业名称 郑州郑氏化工产品有限公司
产品名称 苯醚·咪鲜胺 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 5%、咪鲜胺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 炭疽病 120-150克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160562 企业名称 石家庄市兴柏生物工程有限公司
产品名称 噻呋酰胺 含量 240克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻呋酰胺 240克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 54-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160563 企业名称 四川省宜宾川安高科农药有限责任公司
产品名称 虫螨腈 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫螨腈 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 67.5-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160564 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 甲硫·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 30%、甲基硫菌灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 炭疽病 50-100克/亩 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160565 企业名称 福建省莆田市友缘实业有限公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 乙氧氟草醚 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 56.3-75克/公顷 药土法
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160566 企业名称 河南金田地农化有限责任公司
产品名称 阿维·噻唑膦 含量 5.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.45%、噻唑膦 4.55%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 2062-3300克/公顷 撒施
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160567 企业名称 安徽久易农业股份有限公司
产品名称 苜蓿磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 45-60克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160568 企业名称 绩溪农华生物科技有限公司
产品名称 春雷·王铜 含量 47% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 春雷霉素 2%、王铜 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 溃疡病 770.5-1000毫克/千克 喷雾
黄瓜 霜霉病 634.5-705克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160569 企业名称 广西南宁泰达丰化工有限公司
产品名称 阿维·吡虫啉 含量 2.2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 阿维菌素 0.2%、吡虫啉 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 12.6-15.6克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160570 企业名称 上海悦联化工有限公司
产品名称 肟菌·戊唑醇 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 32%、肟菌酯 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 144-180克/公顷 喷雾
水稻 纹枯病 144-180克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160571 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 三环唑 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-450克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160572 企业名称 浙江东风化工有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 250克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法

葡萄	霜霉病	254-327毫克/千克	喷雾
黄瓜	霜霉病	241-327毫克/千克	喷雾

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160573 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司
 产品名称 氰氟草酯 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氰氟草酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	稗草、千金子等禾本科杂草	90-120克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160574 企业名称 辽宁壮苗生化科技股份有限公司
 产品名称 硝·烟·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 烟嘧磺隆 1.5%、莠去津 19.5%、硝磺草酮 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	562.5-750克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160575 企业名称 河南瀚斯作物保护有限公司
 产品名称 2甲4氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 2甲4氯钠 56%

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏玉米田	一年生阔叶杂草	924-1176克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160576 企业名称 淮安国瑞化工有限公司
 产品名称 唑草酮 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 唑草酮 96%
 有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160577 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
 产品名称 烯酰·啞菌酯 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 啞菌酯 20%、烯酰吗啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	225-315克/公顷	喷雾

 有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160578 企业名称 山东天威农药有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	15-30克/公顷(南方地区) 45-60克/公顷(北方地区)	喷雾

 有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160579 企业名称 北京华戎生物激素厂
 产品名称 灭蝇胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 灭蝇胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

黄瓜 美洲斑潜蝇 120-150克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160580 企业名称 济南天邦化工有限公司
产品名称 噻苯隆 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻苯隆 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 脱叶 225-300克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160581 企业名称 河南省开封市种衣剂厂
产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 1912.5-2250克/公顷 灌根
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160582 企业名称 河北圣亚达化工有限公司
产品名称 敌草快 含量 200克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 敌草快 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1500克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160583 企业名称 山东省乳山韩威生物科技有限公司
产品名称 鱼藤酮 含量 2.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 鱼藤酮 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 37.5-56.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160584 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 咪铜·氟环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 10%、咪鲜胺铜盐 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 90-150克/公顷 喷雾
水稻 稻瘟病 90-150克/公顷 喷雾
水稻 稻曲病 120-180克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160585 企业名称 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司
产品名称 啞菌酯 含量 250克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞菌酯 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 150-300毫克/千克 喷雾
荔枝树 霜疫霉病 150-200毫克/千克 喷雾
芒果树 炭疽病 150-200毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160586 企业名称 广西国泰农药有限公司
产品名称 二嗪磷 含量 4% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 二嗪磷 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗 蔗螟 1200-1800克/公顷 沟施
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160587 企业名称 山东中禾化学有限公司
产品名称 硝磺·烟嘧·莠 含量 26% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 20%、硝磺草酮 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 702-780克/公顷（东北地区）
546-702克/公顷（其他地区） 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160588 企业名称 江苏富田农化有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 吡唑醚菌酯 97.5%
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160589 企业名称 山东金农华药业有限公司
产品名称 烟·硝·莠去津 含量 27% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 20%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 607.5-810克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160590 企业名称 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 250克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 嘧菌酯 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 120-180克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160591 企业名称 广西乐土生物科技有限公司
产品名称 苯噻·吡磺隆 含量 0.43% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 苯噻酰草胺 0.414%、吡嘧磺隆 0.016%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻抛秧田 一年生杂草 516-774克/公顷 施撒
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160592 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 苜蓿·赤霉酸 含量 3.6% 剂型 可溶液剂 毒性
配比 苜蓿基嘌呤 1.8%、赤霉酸A4+A7 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 调节生长 30-45毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160593 企业名称 浙江禾本科技有限公司

产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 96%
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160594 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 阿维·烯啶 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、烯啶虫胺 29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 27-36克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160595 企业名称 济南绿霸农药有限公司
产品名称 烟嘧·莠·氯吡 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 6%、烟嘧磺隆 4%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 292.5-450克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160596 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 克菌丹 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 克菌丹 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 炭疽病 800-1000毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160597 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 己唑醇 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 己唑醇 95%
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160598 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 粉唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 粉唑醇 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 60-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160599 企业名称 安徽沙隆达生物科技有限公司
产品名称 吡嘧磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
直播水稻田 一年生杂草 22.5-30克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160600 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 散黑穗病 7.5-9克/100千克种子 种子包衣

有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160601 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 肟菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 肟菌酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 褐斑病 62.5-71.4毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160602 企业名称 广西兴安县农药厂
产品名称 草甘膦铵盐 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1800-2520克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160603 企业名称 浙江黄岩鼎正化工有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 四聚乙醛 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蜗牛 600-750克/公顷 撒施
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160604 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
产品名称 戊唑·嘧菌酯 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 20%、戊唑醇 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 60-112克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160605 企业名称 山东荣邦化工有限公司
产品名称 吡虫·噻嗪酮 含量 18% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%、噻嗪酮 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 介壳虫 120-180毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160606 企业名称 保定市地芭化工有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 200-250毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 PD20160607 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 氰霜唑 含量 100克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 氰霜唑 100克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 40-50毫克/千克 喷雾

黄瓜	霜霉病	90-97.5克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			
登记证号	PD20160608	企业名称	江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称	氯氟·吡虫啉	含量	6% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比	吡虫啉 4%、高效氯氟氰菊酯 2%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	27-40.5克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			
登记证号	PD20160609	企业名称	如东众意化工有限公司
产品名称	啶酰菌胺	含量	98% 剂型 原药 毒性 微毒
配比	啶酰菌胺 98%		
有效期 2016.04.26-2021.04.26			
登记证号	PD20160610	企业名称	陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称	阿维·吡虫啉	含量	8% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比	阿维菌素 0.5%、吡虫啉 7.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	18-21.6克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			
登记证号	PD20160611	企业名称	惠州市银农科技股份有限公司
产品名称	噻虫·咯菌腈	含量	25% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比	咯菌腈 2.5%、噻虫嗪 22.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	255-340克/100千克种子	种子包衣
棉花	立枯病	255-340克/100千克种子	种子包衣
有效期 2016.04.26-2021.04.26			
登记证号	PD20160612	企业名称	山东康乔生物科技有限公司
产品名称	噻呋酰胺	含量	240克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比	噻呋酰胺 240克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	45-81.5克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			
登记证号	PD20160613	企业名称	江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称	吡啶醚菌酯	含量	98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比	吡啶醚菌酯 98%		
有效期 2016.04.26-2021.04.26			
登记证号	PD20160614	企业名称	澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称	双氟磺草胺	含量	50克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比	双氟磺草胺 50克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	3.75-4.5克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.04.26-2021.04.26			

登记证号 PD20160615 企业名称 山东福牌生物科技有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 330克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 330克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生杂草 742.5-990毫升/公顷 药土法
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160616 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 氟环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟环唑 95%
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160617 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 甲硫·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 30%、甲基硫菌灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 炭疽病 787.5-1050克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160618 企业名称 安庆美程化工有限公司
产品名称 双草醚 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双草醚 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 22.5-33.8克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160619 企业名称 河南广农农药厂
产品名称 异菌脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 异菌脲 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 375-750克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160620 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 噻菌灵 含量 98.5% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噻菌灵 98.5%
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160621 企业名称 正阳县原野科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 .5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 2250-2700克/公顷 沟施
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160622 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
产品名称 氟唑磺隆 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 氟唑磺隆 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法

春小麦田 杂草 21-42克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160623 企业名称 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 醚菌酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 180-270克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160624 企业名称 浙江天一农化有限公司
产品名称 苯醚·咪鲜胺 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、咪鲜胺锰盐 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 450-563克/公顷 喷雾
水稻 稻曲病 450-563克/公顷 喷雾
水稻 纹枯病 450-563克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160625 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 嘧菌·噻霉酮 含量 23% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 20%、噻霉酮 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 157-199克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160626 企业名称 成都西部爱地作物科学有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 60-75克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160627 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 噻虫啉 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫啉 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 36-72克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160628 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 氟乐灵 含量 480克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟乐灵 480克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生杂草 720-1080克/公顷 土壤喷雾
大豆田 一年生杂草 900-1260克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160629 企业名称 山东省曲阜市尔福农药厂

产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-15克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160630 企业名称 江西红土地化工有限公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 57%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 285-380毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160631 企业名称 南通德益化工有限公司
产品名称 多杀霉素 含量 2.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多杀霉素 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 12.5-25克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160632 企业名称 江西欧美生物科技有限公司
产品名称 戊唑·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 60%、戊唑醇 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 467-778毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160633 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司
产品名称 噻虫啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫啉 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 60-120克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160634 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司
产品名称 阿维·多霉素 含量 4% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3%、多杀霉素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 24-30克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160635 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 己唑·稻瘟灵 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 稻瘟灵 30%、己唑醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 367.5-420克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160636 企业名称 江西天宇化工有限公司

产品名称 2,4-滴 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 2,4-滴 98%
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160637 企业名称 广东新景象生物工程有限公司
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 烯啶虫胺 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 20-25毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160638 企业名称 登封市金博农药化工有限公司
产品名称 唑草酮 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 唑草酮 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 24-36克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160639 企业名称 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司
产品名称 吡嘧·莎稗磷 含量 32% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 1.7%、莎稗磷 30.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生杂草 284.4-331.8克/公顷 毒土法
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160640 企业名称 湖北贝斯特农化有限责任公司
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生禾本科杂草 45-67.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160641 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 68%、草甘膦铵盐 74.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-1687.5克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160642 企业名称 山东富邦农业科技开发有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000亿孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性
配比 枯草芽孢杆菌 1000亿孢子/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 56-84克制剂量/亩 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160643 企业名称 黑龙江绿丰源生物科技有限公司
产品名称 丙草胺 含量 50% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 丙草胺 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
移栽水稻田	一年生杂草	450-525克/公顷	药土法
有效期 2016.04.27-2021.04.27			

登记证号	PD20160644	企业名称	山东曹达化工有限公司
产品名称	氨基寡糖素	含量 2%	剂型 水剂 毒性 低毒
配比	氨基寡糖素 2%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	病毒病	33.75-50克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27			

登记证号	PD20160645	企业名称	陕西美邦农药有限公司
产品名称	醚菌·氟环唑	含量 75%	剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比	氟环唑 25%、醚菌酯 50%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	150-187.5毫克/千克	喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27			

登记证号	PD20160646	企业名称	江苏艾津农化有限责任公司
产品名称	四聚·杀螺胺	含量 5%	剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比	杀螺胺乙醇胺盐 2%、四聚乙醛 3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小白菜	蜗牛	375-450克/公顷	撒施
有效期 2016.04.27-2021.04.27			

登记证号	PD20160647	企业名称	陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称	烯啶虫胺	含量 50.0%	剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比	烯啶虫胺 50.0%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	15-30克/公顷	喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27			

登记证号	PD20160648	企业名称	黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司
产品名称	苯·吡·甲草胺	含量 31%	剂型 泡腾颗粒剂 毒性 低毒
配比	苯噻酰草胺 20%、吡嘧磺隆 5%、甲草胺 6%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	一年生杂草	279-325.5克/公顷	撒施
有效期 2016.04.27-2021.04.27			

登记证号	PD20160649	企业名称	山东潍坊润丰化工股份有限公司
产品名称	硝磺草酮	含量 97%	剂型 原药 毒性 低毒
配比	硝磺草酮 97%		
有效期 2016.04.27-2021.04.27			

登记证号	PD20160650	企业名称	江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称	噻霉酮	含量 3%	剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比	噻霉酮 3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	细菌性角斑病	33.75-49.5克/公顷	喷雾

有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160651 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 可溶液剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 根结线虫 112.5-150克/公顷 灌根
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160652 企业名称 上海悦联化工有限公司
产品名称 肟菌酯 含量 98 剂型 原药 毒性 低毒
配比 肟菌酯 98%
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160653 企业名称 浙江泰达作物科技有限公司
产品名称 戊唑·嘧菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 10%、戊唑醇 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 黑星病 120-150毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160654 企业名称 山东东合生物科技有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 500克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 500克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 500-833.3毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD20160655 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司
产品名称 草铵膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 草铵膦 95%
有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 WP20160025 企业名称 福建泉州高科日化制造有限公司
产品名称 杀虫喷射剂 含量 0.6% 剂型 喷射剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、氯菊酯 0.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷射
有效期 2016.03.01-2021.03.01

登记证号 WP20160026 企业名称 天津市华宇农药有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
土壤 白蚁 4-5克/平方米 喷洒
木材 白蚁 1000毫克/千克 浸泡
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 WP20160029 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司

产品名称 杀虫饵粒 **含量** 0.05% **剂型** 饵粒 **毒性** 微毒
配比 氟虫腓 0.05%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 室内 蚂蚁 / 投饵
 室内 蜚蠊 / 投饵
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 WP20160031 **企业名称** 肇庆市真格生物科技有限公司
产品名称 杀蚊饵剂 **含量** 0.045% **剂型** 饵粒 **毒性** 低毒
配比 茚虫威 0.045%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 室外 红火蚁 4-6克制剂/巢 环状撒施于蚁巢附近
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 WP20160032 **企业名称** 广东省珠海市佳弘科技有限公司
产品名称 蚊香 **含量** 0.06% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒
配比 富右旋反式炔丙菊酯 0.06%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 室内 蚊 / 点燃
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 WP20160033 **企业名称** 上海升联化工有限公司
产品名称 氯菊酯 **含量** 10% **剂型** 水乳剂 **毒性** 微毒
配比 氯菊酯 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 卫生 白蚁 7.5-12.5克/平方米（土壤喷洒）；
 1250毫克/千克（木材浸泡或涂刷）土壤喷洒；木材浸泡或涂刷
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 WP20160034 **企业名称** 山东临沂化联化工有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 室内 蜚蠊 30-35克/平方米 滞留喷洒
有效期 2016.04.26-2021.04.26

登记证号 WP20160035 **企业名称** 石家庄沙飞日化有限公司
产品名称 杀虫胶饵 **含量** 0.05% **剂型** 饵剂 **毒性** 微毒
配比 氟虫腓 0.05%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 室内 蜚蠊 / 投饵
有效期 2016.04.27-2021.04.27

二、续展登记

登记证号 LS20140040 企业名称 四川沃野农化有限公司
 产品名称 吡·松·丙草胺 含量 38% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡啶磺隆 2%、丙草胺 26%、异噁草松 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田(直播) 一年生杂草 171-228克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2016.02.17-2017.02.17

登记证号 LS20140049 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂
 产品名称 寡糖·链蛋白 含量 6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 氨基寡糖素 3%、极细链格孢激活蛋白 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 番茄 病毒病 67.5-90克/公顷 喷雾
 烟草 病毒病 67.5-90克/公顷 喷雾
 有效期 2016.02.18-2017.02.18

登记证号 LS20140122 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 氟环·啉菌酯 含量 32% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氟环唑 12%、啉菌酯 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 213-320毫克/千克 喷雾
 水稻 纹枯病 168-216克/公顷 喷雾
 有效期 2016.03.17-2017.03.17

登记证号 LS20140149 企业名称 河北上瑞化工有限公司
 产品名称 己唑·多菌灵 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 32.5%、己唑醇 2.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 白粉病 300-450克/公顷 喷雾
 有效期 2016.04.10-2017.04.10

登记证号 LS20140152 企业名称 河北博嘉农业有限公司
 产品名称 噻呋酰胺 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻呋酰胺 35%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 54-108克/公顷 喷雾
 有效期 2016.04.10-2017.04.10

登记证号 LS20140205 企业名称 浙江省上虞市银邦化工有限公司
 产品名称 阿维·甲虫肼 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 2%、甲氧虫酰肼 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 60-75克/公顷 喷雾
 有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 LS20140207 企业名称 福建凯立生物制品有限公司
 产品名称 中生菌素 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 中生菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	细菌性角斑病	37.5-52.5克/公顷	喷雾
有效期 2016.06.16-2017.06.16			

登记证号 LS20140209 **企业名称** 陕西韦尔奇作物保护有限公司

产品名称 烯酰·丙森锌 **含量** 75% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 丙森锌 60%、烯酰吗啉 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	675-1125克/公顷	喷雾
有效期 2016.06.16-2017.06.16			

登记证号 LS20140221 **企业名称** 宁国市百立德生物科技有限公司

产品名称 坚强芽孢杆菌 **含量** 25亿芽孢/克 **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 微毒

配比 坚强芽孢杆菌 25亿芽孢/克

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	灰霉病	450-1050克制剂/公顷	喷雾
核桃	炭疽病	450-1050克制剂/公顷	喷雾
有效期 2016.06.17-2017.06.17			

登记证号 LS20140226 **企业名称** 成都科利隆生化有限公司

产品名称 氟环·啉菌酯 **含量** 45% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 氟环唑 15%、啉菌酯 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	150-225毫克/千克	喷雾
有效期 2016.06.17-2017.06.17			

登记证号 LS20140233 **企业名称** 美国杜邦公司

产品名称 溴氰虫酰胺 **含量** 19% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒

配比 溴氰虫酰胺 19%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	蓟马	120-150克/公顷	苗床喷淋
番茄	甜菜夜蛾	75-90克/公顷	苗床喷淋
黄瓜	烟粉虱	120-150克/公顷	苗床喷淋
番茄	烟粉虱	120-150克/公顷	苗床喷淋
黄瓜	瓜绢螟	75-90克/公顷	苗床喷淋
黄瓜	蓟马	120-150克/公顷	苗床喷淋
辣椒	甜菜夜蛾	75-90克/公顷	苗床喷淋
辣椒	烟粉虱	120-150克/公顷	苗床喷淋
黄瓜	美洲斑潜蝇	90-105克/公顷	苗床喷淋
辣椒	蓟马	120-150克/公顷	苗床喷淋
有效期 2016.06.24-2017.06.24			

登记证号 LS20140367 **企业名称** 巴斯夫欧洲公司

产品名称 唑醚·啶酰菌 **含量** 38% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 吡唑醚菌酯 12.8%、啶酰菌胺 25.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
草莓	灰霉病	228-342克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	253-507毫克/千克	喷雾
葡萄	灰霉病	190-380毫克/千克	喷雾

有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20140368 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·氟环唑 含量 17% 剂型 悬乳剂 毒性 中等毒
配比 吡唑醚菌酯 12.3%、氟环唑 4.7%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	褐斑病	110-160克/公顷	喷雾
玉米	大斑病	110-160克/公顷	喷雾
大豆	叶斑病	110-160克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20150030 企业名称 拜耳有限责任公司
产品名称 肟菌·异菌脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 异菌脲 23.6%、肟菌酯 1.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
草坪	褐斑病	2450-4900克/公顷	喷雾
草坪	叶斑病	2450-4900克/公顷	喷雾
草坪	枯萎病	3063-6250克/公顷	喷雾

有效期 2016.03.17-2017.03.17

登记证号 LS20150067 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 烯酰·氰霜唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰霜唑 10%、烯酰吗啉 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	100-133.33毫克/千克	喷雾

有效期 2016.03.24-2017.03.24

登记证号 LS20150068 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 阿维·异菌脲 含量 2.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%、异菌脲 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	根结线虫	1125-1312.5克/公顷	沟施

有效期 2016.03.24-2017.03.24

登记证号 LS20150072 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 氰烯·苯醚甲 含量 30% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 27%、氰烯菌酯 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	全蚀病	15.6-16.8克/100千克种子	种子包衣

有效期 2016.03.24-2017.03.24

登记证号 LS20150075 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	50-68.2毫克/千克	喷雾

有效期 2016.04.15-2017.04.15

登记证号 LS20150076 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司

产品名称 噻呋·吡唑酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%、噻呋酰胺 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草坪 褐斑病 187.5-200毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.15-2017.04.15

登记证号 LS20150078 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 草铵膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1200克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.15-2017.04.15

登记证号 LS20150081 企业名称 河北野田农用化学有限公司
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 44-55毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.16-2017.04.16

登记证号 LS20150082 企业名称 山西运城绿康实业有限公司
产品名称 戊唑·醚菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 醚菌酯 25%、戊唑醇 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草坪 褐斑病 160-200毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.16-2017.04.16

登记证号 LS20150087 企业名称 美国世科姆公司
产品名称 氟胺·嘧菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 氟酰胺 30%、嘧菌酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 207-270克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.16-2017.04.16

登记证号 LS20150100 企业名称 广东植物龙生物技术有限公司
产品名称 苯甲·氟硅唑 含量 40% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 35%、氟硅唑 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 黑星病 100-119.4毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.20-2017.04.20

登记证号 LS20150109 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司
产品名称 氰霜·百菌清 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 百菌清 39.8%、氰霜唑 3.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 453.6-842.4克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.12-2017.05.12

登记证号 LS20150112 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司

产品名称 乙氧氟草醚 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 乙氧氟草醚 35%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 一年生杂草 52.5-73.5克/公顷 药土法
 有效期 2016.05.12-2017.05.12

登记证号 LS20150113 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
 产品名称 唑醚·甲硫灵 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 5%、甲基硫菌灵 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 150-300毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.05.12-2017.05.12

登记证号 LS20150118 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
 产品名称 噻虫·福·萎锈 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 福美双 10%、噻虫嗪 15%、萎锈灵 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生 蚜虫 175-199.5克/100千克种子 种子包衣
 花生 根腐病 175-199.5克/100千克种子 种子包衣
 有效期 2016.05.12-2017.05.12

登记证号 LS20150123 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
 产品名称 草甘·氯氟吡 含量 73% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 70%、氯氟吡氧乙酸 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 1314-1752克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.05.13-2017.05.13

登记证号 LS20150126 企业名称 广西安泰化工有限责任公司
 产品名称 甲维·丁醚脲 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 丁醚脲 19%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉铃虫 120-150克/公顷 喷雾
 有效期 2016.05.13-2017.05.13

登记证号 LS20150128 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
 产品名称 吡虫·咯·苯甲 含量 52% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 1%、吡虫啉 50%、咯菌腈 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 390-413.4克/100千克 种子包衣
 小麦 纹枯病 390-413.4克/100千克 种子包衣
 有效期 2016.05.15-2017.05.15

登记证号 LS20150130 企业名称 河北三农农用化工有限公司
 产品名称 噻唑膦 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
 配比 噻唑膦 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 根结线虫 937.5-1125克/公顷 灌根
 有效期 2016.05.18-2017.05.18

登记证号 LS20150133 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 丙环·啞菌酯 含量 1% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒
 配比 丙环唑 0.7%、啞菌酯 0.3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 草坪 褐斑病 1500-1995克/公顷 撒施
 有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 LS20150144 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司
 产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 50%、噻虫嗪 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 42-63克/公顷 喷雾
 有效期 2016.06.08-2017.06.08

登记证号 LS20150145 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司
 产品名称 咪鲜·咯菌腈 含量 5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 咯菌腈 2.5%、咪鲜胺 2.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 恶苗病 10-15克/100千克种子 种子包衣
 有效期 2016.06.08-2017.06.08

登记证号 LS20150147 企业名称 浙江海正化工股份有限公司
 产品名称 啶啉·戊唑醇 含量 36% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 啶啉铜 24%、戊唑醇 12%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 144-180毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.06.08-2017.06.08

登记证号 LS20150148 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
 产品名称 啶啉·代森锌 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡啉啉菌酯 5%、代森锌 55%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 300-600毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.06.08-2017.06.08

登记证号 LS20150149 企业名称 江苏省南京惠宇农化有限公司
 产品名称 啞菌酯 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 啞菌酯 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 90-120克/公顷 喷雾
 水稻 稻曲病 90-120克/公顷 喷雾
 有效期 2015.06.08-2016.06.08

登记证号 LS20150150 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司
 产品名称 噻呋·己唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 己唑醇 32%、噻呋酰胺 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 72-120克/公顷 喷雾

有效期 2016.06.09-2017.06.09

登记证号 LS20150153 企业名称 智利科米塔工业公司
产品名称 波尔多液 含量 86% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 波尔多液 86%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 1922-2162毫克/千克 喷雾
有效期 2016.06.09-2017.06.09

登记证号 LS20150154 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 异菌·氟啶胺 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟啶胺 30%、异菌脲 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 270-337.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.09-2017.06.09

登记证号 LS20150158 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 螺螨·三唑锡 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 螺螨酯 25%、三唑锡 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 60-90毫克/千克 喷雾
有效期 2016.06.10-2017.06.10

登记证号 LS20150159 企业名称 山东省济南科赛基农化工有限公司
产品名称 硝磺·异丙·莠 含量 45% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 异丙草胺 15%、莠去津 25%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1012.5-1215克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.06.10-2017.06.10

登记证号 LS20150162 企业名称 北京华戎生物激素厂
产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 蚜虫 15-30克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.11-2017.06.11

登记证号 LS20150163 企业名称 广西汇丰生物科技有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 0.12% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 0.12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗 绵蚜 45-60克/公顷 撒施
有效期 2016.06.11-2017.06.11

登记证号 LS20150165 企业名称 陕西恒田化工有限公司
产品名称 溴菌·福美锌 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美锌 50%、溴菌腈 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 炭疽病 625-1250毫克/千克 喷雾

有效期 2016.06.12-2017.06.12

登记证号 LS20150174 企业名称 江西省新龙生物科技有限公司
产品名称 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 含量 10亿PIB/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 10亿PIB/毫升
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 玉米螟 1200-1500克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150176 企业名称 兴农药业(中国)有限公司
产品名称 杀螟丹 含量 6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 杀螟丹 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 900-1350克/公顷 撒施
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150179 企业名称 江西省新龙生物科技有限公司
产品名称 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 含量 30亿PIB/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 30亿PIB/毫升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 450-750克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150181 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 啞菌·代森联 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 代森联 50%、啞菌酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 461.54-600毫克/千克 喷雾
葡萄 白腐病 461.54-600毫克/千克 喷雾
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150184 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 烯酰·啞菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞菌酯 12.5%、烯酰吗啉 27.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯 晚疫病 240-300克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150189 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·甲菌灵 含量 41% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 4.1%、甲基硫菌灵 36.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 立枯病 50-75克/100千克种子 种子包衣
花生 根腐病 50-150克/100千克种子 种子包衣
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150191 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 吡蚜酮 56%、噻虫嗪 14%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	42-63克/公顷	喷雾
有效期 2016.06.14-2017.06.14			

登记证号	LS20150193	企业名称	北京燕化永乐生物科技股份有限公司	
产品名称	戊唑·丙森锌	含量	70%	剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比	丙森锌 40%、戊唑醇 30%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
苹果树	斑点落叶病	175-233毫克/千克	喷雾	
有效期 2016.06.14-2017.06.14				

登记证号	LS20150196	企业名称	北京华戎生物激素厂	
产品名称	噻虫胺	含量	30%	剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比	噻虫胺 30%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
水稻	稻飞虱	112.5-150克/公顷	喷雾	
有效期 2016.06.14-2017.06.14				

登记证号	LS20150230	企业名称	北京燕化永乐生物科技股份有限公司	
产品名称	乙氧·精异丙	含量	30%	剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比	精异丙甲草胺 24%、乙氧氟草醚 6%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
花生田	一年生杂草	405-585克/公顷	土壤喷雾	
有效期 2015.07.30-2016.07.30				

登记证号	LS20150246	企业名称	美国陶氏益农公司	
产品名称	氟啶·毒死蜱	含量	37%	剂型 悬乳剂 毒性 中等毒
配比	毒死蜱 33.6%、氟啶虫胺脒 3.4%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
水稻	稻飞虱	389-500克/公顷	喷雾	
有效期 2015.07.30-2016.07.30				

登记证号	LS20150333	企业名称	巴斯夫欧洲公司	
产品名称	苯菌酮	含量	42%	剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比	苯菌酮 42%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
豌豆	白粉病	90-180克/公顷	喷雾	
有效期 2015.12.05-2016.12.05				

登记证号	WL20140009	企业名称	广东省珠海市佳弘科技有限公司	
产品名称	杀蟑热雾剂	含量	2%	剂型 热雾剂 毒性 微毒
配比	胺菊酯 .5%、高效氯氰菊酯 1.5%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
室内	蜚蠊	2毫升制剂/立方米	热雾机喷雾	
有效期 2016.04.11-2017.04.11				

登记证号	WL20140011	企业名称	江苏梦达日用品有限公司	
产品名称	杀虫气雾剂	含量	0.35%	剂型 醇基气雾剂 毒性 微毒
配比	炔丙菊酯 0.25%、右旋苯醚菊酯 0.1%			

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚊、蝇、蜚蠊 /		喷雾
有效期 2016.04.11-2017.04.11			

登记证号 WL20150002 **企业名称** 江苏省南通功成精细化工有限公司

产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 10% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室外	蚊 /		喷雾

有效期 2016.03.03-2017.03.03

登记证号 PD139-91 **企业名称** 日本曹达株式会社

产品名称 甲基硫菌灵 **含量** 500克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 甲基硫菌灵 500克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	750-1125克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	750-1125克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	750-1125克/公顷	喷雾

有效期 2016.09.18-2021.09.18

登记证号 PD188-94 **企业名称** 爱利思达生命科学株式会社

产品名称 烯草酮 **含量** 240克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

配比 烯草酮 240克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯田	一年生禾本科杂草	72-144克/公顷	茎叶喷雾
油菜田	一年生禾本科杂草	单用:90-108克/公顷, 混用:43.2-86.4克/公顷+ 用水量 0.125%植物油助剂	茎叶喷雾
大豆田	一年生禾本科杂草	单用:97.5-144克/公顷, 混用:57-72克/公顷+ Amigo 0.125%喷液量	或400-500毫升/公顷喷雾

有效期 2015.03.09-2020.03.09

登记证号 PD20040552 **企业名称** 山东海讯生物科技有限公司

产品名称 哒螨灵 **含量** 15% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 哒螨灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	50-67毫克/千克	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20060050 **企业名称** 美国孟山都公司

产品名称 草甘膦铵盐 **含量** 68% **剂型** 可溶粒剂 **毒性** 低毒

配比 草甘膦 68%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	一年生和多年生杂草	1120.5-2241克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2016.03.03-2021.03.03

登记证号 PD20060078 **企业名称** 一帆生物科技集团有限公司

产品名称 乙氧氟草醚 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

配比 乙氧氟草醚 97%

有效期 2016.04.14-2021.04.14

登记证号 PD20060110 企业名称 江苏丰登作物保护股份有限公司
产品名称 丙环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙环唑 95%
有效期 2016.06.13-2021.06.13

登记证号 PD20060112 企业名称 浙江东风化工有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻水象甲	360-480克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	300-450克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	300-450克/公顷	喷雾

有效期 2016.06.13-2021.06.13

登记证号 PD20060113 企业名称 浙江东风化工有限公司
产品名称 三唑磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻水象甲	360-480克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	360-600克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	300-450克/公顷	喷雾

有效期 2016.06.13-2021.06.13

登记证号 PD20060117 企业名称 江苏灶星农化有限公司
产品名称 多·酮 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 35%、三唑酮 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
杂交水稻	云形病	450-600克/公顷	喷雾
杂交水稻	叶尖枯病	450-600克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	450-600克/公顷	喷雾
小麦	白粉病	450-600克/公顷	喷雾
油菜	菌核病	600-800克/公顷	喷雾

有效期 2016.06.15-2021.06.15

登记证号 PD20060119 企业名称 江苏常隆农化有限公司
产品名称 灭多威 含量 98% 剂型 原药 毒性 高毒
配比 灭多威 98%
有效期 2016.06.15-2021.06.15

登记证号 PD20060121 企业名称 天津市绿农生物技术有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苯磺隆 95%
有效期 2016.06.15-2021.06.15

登记证号 PD20060123 企业名称 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 代森锰锌 90%
有效期 2016.06.26-2021.06.26

登记证号 PD20060127 企业名称 江苏省金坛市兴达化工厂
产品名称 三乙膦酸铝 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 三乙膦酸铝 95%
有效期 2016.06.26-2021.06.26

登记证号 PD20060128 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 乙草胺 含量 93% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙草胺 93%
有效期 2016.06.26-2021.06.26

登记证号 PD20060130 企业名称 山东省泗水丰田农药有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 11.25-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.29-2021.06.29

登记证号 PD20060133 企业名称 江苏灶星农化有限公司
产品名称 吡虫·三唑酮 含量 18% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2.5%、三唑酮 15.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 135-162克/公顷 喷雾
小麦 蚜虫 135-162克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.14-2021.07.14

登记证号 PD20060137 企业名称 江西威牛作物科学有限公司
产品名称 马拉·杀螟松 含量 12% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 马拉硫磷 10%、杀螟硫磷 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 135-180克/公顷 喷雾
水稻 二化螟 180-270克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.21-2021.07.21

登记证号 PD20060140 企业名称 德国拜耳作物科学公司
产品名称 噻草酮 含量 91% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噻草酮 91%
有效期 2016.07.21-2021.07.21

登记证号 PD20060148 企业名称 上海杜邦农化有限公司
产品名称 苄嘧磺隆 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苄嘧磺隆 97.5%
有效期 2016.08.21-2021.08.21

登记证号 PD20060150 企业名称 北京顺意生物农药厂
产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 蚜虫 30-45克/公顷 喷雾

十字花科蔬菜 菜青虫 30-45克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.24-2021.08.24

登记证号 PD20060151 企业名称 上海沪江生化有限公司
产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 草甘膦 95%
有效期 2016.08.29-2021.08.29

登记证号 PD20060156 企业名称 山东玉成生化农药有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	1000-1500毫克/千克	喷雾
葡萄	白腐病	1000-1600毫克/千克	喷雾
番茄	早疫病	1845-2370克/公顷	喷雾
荔枝树	霜疫霉病	1333-2000毫克/千克	喷雾
苹果树	轮纹病	1000-1500毫克/千克	喷雾
梨树	黑星病	800-1600毫克/千克	喷雾
葡萄	黑痘病	1000-1600毫克/千克	喷雾
苹果树	炭疽病	1000-1500毫克/千克	喷雾
西瓜	炭疽病	1560-2520克/公顷	喷雾
柑橘树	炭疽病	1333-2000毫克/千克	喷雾
葡萄	霜霉病	1000-1600毫克/千克	喷雾
柑橘树	疮痂病	1333-2000毫克/千克	喷雾

有效期 2016.08.29-2021.08.29

登记证号 PD20070015 企业名称 联化科技(德州)有限公司
产品名称 炔螨特 含量 90.6% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 炔螨特 90.6%

有效期 2012.01.18-2017.01.18

登记证号 PD20070430 企业名称 联化科技(德州)有限公司
产品名称 炔螨特 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	266.7-400毫克/千克	喷雾
苹果树	红蜘蛛	200-400毫克/千克	喷雾

有效期 2012.11.12-2017.11.12

登记证号 PD20081667 企业名称 海南博士威农用化学有限公司
产品名称 腈菌·三唑酮 含量 12% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 腈菌唑 2%、三唑酮 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	45-54克/公顷	喷雾

有效期 2013.11.17-2018.11.17

登记证号 PD20082328 企业名称 江苏常丰农化有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 戊唑醇 95%

有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082663 企业名称 联化科技(德州)有限公司
产品名称 炔螨特 含量 73% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 73%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 243.3-365毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.04-2018.12.04

登记证号 PD20083168 企业名称 联化科技(德州)有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 450~600克/公顷 喷雾
苹果树 绵蚜 200-400毫克/千克 喷雾
柑橘树 介壳虫 160-267毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.11-2018.12.11

登记证号 PD20083871 企业名称 河北金德伦生化科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 648-900克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20084275 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙环唑 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 250-500毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20085218 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 马拉·高氯氟 含量 37% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 0.8%、马拉硫磷 36.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 175.5-354克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085650 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 多·福 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 多菌灵 5%、福美双 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 1000-1250毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.26-2018.12.26

登记证号 PD20086248 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	1500—2250克制剂/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	1500—3000克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	3000—4500克制剂/公顷	喷雾
枣树	枣尺蠖	600—800倍	喷雾
棉花	二代棉铃虫	3000—4500克制剂/公顷	喷雾
森林	松毛虫	600—800倍	喷雾
玉米	玉米螟	1500—3000克制剂/公顷	加细沙灌心
十字花科蔬菜	菜青虫	750—1500克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	400—800倍	喷雾

有效期 2013.12.31-2018.12.31

登记证号 PD20090140 企业名称 山东海讯生物科技有限公司

产品名称 腈菌唑 含量 12% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 腈菌唑 12%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	30-40毫克/千克	喷雾
香蕉	叶斑病	120-150毫克/千克	喷雾

有效期 2014.01.08-2019.01.08

登记证号 PD20090329 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司

产品名称 氟乐灵 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 氟乐灵 96%

有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090362 企业名称 山东海讯生物科技有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果	轮纹病	700-875毫克/千克	喷雾

有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090376 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司

产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 代森锰锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	1800-2400克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090422 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司

产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 马拉硫磷 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	黄条跳甲	607.5-742.5克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090491 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司

产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	烟青虫	5.63-7.5克/公顷	喷雾
有效期 2014.01.12-2019.01.12			

登记证号 PD20090568 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 50克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 顺式氯氰菊酯 50克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	9-18克/公顷	喷雾
有效期 2014.01.13-2019.01.13			

登记证号 PD20090846 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	750-1050克/公顷	喷雾
有效期 2014.01.19-2019.01.19			

登记证号 PD20090942 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美双 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	750-1050克/公顷	喷雾
有效期 2014.01.19-2019.01.19			

登记证号 PD20091007 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 异丙草·莠 含量 41% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 异丙草胺 18%、莠去津 23%

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏玉米田	一年生杂草	1230-1537.5克/公顷	土壤喷雾
有效期 2014.01.21-2019.01.21			

登记证号 PD20091027 企业名称 江苏常丰农化有限公司
产品名称 乙烯利 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙烯利 90%

有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091057 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	8.6-12毫克/千克	喷雾
有效期 2014.01.21-2019.01.21			

登记证号 PD20091214 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 33% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 33%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大蒜田	一年生杂草	693-891克/公顷	土壤喷雾

有效期 2014.02.01-2019.02.01

登记证号 PD20091254 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 氟乐灵 含量 480克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟乐灵 480克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草720—900克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2014.02.01-2019.02.01

登记证号 PD20091428 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生禾本科杂草37.5-60克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.02-2019.02.02

登记证号 PD20091745 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草45-52.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.02.04-2019.02.04

登记证号 PD20091781 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 8.8% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 8.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生禾本科杂草39.6-52.8克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.02.04-2019.02.04

登记证号 PD20091797 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 多菌灵 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 750-900克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.04-2019.02.04

登记证号 PD20091995 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 咪唑乙烟酸 含量 5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 咪唑乙烟酸 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生杂草 75-100.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20092429 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 双甲脒 含量 200克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 双甲脒 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 100-200毫克/千克 喷雾

有效期 2014.02.25-2019.02.25

登记证号 PD20092500 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司
产品名称 杀单·苏云菌 含量 63.6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 杀虫单 63%、苏云金杆菌 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 477-667.8克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.26-2019.02.26

登记证号 PD20092523 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 仲丁威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 仲丁威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 450-570克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.26-2019.02.26

登记证号 PD20092534 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 稻瘟灵 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 稻瘟灵 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 450-675克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.26-2019.02.26

登记证号 PD20092825 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 氯氰·辛硫磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氯氰菊酯 1.5%、辛硫磷 28.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 270-337.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.04-2019.03.04

登记证号 PD20092856 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 11.25-15克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.03.05-2019.03.05

登记证号 PD20092986 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 甲·乙·莠 含量 43% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 甲草胺 14%、乙草胺 9%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 1032-1419克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.03.09-2019.03.09

登记证号 PD20093290 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 一年生和多年生杂草 1125-2250克/公顷 定向茎叶喷雾

有效期 2014.03.11-2019.03.11

登记证号 PD20093394 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 甲霜·福美锌 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美锌 50%、甲霜灵 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1087.5-1632克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.19-2019.03.19

登记证号 PD20093523 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 红铃虫 15-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093927 企业名称 永农生物科学有限公司
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 522.5克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 475克/升、氯氰菊酯 47.5克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
杨树 美国白蛾 435.4-696.7毫克/千克 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094010 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 乙草胺 含量 81.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 81.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1080-1350克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094070 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 乙铝·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 22%、三乙膦酸铝 28%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1400-2800克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094351 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 多·福 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 6.5%、福美双 43.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 1000-1250毫克/千克 喷雾
梨树 黑星病 1000-1500毫克/千克 喷雾
有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 PD20094404 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 甲硫·福美双 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美双 35%、甲基硫菌灵 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法

苹果树 轮纹病 700-875毫克/千克 喷雾
有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 PD20094641 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 32% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 16%、三唑磷 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 三化螟 192-288克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094906 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 乙·扑 含量 52% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 扑草净 13%、乙草胺 39%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生田 一年生杂草 1170-1560克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.04.13-2019.04.13

登记证号 PD20095434 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 异丙草·莠 含量 40% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 异丙草胺 16%、莠去津 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 1800-2400克/公顷 土壤喷雾
夏玉米田 一年生杂草 1050-1500克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.05.11-2019.05.11

登记证号 PD20095797 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 氟磺胺草醚 含量 250克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生阔叶杂草 243.75-356.25克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.05.27-2019.05.27

登记证号 PD20095828 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 24-36克/公顷 喷雾
有效期 2014.05.27-2019.05.27

登记证号 PD20095854 企业名称 江苏托球农化股份有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 96% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 氟虫腈 96%
有效期 2014.05.27-2019.05.27

登记证号 PD20096248 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 高氯·氟铃脲 含量 5.7% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氟铃脲 1.9%、高效氯氟菊酯 3.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 42.75-51.3克/公顷 喷雾

有效期 2014.07.15-2019.07.15

登记证号 PD20096424 企业名称 江苏常丰农化有限公司
产品名称 氟乐灵 含量 480克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟乐灵 480克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 720-1080克/公顷 播前或播后苗前土壤喷雾
大豆田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 720-1080克/公顷 播前或播后苗前土壤喷雾
有效期 2014.08.04-2019.08.04

登记证号 PD20096446 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 硫磺·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 硫磺 35%、代森锰锌 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 叶斑病 1050-1312.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.08.05-2019.08.05

登记证号 PD20096503 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 含量 40克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 40克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 42-60克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.08.17-2019.08.17

登记证号 PD20096539 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 2,4-滴丁酯 含量 总酯72% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 2,4-滴丁酯 57%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 40-50毫升制剂/亩 茎叶喷雾
有效期 2014.08.20-2019.08.20

登记证号 PD20096610 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草 200-250毫升制剂/亩(东北地区)
120-150毫升制剂/亩(其它地区) 播后苗前土壤喷雾
有效期 2014.09.02-2019.09.02

登记证号 PD20096870 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 20-30毫升制剂/亩 喷雾
有效期 2014.09.23-2019.09.23

登记证号 PD20096918 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 阿维·高氯 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、高效氯氟氰菊酯 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	13.5-27克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	13.5-27克/公顷	喷雾

有效期 2014.09.23-2019.09.23

登记证号 PD20096981 企业名称 山东鲁抗生物农药有限责任公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	8-10毫克/千克	喷雾

有效期 2014.09.29-2019.09.29

登记证号 PD20097050 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司

产品名称 联苯菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 联苯菊酯 25克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	潜叶蛾	10-12.5毫克/千克	喷雾
茶树	茶毛虫	7.5-11.25克/公顷	喷雾
月季	红蜘蛛	40-60克/公顷	喷雾

有效期 2014.10.10-2019.10.10

登记证号 PD20097239 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司

产品名称 丙草胺 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙草胺 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻抛秧田	一年生杂草	450-495克/公顷	土壤喷雾

有效期 2014.10.19-2019.10.19

登记证号 PD20097285 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司

产品名称 阿维·苏云菌 含量 2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.1%、苏云金杆菌 1.9%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	6-9克/公顷	喷雾

有效期 2014.10.26-2019.10.26

登记证号 PD20097286 企业名称 山西普鑫药业有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	735-1050克/公顷	喷雾
苹果树	轮纹病	700-875毫克/千克	喷雾

有效期 2014.10.26-2019.10.26

登记证号 PD20097308 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司

产品名称 异丙甲草胺 含量 720克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 异丙甲草胺 720克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	东北: 1296-1620克/公顷;	

华北：972-1296克/公顷土壤 喷雾

有效期 2014.10.27-2019.10.27

登记证号 PD20097309 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 丁草胺 含量 600克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 丁草胺 600克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻抛秧田 一年生杂草 900-1350克/公顷 毒土法
有效期 2014.10.27-2019.10.27

登记证号 PD20097314 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 噁草酮 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噁草酮 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生田 一年生杂草 375-525克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2014.10.27-2019.10.27

登记证号 PD20097661 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 仲丁灵 含量 48% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 仲丁灵 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1080-1440克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20097862 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 1500-2250克制剂/公顷 喷雾
枣树 枣尺蠖 1200-1600倍液 喷雾
棉花 二代棉铃虫 1500-2250克制剂/公顷 喷雾
茶树 茶毛虫 800-1600倍液 喷雾
十字花科蔬菜 小菜蛾 750-1125克制剂/公顷 喷雾
玉米 玉米螟 750-1500克制剂/公顷 喷雾
森林 松毛虫 1200-1600倍液 喷雾
烟草 烟青虫 750-1500克制剂/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 菜青虫 375-750克制剂/公顷 喷雾
有效期 2014.11.20-2019.11.20

登记证号 PD20098024 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 三唑锡 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三唑锡 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 1500-2000倍 喷雾
有效期 2014.12.07-2019.12.07

登记证号 PD20098123 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司
产品名称 棉铃虫核型多角体病毒 含量 10亿PIB/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 棉铃虫核型多角体病毒 10亿PIB/克

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	1500-2250克制剂/公顷	喷雾
有效期 2014.12.08-2019.12.08			

登记证号 PD20098124 企业名称 山东海讯生物科技有限公司

产品名称 吗胍·乙酸铜 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 盐酸吗啉胍 10%、乙酸铜 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	病毒病	600-750克/公顷	喷雾
有效期 2014.12.08-2019.12.08			

登记证号 PD20098141 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 522.5克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 475克/升、氯氰菊酯 47.5克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	桃小食心虫	275-366.67毫克/千克	喷雾
桃树	介壳虫	298.57-348.33毫克/千克	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	475-580.6毫克/千克	喷雾
有效期 2014.12.08-2019.12.08			

登记证号 PD20098349 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司

产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 噻嗪酮 5%、异丙威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	450-525克/公顷	喷雾
有效期 2014.12.18-2019.12.18			

登记证号 PD20098412 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司

产品名称 丁·莠 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 丁草胺 23%、莠去津 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	1080-1440克/公顷(其它地区) 1800-2160克/公顷(东北地区)	播后苗前土壤喷雾
有效期 2014.12.24-2019.12.24			

登记证号 PD20098476 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司

产品名称 杀螺胺 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 杀螺胺 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	福寿螺	315-420克/公顷	毒土法
有效期 2014.12.24-2019.12.24			

登记证号 PD20098535 企业名称 山东海讯生物科技有限公司

产品名称 腐霉·福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 腐霉利 10%、福美双 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	750-900克/公顷	喷雾
有效期 2014.12.24-2019.12.24			

登记证号 PD20100139 企业名称 江苏托球农化股份有限公司
 产品名称 烯唑醇 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 烯唑醇 12.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	60-120克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	31-42毫克/千克	喷雾

 有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100277 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 乙草胺 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 乙草胺 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生田	一年生杂草	600-840克/公顷	土壤喷雾

 有效期 2015.01.11-2020.01.11

登记证号 PD20100399 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 乙氧氟草醚 含量 240克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 乙氧氟草醚 240克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
大蒜田	一年生杂草	144-180克/公顷	土壤喷雾

 有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100493 企业名称 河南省周口市金石化工有限公司
 产品名称 井冈霉素(3%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素A 2.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	150-187.5克/公顷	喷雾

 有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20100666 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
 产品名称 阿维·辛硫磷 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.1%、辛硫磷 14.9%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	112.5-225克/公顷	喷雾

 有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20100710 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 辛硫·氟氯氰 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 氟氯氰菊酯 1%、辛硫磷 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	93.75-131.25克/公顷	喷雾

 有效期 2015.01.16-2020.01.16

登记证号 PD20100887 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 氯溴异氰尿酸 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 氯溴异氰尿酸 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	细菌性条斑病	300-450克/公顷	喷雾
烟草	赤星病	375-600克/公顷	喷雾

大白菜	软腐病	375-450克/公顷	喷雾
水稻	条纹叶枯病	450-600克/公顷	喷雾
水稻	白叶枯病	300-450克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100954 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司

产品名称 精喹·氟磺胺 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氟磺胺草醚 12%、精喹禾灵 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生田	一年生杂草	1650-2100克制剂/公顷	茎叶喷雾
夏大豆田	一年生杂草	1650-2100克制剂/公顷	茎叶喷雾
春大豆田	一年生杂草	2250-2700克制剂/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100975 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司

产品名称 莠去津 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 莠去津 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	1125-2250克/公顷	播后苗前土壤喷雾

有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20101204 企业名称 山东海讯生物科技有限公司

产品名称 烯酰·锰锌 含量 69% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 代森锰锌 60%、烯酰吗啉 9%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1035-1380克/公顷	喷雾

有效期 2014.02.09-2019.02.09

登记证号 PD20101225 企业名称 江苏龙灯化学有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	35-45克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	87.5-140毫克/千克	喷雾
小麦	蚜虫	31.5-63克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	70-87.5毫克/千克	喷雾

有效期 2015.03.01-2020.03.01

登记证号 PD20101273 企业名称 吉林省吉林市绿邦科技发展有限公司

产品名称 硅丰环 含量 50% 剂型 湿拌种剂 毒性 低毒

配比 硅丰环 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦	调节生长、增产	1000-2000毫克/千克(拌种); 或200毫克/千克(浸种)	拌种或浸种

有效期 2015.03.05-2020.03.05

登记证号 PD20101274 企业名称 吉林省吉林市绿邦科技发展有限公司

产品名称 硅丰环 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 硅丰环 98%

有效期 2015.03.05-2020.03.05

登记证号 PD20101434 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 乙草胺 含量 89% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 89%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 夏玉米: 1039.5-1336.5克/公顷;
春玉米: 1485-1931克/公顷 土壤喷雾

有效期 2015.05.04-2020.05.04

登记证号 PD20101650 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 13.5-22.5克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2015.06.03-2020.06.03

登记证号 PD20101685 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精噁唑禾草灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草 48.3-60.4克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2015.06.08-2020.06.08

登记证号 PD20101787 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐(72%) 含量 / 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 65%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 一年生及部分多年生杂草 1418.4-2836.8克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2015.07.13-2020.07.13

登记证号 PD20101862 企业名称 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 喹啉铜 含量 33.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 喹啉铜 33.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
杨梅树 褐斑病 167.5-335毫克/千克 喷雾
番茄 晚疫病 150-188克/公顷 喷雾
葡萄 霜霉病 223-447毫克/千克 喷雾

有效期 2015.08.04-2020.08.04

登记证号 PD20110001 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 2甲4氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 2甲4氯钠 56%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 1008-1260克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD20110184 企业名称 韩国LG生命科学有限公司
产品名称 氟吡磺隆 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 氟吡磺隆 97%
有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号 PD20110240 企业名称 安徽扬子化工有限公司
产品名称 二氯喹啉酸 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
直播水稻(南方)稗草 225-375克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.03.03-2021.03.03

登记证号 PD20110315 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司
产品名称 申嗪霉素 含量 1% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 申嗪霉素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 50-70毫升/亩 喷雾
黄瓜 灰霉病 15-18克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 15-18克/公顷 喷雾
小麦 赤霉病 15-18克/公顷 喷雾
水稻 稻瘟病 9-13.5克/公顷 喷雾
水稻 稻曲病 9-13.5克/公顷 喷雾
西瓜 枯萎病 500-1000倍液 灌根
辣椒 疫病 50-120毫升/亩 喷雾
有效期 2016.03.23-2021.03.23

登记证号 PD20110319 企业名称 日本农药株式会社
产品名称 氟苯虫酰胺 含量 20% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 氟苯虫酰胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
白菜 小菜蛾 45-50克/公顷 喷雾
白菜 甜菜夜蛾 45-50克/公顷 喷雾
甘蔗 蔗螟 45-60克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20110336 企业名称 云南光明印楝产业开发股份有限公司
产品名称 苦参·印楝素 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苦参碱 0.4%、印楝素 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 9-12克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.31-2021.03.31

登记证号 PD20110353 企业名称 江苏常丰农化有限公司
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 60% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴二甲胺盐 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春小麦田 一年生阔叶杂草 432-540克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 PD20110360 企业名称 云南光明印楝产业开发股份有限公司
产品名称 印楝素 含量 0.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 印楝素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 9.375-11.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.31-2021.03.31

登记证号 PD20110392 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 100-120毫克/千克 喷雾
苦瓜 白粉病 77.4-116.1克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.12-2021.04.12

登记证号 PD20110410 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 150克/升、丙环唑 150克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-90克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.15-2021.04.15

登记证号 PD20110423 企业名称 江苏省新沂市科大农药厂
产品名称 辛硫磷 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 辛硫磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 4500-5400克/公顷 拌种
有效期 2016.04.15-2021.04.15

登记证号 PD20110436 企业名称 山东省青岛格力斯药业有限公司
产品名称 丙环唑 含量 50% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 丙环唑 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 250-500毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.21-2021.04.21

登记证号 PD20110476 企业名称 泸州东方农化有限公司
产品名称 甲霜灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲霜灵 98%
有效期 2016.04.22-2021.04.22

登记证号 PD20110490 企业名称 江苏省南通泰禾化工有限公司
产品名称 草甘膦胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1845-2460克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.05.03-2021.05.03

登记证号 PD20110506 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司
产品名称 双草醚 含量 96% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 双草醚 96%

有效期 2016.05.03-2021.05.03

登记证号 PD20110515 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 13.5-27克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.03-2021.05.03

登记证号 PD20110528 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 代森锰锌 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 937.5-1250毫克/千克 喷雾
有效期 2016.05.12-2021.05.12

登记证号 PD20110531 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 粉虱 30-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.12-2021.05.12

登记证号 PD20110533 企业名称 山东东远生物科技有限公司
产品名称 乙铝·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 22%、三乙磷酸铝 28%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 900-1400克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.12-2021.05.12

登记证号 PD20110541 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菜豆 美洲斑潜蝇 6-8.4克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.12-2021.05.12

登记证号 PD20110561 企业名称 贵州道元生物技术有限公司
产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 60-75克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.26-2021.05.26

登记证号 PD20110562 企业名称 贵州道元生物技术有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.8-2.25克/公顷 喷雾

辣椒 烟青虫 1.35-3.15克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.26-2021.05.26

登记证号 PD20110579 企业名称 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 啶嘧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 啶嘧磺隆 95%
有效期 2016.05.27-2021.05.27

登记证号 PD20110588 企业名称 陕西盛德邦生物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 15-22.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.30-2021.05.30

登记证号 PD20110596 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氯虫·噻虫嗪 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 20%、氯虫苯甲酰胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻水象甲 36-48克/公顷 喷雾
水稻 褐飞虱 36-48克/公顷 喷雾
水稻 三化螟 60-72克/公顷 喷雾
水稻 二化螟 48-60克/公顷 喷雾
玉米 玉米螟 48-72克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 36-48克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.03-2021.06.03

登记证号 PD20110608 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 氯氰·吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 1%、氯氰菊酯 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 22.5-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.08-2021.06.08

登记证号 PD20110611 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 醚菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 醚菌酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 100~166.7毫克/千克 喷雾
黄瓜 白粉病 112.5-150克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.07-2021.06.07

登记证号 PD20110635 企业名称 湖北信风作物保护有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 苯醚甲环唑 100克/升、丙环唑 200克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 67.5-112.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.13-2021.06.13

登记证号 PD20110638 企业名称 河南省安阳市安林生物化工有限责任公司
产品名称 甲维·灭幼脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%、灭幼脲 24.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
杨树 舟蛾 125-250毫克/千克 喷雾
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 PD20110641 企业名称 广东省佛山市大兴生物化工有限公司
产品名称 哒螨·矿物油 含量 34% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 哒螨灵 4%、矿物油 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 170-340毫克/千克 喷雾
有效期 2016.06.13-2021.06.13

登记证号 PD20110643 企业名称 北京北农天风农药有限公司
产品名称 丁硫·矿物油 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 丁硫克百威 5%、矿物油 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 112.5-180克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.13-2021.06.13

登记证号 PD20110648 企业名称 重庆井口农药有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 504-648克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.13-2021.06.13

登记证号 PD20110649 企业名称 山西运城绿康实业有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 8.6-12毫克/千克 喷雾
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 PD20110650 企业名称 郑州大农药业有限公司
产品名称 复硝酚钠 含量 1.8% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 0.3%、对硝基苯酚钠 0.9%、邻硝基苯酚钠 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 调节生长 4.5-6毫克/千克 茎叶喷雾
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 PD20110655 企业名称 广西桂林市宏田生化有限责任公司
产品名称 络铜·柠铜 含量 21.4% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 络氨酸铜 15%、柠檬酸铜 6.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 细菌性条斑病 323.8-485.5克/公顷 喷雾
西瓜 枯萎病 1)0.09-0.1克/株, 2)388.5克/公顷 1)灌根, 2)喷雾
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号	PD20110658	企业名称	山东胜邦绿野化学有限公司	
产品名称	苯磺·异丙隆	含量	70%	剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	苯磺隆 1.2%、异丙隆 68.8%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
小麦田	一年生杂草	840-1260克/公顷	茎叶喷雾	
有效期	2016.06.20-2021.06.20			
登记证号	PD20110670	企业名称	四川年年丰生物技术有限公司	
产品名称	氰戊·乐果	含量	25%	剂型 乳油 毒性 中等毒
配比	乐果 22%、氰戊菊酯 3%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
小麦	蚜虫	75-112.5克/公顷	喷雾	
有效期	2016.06.20-2021.06.20			
登记证号	PD20110674	企业名称	齐鲁制药(内蒙古)有限公司	
产品名称	阿维菌素	含量	95%	剂型 原药 毒性 高毒
配比	阿维菌素 95%			
有效期	2016.06.20-2021.06.20			
登记证号	PD20110676	企业名称	河北省石家庄宝丰化工有限公司	
产品名称	过氧乙酸	含量	21%	剂型 水剂 毒性 低毒
配比	过氧乙酸 21%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
黄瓜	灰霉病	441-735克/公顷	喷雾	
有效期	2016.06.20-2021.06.20			
登记证号	PD20110678	企业名称	江苏省常州沃富斯农化有限公司	
产品名称	戊唑醇	含量	430克/升	剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比	戊唑醇 430克/升			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
苹果树	斑点落叶病	61.43-86毫克/千克	喷雾	
苦瓜	白粉病	77.4-116.1克/公顷	喷雾	
有效期	2016.06.20-2021.06.20			
登记证号	PD20110680	企业名称	山东省菏泽北联农药制造有限公司	
产品名称	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	含量	1%	剂型 乳油 毒性 低毒
配比	甲氨基阿维菌素 1%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
甘蓝	小菜蛾	1.5-2.25克/公顷	喷雾	
有效期	2016.06.20-2021.06.20			
登记证号	PD20110683	企业名称	浙江黄岩鼎正化工有限公司	
产品名称	杀螟硫磷	含量	95%	剂型 原药 毒性 中等毒
配比	杀螟硫磷 95%			
有效期	2016.06.22-2021.06.22			
登记证号	PD20110685	企业名称	广西田园生化股份有限公司	
产品名称	联苯菊酯	含量	2.5%	剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 联苯菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.04-2021.07.04

登记证号 PD20110695 企业名称 河北瑞宝德生物化学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 6.7-10.4克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.22-2021.06.22

登记证号 PD20110698 企业名称 北京达世丰生物科技有限公司
产品名称 阿维·矿物油 含量 24.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、矿物油 24.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 147-220.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.27-2021.06.27

登记证号 PD20110699 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 络氨铜 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 络氨铜 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 枯萎病 200-300倍液 灌根
有效期 2016.07.04-2021.07.04

登记证号 PD20110701 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 吡虫·噻嗪酮 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%、噻嗪酮 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 60-75克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.05-2021.07.05

登记证号 PD20110702 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
产品名称 阿维·仲丁威 含量 12% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、仲丁威 11.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 90-108克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 90-108克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.05-2021.07.05

登记证号 PD20110710 企业名称 江苏优士化学有限公司
产品名称 麦草畏 含量 480克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 麦草畏 480克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
春小麦田 一年生阔叶杂草 180-216克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.07.06-2021.07.06

登记证号 PD20110712 企业名称 池州飞昊达化工有限公司

产品名称 乙氧氟草醚 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙氧氟草醚 97%
有效期 2016.07.06-2021.07.06

登记证号 PD20110719 企业名称 利民化工股份有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 1800-2475克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.07-2021.07.07

登记证号 PD20110720 企业名称 山东丰泽化工有限公司
产品名称 氟磺胺草醚 含量 250克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 250克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生阔叶杂草 262.5-375克/公顷(东北地区);
187.5-262.5克/公顷(其他地区) 茎叶喷雾
有效期 2016.07.07-2021.07.07

登记证号 PD20110721 企业名称 山东省德州祥龙生化有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 15-30克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.07-2021.07.07

登记证号 PD20110722 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 150克/升、丙环唑 150克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-78.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.07-2021.07.07

登记证号 PD20110723 企业名称 江西威敌生物科技有限公司
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 32% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、毒死蜱 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 240-360克/公顷 喷雾
水稻 二化螟 144-216克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110725 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 唑螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 唑螨酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 33.3-50毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110726 企业名称 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司

产品名称 辛硫·甲拌磷 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 甲拌磷 4%、辛硫磷 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 1875-2250克/公顷 播种时沟施
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110727 企业名称 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 吡氟酰草胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡氟酰草胺 97%
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110728 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 烯唑醇 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯唑醇 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 31-41毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110732 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 矮壮素 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 矮壮素 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 调节生长 50-62.5毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110733 企业名称 广东园田生物工程有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 20.25-27克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110735 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-112.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110736 企业名称 浙江东风化工有限公司
产品名称 甜菜宁 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甜菜宁 97%
有效期 2016.07.18-2021.07.18

登记证号 PD20110740 企业名称 吉林省长春市长双农药有限公司
产品名称 咪锰·甲霜灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲霜灵 10%、咪鲜胺锰盐 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 立枯病 0.2-0.4克/千克种子 拌种

有效期 2016.07.18-2021.07.18

登记证号 PD20110744 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 50-66.7毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110746 企业名称 浙江东风化工有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 10%、三唑磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 三化螟 270-315克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 270-315克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110750 企业名称 江苏省南通江山农药化工股份有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 46%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 一年生和多年生杂草 1116-2232克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110751 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 微毒
配比 氰氟草酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
直播水稻(南方)一年生禾本科杂草 75-105克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110757 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 3-3.3克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 10.2-13.4克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110758 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.5-3.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110759 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.85-4.5克/公顷	喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25			

登记证号 PD20110761 企业名称 辽宁省大连凯飞化工有限公司
 产品名称 丁硫克百威 含量 90% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 丁硫克百威 90%
 有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110766 企业名称 广东省湛江市甘丰农药厂
 产品名称 杀单·毒死蜱 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 毒死蜱 2.5%、杀虫单 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蔗	螟虫	3000-3750克/公顷	沟施
有效期 2016.07.25-2021.07.25			

登记证号 PD20110767 企业名称 北京北农天风农药有限公司
 产品名称 阿维·矿物油 含量 24.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.2%、柴油 24.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	123-245毫克/千克	喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25			

登记证号 PD20110769 企业名称 浙江东风化工有限公司
 产品名称 甜菜安 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 甜菜安 96%
 有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110770 企业名称 河北新农生物化工股份有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	10-15毫克/千克; 3333-5000倍稀释	喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25			

登记证号 PD20110771 企业名称 南通维立科化工有限公司
 产品名称 十三吗啉 含量 99% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 十三吗啉 99%
 有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110777 企业名称 吉林省通化农药化工股份有限公司
 产品名称 阿维·灭幼脲 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.3%、灭幼脲 29.7%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	135-225克/公顷	喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25			

登记证号 PD20110784 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司
 产品名称 仲灵·异噁松 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 异噁草松 12.5%、仲丁灵 37.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 烟草田 一年生杂草 1200-1500克/公顷 移栽前土壤喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110785 **企业名称** 甘肃省张掖市大弓农化有限公司
产品名称 草甘膦 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 95%
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110791 **企业名称** 海南博士威农用化学有限公司
产品名称 烯酰吗啉 **含量** 80% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 烯酰吗啉 80%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 240-300克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110795 **企业名称** 湖北汇达科技发展有限公司
产品名称 双草醚 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 双草醚 95%
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110798 **企业名称** 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 25% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 菜青虫 15-18.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110799 **企业名称** 广东省佛山市大兴生物化工有限公司
产品名称 联苯菊酯 **含量** 25克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 联苯菊酯 25克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 20~30毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110800 **企业名称** 南京红太阳股份有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 350克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 350克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 飞虱 22.5~30克/公顷 喷雾
 棉花 蚜虫 21-42克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110801 **企业名称** 广西安泰化工有限责任公司
产品名称 阿维·高氯 **含量** 1.8% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.3%、高效氯氟氰菊酯 1.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 小菜蛾 13.5-16.2克/公顷 喷雾

有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110803 企业名称 北京市东旺农药厂
产品名称 联苯·甲维盐 含量 5.3% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3%、联苯菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶尺蠖 13.25-26.5毫克/千克 喷雾
茶树 茶毛虫 13.25-26.5毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 PD20110805 企业名称 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 磺草·莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 磺草酮 14%、莠去津 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 945-1575克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110809 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 26.25-36.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110810 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 280-420 克/100千克种子 拌种
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110814 企业名称 山东三农生物科技有限公司
产品名称 毒·辛 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 5%、辛硫磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 1500-1875克/公顷 灌根
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110816 企业名称 湖南大方农化股份有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 75-135克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110823 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 苜蓿磺隆 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法

移栽水稻田 一年生阔叶杂草及莎草科杂草27-54克/公顷 药土法
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 PD20110825 企业名称 山东恒利达生物科技有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 PD20110834 企业名称 山东省烟台科达化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.69-2.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 PD20110839 企业名称 山东省德州祥龙生化有限公司
产品名称 吗胍·乙酸铜 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 盐酸吗啉胍 10%、乙酸铜 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 条纹叶枯病 360-450克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 PD20110850 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 高氯·甲维盐 含量 4.8% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氟氰菊酯 4.5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 18-28.8克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 PD20110870 企业名称 上海生农生化制品有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 200-300毫克/千克 喷雾
水稻 稻曲病 96-120克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.16-2021.08.16

登记证号 PD20110873 企业名称 北京市东旺农药厂
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.8-2.25克/公顷 喷雾
甘蓝 小菜蛾 1.8-2.25克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.16-2021.08.16

登记证号 PD20110880 企业名称 上海惠光环境科技有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 茶树 茶尺蠖 3.75-7.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.16-2021.08.16

登记证号 PD20110889 **企业名称** 北京顺意生物农药厂
产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 4.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 菜青虫 27-40.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.16-2021.08.16

登记证号 PD20110892 **企业名称** 山东恒利达生物科技有限公司
产品名称 双甲脒 **含量** 200克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 双甲脒 200克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 130-200毫克/千克 喷雾
有效期 2016.08.17-2021.08.17

登记证号 PD20110904 **企业名称** 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 腈菌唑 **含量** 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 腈菌唑 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 梨树 黑星病 40-50毫克/千克 喷雾
有效期 2016.08.17-2021.08.17

登记证号 PD20110906 **企业名称** 山东恒利达生物科技有限公司
产品名称 苏云金杆菌 **含量** 16000IU/毫升 **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 森林 松毛虫 1200-1600倍 喷雾
 茶树 茶毛虫 800-1600倍 喷雾
 十字花科蔬菜 菜青虫 375-750克制剂/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 1500-2250克制剂/公顷 喷雾
 棉花 棉铃虫 1500-2250克制剂/公顷 喷雾
 玉米 玉米螟 750-1500克制剂/公顷 加细沙灌心
 十字花科蔬菜 小菜蛾 750-1125克制剂/公顷 喷雾
 枣树 尺蛾 1200-1600倍 喷雾
 烟草 烟青虫 750-1500克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.08.17-2021.08.17

登记证号 PD20110912 **企业名称** 山东省青岛好利特生物农药有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 5% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-3.75克/公顷 喷雾
有效期 2016.08.22-2021.08.22

登记证号 PD20110914 **企业名称** 山东绿丰农药有限公司

产品名称 炔螨·矿物油 含量 73% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 矿物油 33%、炔螨特 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 红蜘蛛 292-365毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.08.22-2021.08.22

登记证号 PD20110915 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
 产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 嘧啶核苷类抗菌素 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 锈病 56.4-75克/公顷 喷雾
 有效期 2016.08.22-2021.08.22

登记证号 PD20110920 企业名称 山东亿嘉农化有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 戊唑醇 430克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 61.4-86毫克/千克 喷雾
 苦瓜 白粉病 77.4-116.1克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 64.5-97克/公顷 喷雾
 有效期 2011.09.05-2016.09.05

登记证号 PD20110936 企业名称 海南博士威农用化学有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 蚜虫 22.5-30克/公顷 喷雾
 有效期 2016.09.07-2021.09.07

登记证号 PD20110940 企业名称 海南博士威农用化学有限公司
 产品名称 噻螨酮 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 噻螨酮 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 25-35毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.09.07-2021.09.07

登记证号 PD20110941 企业名称 安徽春辉植物农药厂
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.875-2.625克/公顷 喷雾
 有效期 2016.09.07-2021.09.07

登记证号 PD20110948 企业名称 吉林省通化农药化工股份有限公司
 产品名称 阿维·杀铃脲 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 阿维菌素 0.3%、杀铃脲 4.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 37.5-45克/公顷 喷雾
 有效期 2016.09.07-2021.09.07

登记证号 PD20110953 企业名称 山东恒利达生物科技有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 250克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	250-400毫克/千克	喷雾

 有效期 2016.09.08-2021.09.08

登记证号 PD20111020 企业名称 江西田友生化有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 18克/升 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 18克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	红蜘蛛	10.8-16.2克/公顷	喷雾

 有效期 2016.09.30-2021.09.30

登记证号 PD20111280 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 丙溴·矿物油 含量 44% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 丙溴磷 11%、矿物油 33%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	528-660克/公顷	喷雾

 有效期 2011.11.23-2016.11.23

登记证号 PD20111330 企业名称 重庆双丰化工有限公司
 产品名称 氯胆·萘乙酸 含量 18% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 氯化胆碱 17%、萘乙酸 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
姜	调节生长、增产	135-189克/公顷	喷雾
洋葱	调节生长、增产	135-162克/公顷	喷雾
大蒜	调节生长、增产	180-220.5克/公顷	喷雾

 有效期 2011.12.06-2016.12.06

登记证号 PD20120240 企业名称 美国陶氏益农公司
 产品名称 乙基多杀菌素 含量 60克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 乙基多杀菌素 60克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
茄子	蓟马	9-18克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	18-27克/公顷	喷雾
甘蓝	甜菜夜蛾	18-36克/公顷	喷雾
杨梅树	果蝇	24-40毫克/千克	喷雾
甘蓝	小菜蛾	18-36克/公顷	喷雾

 有效期 2012.02.13-2017.02.13

登记证号 PD20120346 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 38%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	1710-2280克/公顷	播后苗前土壤喷雾

 有效期 2012.02.23-2017.02.23

登记证号 PD20120543 企业名称 武威春飞作物科技有限公司
 产品名称 吡·福·烯唑醇 含量 15% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 5%、福美双 9.6%、烯唑醇 0.4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 丝黑穗病 250-375克/100千克种子 种子包衣
 玉米 蛴螬 250-375克/100千克种子 种子包衣
 玉米 蝼蛄 250-375克/100千克种子 种子包衣
 玉米 地老虎 250-375克/100千克种子 种子包衣
 玉米 金针虫 250-375克/100千克种子 种子包衣
 有效期 2012.03.28-2017.03.28

登记证号 PD20120742 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司
 产品名称 咪鲜胺 含量 450克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 咪鲜胺 450克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 青霉病 337.5-450毫克/千克 浸果
 香蕉 冠腐病 250-500毫克/千克 浸果
 香蕉 炭疽病 250-500毫克/千克 浸果
 有效期 2012.05.03-2017.05.03

登记证号 PD20121313 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 15-30克/公顷(南方地区)
 45-60克/公顷(北方地区) 喷雾
 有效期 2012.09.11-2017.09.11

登记证号 PD20121610 企业名称 江苏常丰农化有限公司
 产品名称 2,4-滴异辛酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 2,4-滴异辛酯 96%
 有效期 2012.10.29-2017.10.29

登记证号 PD20130010 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 滴丁·烟嘧 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 2,4-滴丁酯 27.5%、烟嘧磺隆 2.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春玉米田 一年生杂草 540-675克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20130042 企业名称 上海绿泽生物科技有限责任公司
 产品名称 芸苔素内酯 含量 0.01% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 芸苔素内酯 0.01%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大豆 调节生长 0.03-0.04毫克/千克 喷雾
 玉米 调节生长 0.06-0.08毫克/千克 茎叶喷雾
 小麦 调节生长 0.05-0.067毫克/千克 喷雾
 水稻 调节生长 0.033-0.05毫克/千克 喷雾
 花生 调节生长 0.03-0.04毫克/千克 喷雾

棉花	调节生长	0.03-0.04毫克/千克	茎叶喷雾
荔枝树	调节生长	0.03-0.04毫克/千克	喷雾
葡萄	调节生长	0.03-0.04毫克/千克	喷雾
柑橘树	调节生长	0.03-0.04毫克/千克	茎叶喷雾
小白菜	调节生长	0.03-0.04毫克/千克	喷雾
黄瓜	调节生长	0.04-0.05毫克/千克	喷雾

有效期 2013.01.07-2018.01.07

登记证号 PD20130418 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 高氯·仲丁威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟菊酯 2.5%、仲丁威 17.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 菜青虫 120-150克/公顷 喷雾
 有效期 2013.03.18-2018.03.18

登记证号 PD20130545 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
 产品名称 毒死蜱 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 毒死蜱 0.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 蛴螬 1500-1875克/公顷 沟施
 有效期 2013.04.01-2018.04.01

登记证号 PD20130656 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 毒死蜱 含量 36% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
 配比 毒死蜱 36%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生 蛴螬 1890-2214克/公顷 喷雾于播种穴
 有效期 2013.04.08-2018.04.08

登记证号 PD20130887 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司
 产品名称 井冈霉素 含量 13% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素A 13%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻曲病 68-98克/公顷 喷雾
 辣椒 立枯病 0.1-0.15克/平方米 泼浇
 苹果树 轮纹病 87-130毫克/千克 喷雾
 水稻 纹枯病 82-98克/公顷 喷雾
 有效期 2013.04.25-2018.04.25

登记证号 PD20130952 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 烟嘧·乙·莠 含量 42% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 烟嘧磺隆 2%、乙草胺 21%、莠去津 19%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 1039.5-1260克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2013.05.02-2018.05.02

登记证号 PD20131020 企业名称 泰州百力化学股份有限公司
 产品名称 啞菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 啞菌酯 98%

有效期 2013.05.13-2018.05.13

登记证号 PD20131059 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 苯·丁 含量 0.32% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 苯嘧磺隆 0.016%、丁草胺 0.304%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻抛秧田 一年生杂草 681.75-757.5克/公顷 撒施
有效期 2013.05.20-2018.05.20

登记证号 PD20131117 企业名称 江苏常丰农化有限公司
产品名称 2,4-滴异辛酯 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 750~900克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.05.20-2018.05.20

登记证号 PD20131211 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 阿维·甲氧 含量 5.6% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%、甲氧菊酯 5.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 16-25毫克/千克 喷雾
有效期 2013.05.28-2018.05.28

登记证号 PD20131221 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 烟·莠·异丙甲 含量 56% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、异丙甲草胺 22%、莠去津 32%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1008-1344克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.05.28-2018.05.28

登记证号 PD20131222 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 乙·莠·滴丁酯 含量 45% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴丁酯 7%、乙草胺 19%、莠去津 19%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 2700-3375/公顷(东北地区) 播后苗前土壤喷雾
有效期 2013.05.28-2018.05.28

登记证号 PD20131287 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 240-300克/公顷 喷雾
观赏牡丹 霜霉病 96-144克/公顷 喷雾
有效期 2013.06.08-2018.06.08

登记证号 PD20131647 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法

甘蓝	甜菜夜蛾	3-4.5克/公顷	喷雾
月季	斜纹夜蛾	1.5-2.1克/公顷	喷雾

有效期 2013.08.01-2018.08.01

登记证号 PD20131769 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
 产品名称 戊·氧·乙草胺 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 二甲戊灵 13%、乙草胺 27%、乙氧氟草醚 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大蒜 一年生杂草 540-675克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2013.09.06-2018.09.06

登记证号 PD20131800 企业名称 江苏常丰农化有限公司
 产品名称 2甲4氯 含量 97% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 2甲4氯 97%
 有效期 2013.09.09-2018.09.09

登记证号 PD20132144 企业名称 江苏常丰农化有限公司
 产品名称 麦草畏 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 麦草畏 98%
 有效期 2013.10.29-2018.10.29

登记证号 PD20132241 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司
 产品名称 二甲戊灵 含量 330克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 二甲戊灵 330克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝田 一年生杂草 618.25-742.5克/公顷 土壤喷雾
 棉花田 一年生杂草 742.5-990克/公顷 药土法
 有效期 2013.11.05-2018.11.05

登记证号 PD20132245 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
 产品名称 砒嘧磺隆 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 砒嘧磺隆 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草田 一年生杂草 18.75-22.5克/公顷 定向茎叶喷雾
 马铃薯田 一年生杂草 15-22.5克/公顷 定向茎叶喷雾
 有效期 2013.11.05-2018.11.05

登记证号 PD20140181 企业名称 联化科技(德州)有限公司
 产品名称 噻吩酰胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 噻吩酰胺 96%
 有效期 2014.01.29-2019.01.29

登记证号 PD20140285 企业名称 联化科技(德州)有限公司
 产品名称 螺螨酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 螺螨酯 98%
 有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20140305 企业名称 联化科技(德州)有限公司
 产品名称 咯菌腈 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 咯菌腈 98%
有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20140307 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 64% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 480-672克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20140346 企业名称 联化科技(德州)有限公司
产品名称 虱螨脲 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 虱螨脲 98%
有效期 2014.02.18-2019.02.18

登记证号 PD20140462 企业名称 联化科技(德州)有限公司
产品名称 茚虫威 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 茚虫威 90%
有效期 2014.02.25-2019.02.25

登记证号 PD20140475 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 硝磺·烟·莠 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 18%、硝磺草酮 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 594-720克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.02.25-2019.02.25

登记证号 PD20140540 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 氯氰·吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 1%、氯氰菊酯 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 30-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.06-2019.03.06

登记证号 PD20140643 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 苄嘧·丙草胺 含量 0.2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 苄嘧磺隆 0.025%、丙草胺 0.175%
作物 防治对象 用药量 施用方法
直播水稻(南方)一年生杂草 300-360克/公顷 撒施
有效期 2014.03.07-2019.03.07

登记证号 PD20140871 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 甲维·丁醚脲 含量 26.7% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁醚脲 26%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 48-64克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.08-2019.04.08

登记证号 PD20141174 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司

产品名称 高氯·甲维盐 含量 4.2% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氟菊酯 4%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 37.8-44.1克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.28-2019.04.28

登记证号 PD20141228 企业名称 四川年年丰生物技术有限公司
产品名称 井冈霉素 含量 2.4% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 井冈霉素A 2.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 120-150克/公顷 喷雾
有效期 2014.05.07-2019.05.07

登记证号 PD20141351 企业名称 江苏常丰农化有限公司
产品名称 滴·氨氯 含量 27% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氨氯吡啶酸 5.7%、2,4-滴 21.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 319.2--501.6克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.06.04-2019.06.04

登记证号 PD20141371 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 敌草快 含量 20% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 敌草快 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1050克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.06.04-2019.06.04

登记证号 PD20141645 企业名称 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 抑霉唑硫酸盐 含量 75% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 抑霉唑硫酸盐 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘(果实) 青霉病 300-500毫克/千克 浸果
香蕉 轴腐病 500-700毫克/千克 浸果
有效期 2014.06.24-2019.06.24

登记证号 PD20141789 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 35% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 35%、草甘膦异丙胺盐 47%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1128-2256克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.07.14-2019.07.14

登记证号 PD20141867 企业名称 江苏常丰农化有限公司
产品名称 乙烯利 含量 5% 剂型 糊剂 毒性 低毒
配比 乙烯利 5%
有效期 2014.07.24-2019.07.24

登记证号 PD20142105 企业名称 江苏常丰农化有限公司
产品名称 滴胺·麦草畏 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 2,4-滴二甲胺盐 30%、麦草畏 11%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 461.25-553.5克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.09.02-2019.09.02

登记证号 PD20142188 **企业名称** 江阴苏利化学股份有限公司
产品名称 嘧菌·百菌清 **含量** 560克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 百菌清 500克/升、嘧菌酯 60克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 草坪 褐斑病 840-1680克/公顷 喷雾
 西瓜 炭疽病 630-1008克/公顷 喷雾
有效期 2014.09.26-2019.09.26

登记证号 PD20142250 **企业名称** 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 扑·乙·滴丁酯 **含量** 68% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 2,4-滴丁酯 18%、扑草净 10%、乙草胺 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 春玉米田 一年生杂草 2040-2346克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.09.28-2019.09.28

登记证号 PD20142253 **企业名称** 联化科技(德州)有限公司
产品名称 草甘膦 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 97%
有效期 2014.09.28-2019.09.28

登记证号 PD20142481 **企业名称** 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 嘧菌酯 **含量** 50% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 嘧菌酯 50%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 草坪 褐斑病 225-375克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.19-2019.11.19

登记证号 PD20150127 **企业名称** 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 苜蓿·苯磺隆 **含量** 38% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苯磺隆 13%、苜蓿磺隆 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 42.75-57克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.01.07-2020.01.07

登记证号 PD20150144 **企业名称** 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 600克/升 **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 600克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 花生 蛴螬 240-360克/100千克种子 种子包衣
 小麦 蚜虫 360-420克/100千克种子 种子包衣
有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20150439 **企业名称** 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 腐霉利 **含量** 80% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 腐霉利 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 番茄 灰霉病 600-720克/公顷 喷雾
有效期 2015.03.20-2020.03.20

登记证号 PD20150445 **企业名称** 兴农药业(中国)有限公司
产品名称 啶啉铜 含量 33.5% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 啶啉铜 33.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 170-190克/公顷 喷雾
 柑橘树 溃疡病 268-335毫克/千克 喷雾
有效期 2015.03.20-2020.03.20

登记证号 PD20150978 **企业名称** 江阴苏利化学股份有限公司
产品名称 啶酰菌胺 含量 50% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 啶酰菌胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 葡萄 灰霉病 225-337.5克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.11-2020.06.11

登记证号 PD20151156 **企业名称** 江苏常丰农化有限公司
产品名称 2甲4氯钠 含量 13% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 2甲4氯钠 13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦田 一年生阔叶杂草 877.5~1170克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.06.26-2020.06.26

登记证号 PD20151387 **企业名称** 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 20% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 硝磺草酮 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生阔叶杂草 126-150克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151450 **企业名称** 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 噻虫啉 含量 36% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫啉 36%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 67.5-97.2克/公顷 喷雾
 黄瓜 蚜虫 48.6-100克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.31-2020.07.31

登记证号 PD20151848 **企业名称** 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 80% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 甲基硫菌灵 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 轮纹病 727-899毫克/千克 喷雾
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号	PD20151909	企业名称	巴斯夫植物保护（江苏）有限公司
产品名称	2甲·灭草松	含量	460克/升
剂型	可溶液剂	毒性	低毒
配比	2甲4氯 60克/升、灭草松 400克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	阔叶杂草及莎草科杂草	920-1150克/公顷	茎叶喷雾
水稻移栽田	阔叶杂草及莎草科杂草	920-1150克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2015.08.30-2020.08.30		
登记证号	PD20152079	企业名称	山东海讯生物科技有限公司
产品名称	代森锰锌	含量	80%
剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	代森锰锌 80%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	1000-1333毫克/千克	喷雾
有效期	2015.09.22-2020.09.22		
登记证号	PD20152199	企业名称	山东海利莱化工科技有限公司
产品名称	荧光假单胞杆菌	含量	1000亿活孢子/克
剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	荧光假单胞杆菌 1000亿个/克		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	750-1000克制剂/公顷	喷雾
黄瓜	灰霉病	1000-1200克制剂/公顷	喷雾
黄瓜	靶斑病	1000-1200克制剂/公顷	喷雾
有效期	2015.09.23-2020.09.23		
登记证号	PD20152217	企业名称	河北双吉化工有限公司
产品名称	烯酰·锰锌	含量	72%
剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	代森锰锌 60%、烯酰吗啉 12%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1211-1387克/公顷	喷雾
有效期	2015.09.23-2020.09.23		
登记证号	PD20152582	企业名称	山东海讯生物科技有限公司
产品名称	氨基寡糖素	含量	2%
剂型	水剂	毒性	低毒
配比	氨基寡糖素 2%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	晚疫病	15-18克/升	喷雾
有效期	2015.12.07-2020.12.07		
登记证号	PD84105-7	企业名称	河北省衡水北方农药化工有限公司
产品名称	马拉硫磷	含量	45%
剂型	乳油	毒性	低毒
配比	马拉硫磷 45%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	562.5-750克/公顷	喷雾
果树	蜡蛾	250-333毫克/千克	喷雾
果树	蚜虫	250-333毫克/千克	喷雾
蔬菜	蚜虫	562.5-750克/公顷	喷雾
农田	蝗虫	450-600克/公顷	喷雾
牧草	蝗虫	450-600克/公顷	喷雾
林木	蝗虫	450-600克/公顷	喷雾

小麦	黏虫	562.5-750克/公顷	喷雾
豆类	造桥虫	561.5-750克/公顷	喷雾
豆类	食心虫	561.5-750克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	375-562.2克/公顷	喷雾
茶树	象甲	625-1000毫克/千克	喷雾
水稻	叶蝉	562.5-750克/公顷	喷雾
棉花	盲蝽蟊	375-562.2克/公顷	喷雾
棉花	叶跳虫	375-562.2克/公顷	喷雾
茶树	长白蚧	625-1000毫克/千克	喷雾
水稻	蓟马	562.5-750克/公顷	喷雾
蔬菜	黄条跳甲	562.5-750克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	562.5-750克/公顷	喷雾

有效期 2011.07.17-2016.07.17

登记证号 PD84125-18 企业名称 江苏常丰农化有限公司

产品名称 乙烯利 含量 40% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 乙烯利 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	催熟	800-1000倍液	喷雾或浸渍
柿子	催熟	400倍液	喷雾或浸渍
香蕉	催熟	400倍液	喷雾或浸渍
棉花	催熟	330-500倍液	喷雾
水稻	增产	800倍液	喷雾
水稻	催熟	800倍液	喷雾
棉花	增产	330-500倍液	喷雾
橡胶树	增产	5-10倍液	涂布
烟草	催熟	1000-2000倍液	喷雾

有效期 2014.12.14-2019.12.14

登记证号 PD85105-4 企业名称 江苏常丰农化有限公司

产品名称 敌敌畏 含量 77.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 77.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	多种卫生害虫	1) 300-400倍液, 2) 0.08克/立方米	1) 泼洒, 2) 挂条熏蒸
苹果树	蚜虫	400-500毫克/千克	喷雾
小麦	黏虫	600克/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	600克/公顷	喷雾
桑树	尺蠖	600克/公顷	喷雾
苹果树	小卷叶蛾	400-500毫克/千克	喷雾
粮仓	多种储藏害虫	1) 400-500倍液, 2) 0.4-0.5克/立方米	1) 喷雾, 2) 挂条熏蒸
茶树	食叶害虫	600克/公顷	喷雾
棉花	造桥虫	600-1200克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	600克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	600-1200克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.14-2019.12.14

登记证号 PD85105-42 企业名称 济源艾格弗作物保护有限公司

产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 77.5% (气谱法)

作物	防治对象	用药量	施用方法
粮仓	多种储藏害虫	1) 400-500倍液, 2) 0.4-0.5克/立方米	1) 喷雾, 2) 挂条熏蒸
青菜	菜青虫	600克/公顷	喷雾
桑树	尺蠖	600克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	600克/公顷	喷雾
苹果树	小卷叶蛾	400-500毫克/千克	喷雾
棉花	造桥虫	600-1200克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	600-1200克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500毫克/千克	喷雾
卫生	多种卫生害虫	1) 300-400倍液, 2) 0.08克/立方米	1) 泼洒, 2) 挂条熏蒸
小麦	黏虫	600克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	600克/公顷	喷雾

有效期 2015.03.17-2020.03.17

登记证号 PD85132-4 企业名称 河南比赛尔农业科技有限公司

产品名称 井冈霉素 含量 4% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒

配比 井冈霉素A 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	75-112.5克/公顷	喷雾、泼浇

有效期 2016.08.13-2021.08.13

登记证号 PD85140-3 企业名称 山西科力科技有限公司

产品名称 福美·拌种灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒

配比 拌种灵 20%、福美双 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	苗期病害	200克/100千克种子	拌种
小麦	黑穗病	40-80克/100千克种子	拌种
花生	锈病	500倍液	喷雾
高粱	黑穗病	120-200克/100千克种子	拌种
红麻	炭疽病	160倍液	浸种
玉米	黑穗病	200克/100千克种子	拌种

有效期 2016.06.19-2021.06.19

登记证号 PD85154-15 企业名称 福建省漳州市龙文农化有限公司

产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	潜叶蛾	10-20毫克/千克	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	75-150克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	75-150克/公顷	喷雾
蔬菜	蚜虫	60-120克/公顷	喷雾

有效期 2016.09.05-2021.09.05

登记证号 PD85154-2 企业名称 江苏连云港立本农药化工有限公司

产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

果树	梨小食心虫	10-20毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	75-150克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120克/公顷	喷雾
蔬菜	蚜虫	60-120克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	75-150克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20毫克/千克	喷雾

有效期 2016.08.15-2021.08.15

登记证号 PD86101-2 企业名称 湖南亚泰生物发展有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 赤霉酸 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	无核	37.5-150毫克/千克	花后1周处理果穗
水稻	增加千粒重	15-22.5毫克/千克	喷雾
水稻	制种	15-22.5毫克/千克	喷雾
人参	增加发芽率	15毫克/千克	播前浸种15分钟
菠萝	增重	30-60毫克/千克	喷花
柑橘树	增重	15-30毫克/千克	喷花
马铃薯	苗齐	0.375-0.75毫克/千克	浸薯块10-30分钟
棉花	提高结铃率	7.5-15毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
菠菜	增加鲜重	7.5-18.75毫克/千克	叶面处理1-3次
菠萝	果实增大	30-60毫克/千克	喷花
柑橘树	果实增大	15-30毫克/千克	喷花
花卉	提前开花	525毫克/千克	叶面处理涂抹花芽
绿肥	增产	7.5-15毫克/千克	喷雾
马铃薯	增产	0.375-0.75毫克/千克	浸薯块10-30分钟
棉花	增产	7.5-15毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
葡萄	增产	37.5-150毫克/千克	花后1周处理果穗
芹菜	增产	15-75毫克/千克	叶面处理1次

有效期 2016.09.10-2021.09.10

登记证号 PD86101-26 企业名称 上海沪江生化有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 赤霉酸 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	增产	37.5-150毫克/千克	花后1周处理果穗
水稻	增加千粒重	15-22.5毫克/千克	喷雾
马铃薯	增产	0.375-0.75毫克/千克	浸薯块10-30分钟
绿肥	增产	7.5-15毫克/千克	喷雾
人参	增加发芽率	15毫克/千克	播前浸种15分钟
棉花	提高结铃率	7.5-15毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
芹菜	增产	15-75毫克/千克	叶面处理1次
马铃薯	苗齐	0.375-0.75毫克/千克	浸薯块10-30分钟
水稻	制种	15-22.5毫克/千克	喷雾
花卉	提前开花	525毫克/千克	叶面处理涂抹花芽
柑橘树	增重	15-30毫克/千克	喷花
柑橘树	果实增大	15-30毫克/千克	喷花
菠萝	果实增大	30-60毫克/千克	喷花
菠萝	增重	30-60毫克/千克	喷花

葡萄	无核	37.5-150毫克/千克	花后1周处理果穗
菠菜	增加鲜重	7.5-18.75毫克/千克	叶面处理1-3次
棉花	增产	7.5-15毫克/千克	点喷、点涂或喷雾

有效期 2016.09.19-2021.09.19

登记证号 PD86101-33 企业名称 上海悦联化工有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 赤霉酸 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	增产	15-75毫克/千克	叶面处理1次
葡萄	增产	37.5-150毫克/千克	花后1周处理果穗
棉花	增产	7.5-15毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
马铃薯	增产	0.375-0.75毫克/千克	浸薯块10-30分钟
绿肥	增产	7.5-15毫克/千克	喷雾
花卉	提前开花	525毫克/千克	叶面处理涂抹花芽
柑橘树	果实增大	15-30毫克/千克	喷花
菠萝	果实增大	30-60毫克/千克	喷花
菠菜	增加鲜重	7.5-18.75毫克/千克	叶面处理1-3次
葡萄	无核	37.5-150毫克/千克	花后1周处理果穗
棉花	提高结铃率	7.5-15毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
马铃薯	苗齐	0.375-0.75毫克/千克	浸薯块10-30分钟
柑橘树	增重	15-30毫克/千克	喷花
菠萝	增重	30-60毫克/千克	喷花
人参	增加发芽率	15毫克/千克	播前浸种15分钟
水稻	制种	15-22.5毫克/千克	喷雾
水稻	增加千粒重	15-22.5毫克/千克	喷雾

有效期 2016.06.26-2021.06.26

登记证号 PD86122 企业名称 广州农药厂从化市分厂

产品名称 乐果 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 乐果 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	450-600克/公顷	喷雾
棉花	螨	450-600克/公顷	喷雾
水稻	叶蝉	450-600克/公顷	喷雾
水稻	螟虫	450-600克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	450-600克/公顷	喷雾

有效期 2016.07.31-2021.07.31

登记证号 PD86131-5 企业名称 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司

产品名称 硫磺 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 硫磺 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	3375克/公顷	喷雾
枸杞	锈蜘蛛	300倍液	喷雾
黄瓜	白粉病	300-500倍液	喷雾

有效期 2016.09.10-2021.09.10

登记证号 PD86145-4 企业名称 山东省济宁圣城化工实验有限责任公司

产品名称 磷化铝 含量 85% 剂型 原药 毒性 高毒
 配比 磷化铝 85%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 粮食 储粮害虫 6-20克/吨 密闭熏蒸
 洞穴 室外啮齿动物 根据洞穴大小而定 密闭熏蒸
 种子 储粮害虫 6-20克/吨 密闭熏蒸
 货物 仓储害虫 10-20克/吨 密闭熏蒸
 空间 多种害虫 2-8克/立方米 密闭熏蒸
 有效期 2016.08.15-2021.08.15

登记证号 PD86148-16 企业名称 浙江锐特化工科技有限公司
 产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 异丙威 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 飞虱 450-600克/公顷 喷雾
 水稻 叶蝉 450-600克/公顷 喷雾
 有效期 2016.07.27-2021.07.27

登记证号 PD86148-32 企业名称 福建省漳州市龙文农化有限公司
 产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 异丙威 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 飞虱 450-600克/公顷 喷雾
 水稻 叶蝉 450-600克/公顷 喷雾
 有效期 2016.09.30-2021.09.30

登记证号 PD86148-40 企业名称 安徽省池州新赛德化工有限公司
 产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 异丙威 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 叶蝉 450-600克/公顷 喷雾
 水稻 飞虱 450-600克/公顷 喷雾
 有效期 2016.08.15-2021.08.15

登记证号 PD86177-4 企业名称 广东省英德广农康盛化工有限责任公司
 产品名称 乐果 含量 96% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 乐果 96%
 有效期 2016.07.31-2021.07.31

登记证号 PD86183 企业名称 上海悦联化工有限公司
 产品名称 赤霉酸 含量 75% 剂型 结晶粉 毒性 低毒
 配比 赤霉酸 75%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 增加千粒重 20-30毫克/千克 喷雾
 葡萄 增产 50-200毫克/千克 花后一周处理果穗
 人参 增加发芽率 20毫克/千克 播种前浸种15分钟
 菠萝 增重 40-80毫克/千克 喷花
 柑橘树 增重 20-40毫克/千克 喷花
 马铃薯 苗齐 0.5-1毫克/千克 浸薯块10-30分钟

棉花	提高结铃率	10-20毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
葡萄	无核	50-200毫克/千克	花后一周处理果穗
菠菜	增加鲜重	10-25毫克/千克	叶面处理1-3次
芹菜	增加鲜重	20-100毫克/千克	叶面处理1次
菠萝	果实增大	40-80毫克/千克	喷花
柑橘树	果实增大	20-40毫克/千克	喷花
花卉	提前开花	700毫克/千克	叶面处理涂抹花芽
绿肥	增产	10-20毫克/千克	喷雾
马铃薯	增产	0.5-1毫克/千克	浸薯块10-30分钟
棉花	增产	10-20毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
水稻	制种	20-30毫克/千克	喷雾

有效期 2016.06.26-2021.06.26

登记证号 PD90104-3 企业名称 南通依诺化工有限公司

产品名称 矿物油 含量 95% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 矿物油 95%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	锈壁虱	100-200倍液	喷雾
柑橘树	介壳虫	50-60倍液	喷雾
杨梅树	介壳虫	50-60倍液	喷雾
枇杷树	介壳虫	50-60倍液	喷雾
柑橘树	蚜虫	100-200倍液	喷雾

有效期 2014.12.30-2019.12.30

登记证号 PD91106-14 企业名称 江西省海利贵溪化工农药有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	1050-1500克/公顷	喷雾
番茄	叶霉病	375-562.5克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	1050-1500克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	360-450毫克/千克	喷雾
苹果树	轮纹病	700毫克/千克	喷雾
瓜类	白粉病	337.5-506.25克/公顷	喷雾
甘薯	黑斑病	360-450毫克/千克	浸薯块
小麦	赤霉病	750-1050克/公顷	喷雾

有效期 2016.04.27-2021.04.27

登记证号 PD91106-28 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
瓜类	白粉病	337.5-506.25克/公顷	喷雾
甘薯	黑斑病	360-450毫克/千克	浸薯块
苹果树	轮纹病	700毫克/千克	喷雾
水稻	稻瘟病	1050-1500克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	1050-1500克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	750-1050克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	360-450毫克/千克	喷雾

番茄 叶霉病 375-562.5克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.05-2021.04.05

登记证号 PD91106-9 企业名称 陕西农大德力邦科技股份有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	1050-1500克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	360-450毫克/千克	喷雾
水稻	稻瘟病	1050-1500克/公顷	喷雾
苹果树	轮纹病	700毫克/千克	喷雾
番茄	叶霉病	375-562.5克/公顷	喷雾
瓜类	白粉病	337.5-506.25克/公顷	喷雾
甘薯	黑斑病	360-450毫克/千克	浸薯块
小麦	赤霉病	750-1050克/公顷	喷雾

有效期 2016.06.27-2021.06.27

登记证号 PD91109-10 企业名称 江苏常隆化工有限公司

产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 速灭威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	450-600克/公顷	喷雾
水稻	叶蝉	450-600克/公顷	喷雾

有效期 2016.06.21-2021.06.21

登记证号 PD91109-5 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司

产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 速灭威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	叶蝉	450-600克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	450-600克/公顷	喷雾

有效期 2016.07.10-2021.07.10

登记证号 PD91109-7 企业名称 浙江锐特化工科技有限公司

产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 速灭威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	450-600克/公顷	喷雾
水稻	叶蝉	450-600克/公顷	喷雾

有效期 2016.07.27-2021.07.27

登记证号 PDN10-91 企业名称 广州农药厂从化市分厂

产品名称 丁草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丁草胺 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田	牛毛草	750-1275克/公顷	喷雾, 毒土
水稻田	稗草	750-1275克/公顷	喷雾, 毒土
水稻田	鸭舌草	750-1275克/公顷	喷雾, 毒土

有效期 2016.07.31-2021.07.31

登记证号 PDN39-96 企业名称 河北省张家口长城农化(集团)有限责任公司
 产品名称 甲哌鎇 含量 98% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 甲哌鎇 98%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	调节生长	45-60克/公顷	喷雾

 有效期 2016.04.09-2021.04.09

登记证号 PDN9-91 企业名称 广州农药厂从化市分厂
 产品名称 丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丁草胺 60%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田	鸭舌草	750-1275克/公顷	喷雾, 毒土
水稻田	稗草	750-1275克/公顷	喷雾, 毒土
水稻田	牛毛草	750-1275克/公顷	喷雾, 毒土

 有效期 2016.07.31-2021.07.31

登记证号 WP20060007 企业名称 江苏省南通施壮化工有限公司
 产品名称 吡丙醚 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 吡丙醚 95%
 有效期 2016.04.13-2021.04.13

登记证号 WP20080185 企业名称 义乌市豪威生物科技有限责任公司
 产品名称 杀蟑饵剂 含量 2% 剂型 饵剂 毒性 低毒
 配比 乙酰甲胺磷 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蜚蠊	/	投放

 有效期 2013.11.19-2018.11.19

登记证号 WP20080193 企业名称 义乌市豪威生物科技有限责任公司
 产品名称 胺·氯菊 含量 7% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 胺菊酯 3%、氯菊酯 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	玻璃面: 21毫克/平方米; 木板面: 42毫克/平方米; 白灰面: 70毫克/平方米	滞留喷洒
卫生	蝇	玻璃面: 21毫克/平方米; 木板面: 42毫克/平方米; 白灰面: 70毫克/平方米	滞留喷洒

 有效期 2013.11.20-2018.11.20

登记证号 WP20080255 企业名称 义乌市豪威生物科技有限责任公司
 产品名称 杀虫颗粒剂 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 倍硫磷 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蝇(幼虫)	40克制剂/平方米	撒布
卫生	蚊(幼虫)	17-20克制剂/平方米	撒布

 有效期 2013.11.26-2018.11.26

登记证号 WP20110072 企业名称 江苏省苏州诗妍生物日化有限公司
产品名称 防蛀片剂 含量 94% 剂型 防蛀片剂 毒性 低毒
配比 樟脑 94%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 黑皮蠹 200克制剂/立方米 投放
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 WP20110082 企业名称 山东省冠县鲁奥精细化工厂
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.43% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.28%、氯菊酯 0.15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.04.06-2021.04.06

登记证号 WP20110095 企业名称 河北益康制香有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.65% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.35%、高效氯氰菊酯 0.1%、氯菊酯 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.04.21-2021.04.21

登记证号 WP20110101 企业名称 河北益康制香有限公司
产品名称 杀蟑气雾剂 含量 0.6% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 氯菊酯 0.35%、炔咪菊酯 0.05%、右旋胺菊酯 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.04.22-2021.04.22

登记证号 WP20110122 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 杀蚁胶饵 含量 0.01% 剂型 胶饵 毒性 微毒
配比 噻虫嗪 0.01%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚂蚁 / 投放
有效期 2016.05.20-2021.05.20

登记证号 WP20110123 企业名称 安徽扬子化工有限公司
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒
配比 氟虫腈 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.05.26-2021.05.26

登记证号 WP20110149 企业名称 河北省河间市长盛樟脑有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 含量 2.5% 剂型 饵剂 毒性 微毒
配比 吡虫啉 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 WP20110152 企业名称 蛙王(福建)日化有限公司
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.5% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
 配比 胺菊酯 0.25%、富右旋反式烯丙菊酯 0.15%、氯氰菊酯 0.1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
 有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 WP20110153 企业名称 浙江省杭州三箭侠日化用品有限公司
 产品名称 蚊香 含量 0.15% 剂型 蚊香 毒性 微毒
 配比 Es-生物烯丙菊酯 0.15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
 有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 WP20110154 企业名称 重庆净龙巴州化工有限公司
 产品名称 杀虫粉剂 含量 0.09% 剂型 粉剂 毒性 低毒
 配比 溴氰菊酯 0.09%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 2.7毫克/平方米 撒布
 有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 WP20110155 企业名称 福建省金鹿日化股份有限公司
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.65% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
 配比 Es-生物烯丙菊酯 0.21%、氯菊酯 0.21%、右旋胺菊酯 0.23%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚂蚁 / 喷雾
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
 有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 WP20110156 企业名称 山东省济宁高新区益康精细化工厂
 产品名称 蚊香 含量 0.3% 剂型 蚊香 毒性 微毒
 配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
 有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 WP20110158 企业名称 山东省临沂市靓宣化妆品厂
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.32% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
 配比 胺菊酯 0.17%、氯菊酯 0.15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
 有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 WP20110160 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
 产品名称 吡丙醚 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 吡丙醚 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蝇(幼虫) 100毫克/平方米 喷洒
 有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 WP20110162 企业名称 蛙王(福建)日化有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.25% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2016.06.20-2021.06.20

登记证号 WP20110164 企业名称 河北省保定市新市区开元蚊香厂
产品名称 电热蚊香片 含量 10毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 10毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2016.06.22-2021.06.22

登记证号 WP20110165 企业名称 江苏生久农化有限公司
产品名称 顺氯·残杀威 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 残杀威 6%、顺式氯氰菊酯 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室外 蝇 100倍液 喷雾
室外 蚊 100倍液 喷雾
有效期 2016.06.27-2021.06.27

登记证号 WP20110172 企业名称 江苏省无锡伊斯顿罐头制品有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.55% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、氯菊酯 0.2%、氯氰菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 WP20110174 企业名称 江苏三笑集团有限公司
产品名称 杀蟑气雾剂 含量 0.3% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 炔咪菊酯 0.1%、右旋苯醚氰菊酯 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.07.13-2021.07.13

登记证号 WP20110177 企业名称 福建省金鹿日化股份有限公司
产品名称 杀虫气雾剂(水基) 含量 0.51% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.25%、氯菊酯 0.18%、炔丙菊酯 0.08%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 WP20110179 企业名称 河北省保定市金诺制香有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.05% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 四氟苯菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃

有效期 2016.07.26-2021.07.26

登记证号 WP20110184 企业名称 中山凯中有限公司
产品名称 杀飞虫气雾剂 含量 0.65% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 氯菊酯 0.4%、生物烯丙菊酯 0.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蝇 / 喷雾
卫生 蚊 / 喷雾
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 WP20110185 企业名称 广东省中山市多益化工有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 含量 8% 剂型 饵剂 毒性 微毒
配比 硼酸 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.08.04-2021.08.04

登记证号 WP20110187 企业名称 河北康达有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.41% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.22%、右旋苯醚菊酯 0.19%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 WP20110188 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 0.31% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.31%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 WP20110190 企业名称 河北康达有限公司
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒
配比 氟虫腈 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.08.16-2021.08.16

登记证号 WP20110195 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
木材 白蚁 500-625毫克/千克 浸泡
土壤 白蚁 2.5-3.125克/平方米 喷洒
有效期 2016.08.22-2021.08.22

登记证号 WP20110201 企业名称 广东省东莞市万江万宝日用制品厂
产品名称 防蛀片剂 含量 94% 剂型 片剂 毒性 低毒
配比 樟脑 94%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	黑皮蠹	200克制剂/立方米	投放
有效期 2016.09.07-2021.09.07			

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性
WP20110210	厦门三圈电池有限公司	蚊香	0.015%	蚊香	微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.015%					
作物	防治对象	用药量	施用方法		
卫生	蚊	/	点燃		
有效期 2016.09.14-2021.09.14					

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性
WP20110216	河北康达有限公司	电热蚊香片	30.5毫克/片	电热蚊香片	微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 23.2毫克/片、四氟苯菊酯 7.3毫克/片					
作物	防治对象	用药量	施用方法		
卫生	蚊	/	电热加温		
有效期 2016.09.20-2021.09.20					

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性
WP20110217	河北康达有限公司	电热蚊香片	27.8毫克/片	电热蚊香片	微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 17.4毫克/片、炔丙菊酯 10.4毫克/片					
作物	防治对象	用药量	施用方法		
卫生	蚊	/	电热加温		
有效期 2016.09.20-2021.09.20					

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性
WP29-96	巴斯夫欧洲公司	顺式氯氰菊酯	15克/升	悬浮剂	低毒
配比 顺式氯氰菊酯 15克/升					
作物	防治对象	用药量	施用方法		
卫生	蚊	10-20毫克/平方米	滞留喷雾		
卫生	蜚蠊	20-30毫克/平方米	滞留喷雾		
卫生	蝇	10-20毫克/平方米	滞留喷雾		
有效期 2016.07.16-2021.07.16					

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性
WP76-2001	日本住友化学株式会社	右旋苯醚氰菊酯	10%	微囊悬浮剂	低毒
配比 右旋苯醚氰菊酯 10%					
作物	防治对象	用药量	施用方法		
卫生	蜚蠊	50-100毫克/平方米	喷雾		
有效期 2016.04.05-2021.04.05					

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性
WPN31-20	广东省中山榄菊日化实业有限公司	电热蚊香液	0.82%	电热蚊香液	微毒
配比 炔丙菊酯 0.82%					
作物	防治对象	用药量	施用方法		
卫生	蚊	/	电热加温		
有效期 2016.08.29-2021.08.29					

三、分装登记

登记证号	LS20150087F160032
分装企业	江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业	美国世科姆公司
产品名称	氟胺·嘧菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂
有效期	2016.04.26-2017.04.26
登记证号	LS20150153F160038
分装企业	宁波三江益农化学有限公司
原登记证企业	智利科米塔工业公司
产品名称	波尔多液 含量 86% 剂型 水分散粒剂
有效期	2016.04.26-2017.04.26
登记证号	PD175-93F060111
分装企业	广东德利生物科技有限公司
原登记证企业	美商华仑生物科学公司
产品名称	赤霉酸 含量 20% 剂型 可溶粉剂
有效期	2015.06.26-2016.06.26
登记证号	PD188-94F100035
分装企业	江苏省通州正大农药化工有限公司
原登记证企业	爱利思达生命科学株式会社
产品名称	烯草酮 含量 240克/升 剂型 乳油
有效期	2015.11.03-2016.11.03
登记证号	PD20040014F110013
分装企业	江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业	日本组合化学工业株式会社
产品名称	双草醚 含量 100克/升 剂型 悬浮剂
有效期	2016.05.10-2017.05.10
登记证号	PD20040596F021049
分装企业	山东邹平农药有限公司
原登记证企业	河北志诚生物化工有限公司
产品名称	吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2016.05.24-2017.05.24
登记证号	PD20070051F070052
分装企业	拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业	德国拜耳作物科学公司
产品名称	甲基二磺隆 含量 30克/升 剂型 可分散油悬浮剂
有效期	2016.05.21-2017.05.21
登记证号	PD20070054F070063
分装企业	先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业	瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称	苯醚甲环唑 含量 30克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期	2016.06.06-2017.06.06

登记证号 PD20070061F070020
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.03.20-2017.03.20

登记证号 PD20070359F140018
分装企业 江苏省南通泰禾化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 唑啉磺草胺 含量 80% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.05.05-2017.05.05

登记证号 PD20070370F160039
分装企业 允发化工(上海)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 甲咪唑烟酸 含量 240克/升 剂型 水剂
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 PD20070403F130006
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 锰锌·氟吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20080512-F00-0970
分装企业 黔南州中心植物医院有限责任公司
原登记证企业 大连瑞泽生物科技有限公司
产品名称 甲氧菊酯 含量 20% 剂型 乳油
有效期 2016.04.14-2017.04.14

登记证号 PD20080774F130011
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 啶菌噁唑 含量 25% 剂型 乳油
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20081109F070038
分装企业 上海禾本药业股份有限公司
原登记证企业 爱利思达生物化学品北美有限公司
产品名称 氟唑磺隆 含量 70% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.04.20-2017.04.20

登记证号 PD20081297-F02-0303
分装企业 山东邹平农药有限公司
原登记证企业 山东绿丰农药有限公司
产品名称 甲硫·福美双 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.05.25-2017.05.25

登记证号 PD20081302F090074

分装企业 山东海讯生物科技有限公司
原登记证企业 日本日友商社(香港)有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.04.20-2017.04.20

登记证号 PD20082590F080035
分装企业 上海生农生化制品有限公司
原登记证企业 印度联合磷化物有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 75% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.06.23-2017.06.23

登记证号 PD20082881F070011
分装企业 山东通用化学品有限公司
原登记证企业 吉林美联化学品有限公司
产品名称 乙·莠 含量 40% 剂型 悬乳剂
有效期 2016.04.11-2017.04.11

登记证号 PD20083325F030356
分装企业 浙江石原金牛农药有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 烟嘧磺隆 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.02.18-2017.02.18

登记证号 PD20083606F130019
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 二氯喹啉酸 含量 45% 剂型 可溶粉剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20084982F090098
分装企业 山东海讯生物科技有限公司
原登记证企业 陕西亿农高科药业有限公司
产品名称 腐霉利 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.08.14-2016.08.14

登记证号 PD20085984F040021
分装企业 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
原登记证企业 江苏宝灵化工股份有限公司
产品名称 甲霜·福美双 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.01.12-2017.01.12

登记证号 PD20085998F090099
分装企业 山东海讯生物科技有限公司
原登记证企业 陕西亿农高科药业有限公司
产品名称 甲霜·锰锌 含量 58% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.08.14-2016.08.14

登记证号 PD20086020F110011
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司

原登记证企业 日本组合化学工业株式会社
产品名称 嘧草醚 含量 10% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.05.10-2017.05.10

登记证号 PD20090601F090075
分装企业 山东海讯生物科技有限公司
原登记证企业 日本日友商社(香港)有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.04.20-2017.04.20

登记证号 PD20090969F050044
分装企业 兴农药业(中国)有限公司
原登记证企业 兴农股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2016.05.22-2017.05.22

登记证号 PD20091168F030429
分装企业 辽宁省丹东市农药总厂
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂
有效期 2016.06.19-2017.06.19

登记证号 PD20092220F060089
分装企业 吉林省吉林市世纪农药有限责任公司
原登记证企业 浙江省长兴第一化工有限公司
产品名称 苯嘧·苯噻酰 含量 53% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.05.12-2017.05.12

登记证号 PD20093355F130018
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 啶菌·福美双 含量 40% 剂型 悬乳剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20095298F130012
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 烯肟·多菌灵 含量 28% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20095602F130008
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 烯酮·草除灵 含量 12% 剂型 乳油
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20095905F030437
分装企业 江苏龙灯化学有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司

产品名称 抑霉唑 含量 500克/升 剂型 乳油
有效期 2016.03.14-2017.03.14

登记证号 PD20095953F130009
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 氟吗啉 含量 20% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20096463F140017
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 美国仙农有限公司
产品名称 硫磺 含量 80% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.05.05-2017.05.05

登记证号 PD20096615F130010
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 烯肟·氟环唑 含量 18% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.02.06-2017.02.06

登记证号 PD20096700F070061
分装企业 重庆中邦药业(集团)有限公司
原登记证企业 江西万德化工科技有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油
有效期 2016.06.05-2017.06.05

登记证号 PD20097193F070024
分装企业 浙江省杭州宇龙化工有限公司
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 480克/升 剂型 乳油
有效期 2016.04.11-2017.04.11

登记证号 PD20100681F160040
分装企业 四川国光农化股份有限公司
原登记证企业 西安近代农药科技有限公司
产品名称 壬菌铜 含量 30% 剂型 微乳剂
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 PD20110172F130044
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 氯虫苯甲酰胺 含量 5% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.04.07-2017.04.07

登记证号 PD20110315F130032
分装企业 河北三农农用化工有限公司
原登记证企业 上海农乐生物制品股份有限公司
产品名称 申嗪霉素 含量 1% 剂型 悬浮剂

有效期 2016.05.13-2017.05.13

登记证号 PD20110463F110017
分装企业 上海生农生化制品有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 氯虫苯甲酰胺 含量 35% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.06.13-2017.06.13

登记证号 PD20111010F090049
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氯虫·噻虫嗪 含量 300克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2015.12.14-2016.12.14

登记证号 PD20120020F080043
分装企业 天津市华宇农药有限公司
原登记证企业 山东东泰农化有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.02.26-2017.02.26

登记证号 PD20120035F130058
分装企业 先正达南通作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 噻虫·高氯氟 含量 22% 剂型 微囊悬浮一悬浮剂
有效期 2015.11.12-2016.11.12

登记证号 PD20121230F160028
分装企业 先正达南通作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氯虫·高氯氟 含量 14% 剂型 微囊悬浮一悬浮剂
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 PD20122132F130036
分装企业 广州农密生物科技有限公司白云分公司
原登记证企业 瑞士龙沙有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 40% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 PD20130863F150042
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 啶肟·丙草胺 含量 30.6% 剂型 乳油
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 PD20132405F160029
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 阿维·氯苯酰 含量 6% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号	PD20142649F150040
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	毒死蜱 含量 40% 剂型 水乳剂
有效期	2016.06.16-2017.06.16
登记证号	PD20151295F160036
分装企业	中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业	日本石原产业株式会社
产品名称	氟啶·异丙威 含量 53% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2016.04.26-2017.04.26
登记证号	PD20151487F160037
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称	吡虫啉 含量 600克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期	2016.04.26-2017.04.26
登记证号	PD20151581F160033
分装企业	江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业	美国世科姆公司
产品名称	硝磺·异甲·莠 含量 45% 剂型 悬乳剂
有效期	2016.04.26-2017.04.26
登记证号	PD20151817F160031
分装企业	江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业	美国世科姆公司
产品名称	甲·戊·啉菌酯 含量 10% 剂型 悬浮种衣剂
有效期	2016.04.26-2017.04.26
登记证号	PD20152429F160030
分装企业	拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业	德国拜耳作物科学公司
产品名称	氟菌·肟菌酯 含量 43% 剂型 悬浮剂
有效期	2016.04.26-2017.04.26
登记证号	PD27-87-F01-682
分装企业	先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业	英国先正达有限公司
产品名称	禾草敌 含量 90.9% 剂型 乳油
有效期	2016.06.28-2017.06.28
登记证号	PD390-2003-F01-203
分装企业	浙江石原金牛农药有限公司
原登记证企业	日本石原产业株式会社
产品名称	啶嘧磺隆 含量 25% 剂型 水分散粒剂
有效期	2016.03.19-2017.03.19

登记证号 PD44-87F160034
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业 日本化药株式会社
产品名称 杀虫环 含量 50% 剂型 可溶粉剂
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 PD47-87-F01-577
分装企业 广东德利生物科技有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 毒死蜱 含量 480克/升 剂型 乳油
有效期 2016.06.17-2017.06.17

登记证号 PD85122-3F030086
分装企业 山东海讯生物科技有限公司
原登记证企业 河北赞峰生物工程有限公司
产品名称 福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.03.28-2017.03.28

登记证号 PD85124-2F030077
分装企业 山东海讯生物科技有限公司
原登记证企业 河北赞峰生物工程有限公司
产品名称 福·福锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.03.28-2017.03.28

登记证号 PD91106-8-F00-0143
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.03.12-2017.03.12

登记证号 PD9-85F160035
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业 爱利思达生命科学株式会社
产品名称 双甲脒 含量 200克/升 剂型 乳油
有效期 2016.04.26-2017.04.26

登记证号 WP121-90F020895
分装企业 允发化工(上海)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 5% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.06.03-2017.06.03
