

## 说 明

本期公告公布了 2015 年 7 月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记 799 个，其中新增临时登记 47 个，新增正式登记 313 个，续展登记 392 个，分装登记 47 个；

新增农药登记中，包括 335 个大田用农药产品，25 个卫生用农药产品；

本月有 1 个新有效成分获得批准登记，分别是氟醚菌酰胺。

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”(V\_icama)留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街 22 号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194109, 59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所  
2015 年 8 月

---

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 隋鹏飞

楼

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 任晓东 白小宁

号

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街 22 号

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第 0104

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2015 年 08 月 01 日

# 目 录

新批准登记 .....	1
(一) 新增临时登记 .....	2
(二) 新增正式登记 .....	10
续展登记 .....	61
分装登记 .....	137

# 一、新批准登记

## (一) 新增临时登记

---

登记证号 LS20150040 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司  
产品名称 寡糖·噻·氟虫 含量 31% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 氨基寡糖素 1%、氟虫腴 10%、噻虫嗪 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 粗缩病 155-206.7 克/100 千克种子 种子包衣  
玉米 蛴螬 155-206.7 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.03.18-2016.03.18

---

登记证号 LS20150180 企业名称 江苏省苏科农化有限责任公司  
产品名称 甲维·茚虫威 含量 16% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 4%、茚虫威 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 22.72-48 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.14-2016.06.14

---

登记证号 LS20150200 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 多杀·甲维盐 含量 7% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多杀霉素 5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 6.3-8.4 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20150204 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 春雷·己唑醇 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 春雷霉素 2.5%、己唑醇 12.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 90-112.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150206 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 五氟磺草胺 含量 0.12% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒  
配比 五氟磺草胺 0.12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草、莎草及阔叶杂草 27-36 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150211 企业名称 江西海阔利斯生物科技有限公司  
产品名称 噻虫胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫胺 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨木虱 梨木虱 80-100 毫克/千克 喷雾

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150212 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司

产品名称 螺螨酯 含量 29% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 螺螨酯 29%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	40-60 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150213 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司

产品名称 噻虫胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 噻虫胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	24-48 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150214 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司

产品名称 联苯·噻虫胺 含量 37% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 联苯菊酯 24.7%、噻虫胺 12.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	27.75-55.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150215 企业名称 浙江新农化工股份有限公司

产品名称 螺虫·毒死蜱 含量 40% 剂型 悬乳剂 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 32%、螺虫乙酯 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜡蚧	200-266.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150216 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司

产品名称 丁子香酚 含量 20 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 丁子香酚 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	病毒病	90-135 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150217 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司

产品名称 双氟·苯磺隆 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯磺隆 56.3%、双氟磺草胺 18.7%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	33.75-45 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150219 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司  
产品名称 甲维·茚虫威 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%、茚虫威 13%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 18-24 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150220 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 35%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 灰飞虱 140-210 克/100 千克种子 种子包衣  
水稻 蓟马 70-105 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150221 企业名称 天津绿源生物药业有限公司  
产品名称 烟嘧·莠·氯吡 含量 35% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸 6.5%、烟嘧磺隆 3.5%、莠去津 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 420-577.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150222 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 氟醚菌酰胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟醚菌酰胺 98%  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150223 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司  
产品名称 氨基寡糖素 含量 5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 氨基寡糖素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 病毒病 24.75-37.13 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150225 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司  
产品名称 稻散·甲维盐 含量 31% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 稻丰散 30%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 139.5-186 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150227 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司  
产品名称 呋虫胺 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 呋虫胺 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 90-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150229 企业名称 辽宁省大连凯飞化学股份有限公司  
产品名称 苯酰菌胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 苯酰菌胺 97%  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150230 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司  
产品名称 异丙·乙氧氟 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 精异丙甲草胺 24%、乙氧氟草醚 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生田 一年生杂草 405-585 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150232 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1575-1800 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150234 企业名称 成都科利隆生化有限公司  
产品名称 甲硫·乙嘧啶 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 50%、乙嘧啶 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 白粉病 233.3-350 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150235 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司  
产品名称 硝·乙·莠去津 含量 45% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 乙草胺 21%、莠去津 21%、硝磺草酮 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 1215-1552.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150236 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司  
产品名称 井冈·氟环唑 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 8%、井冈霉素 A 16%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 72-108 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150238 企业名称 青岛中达农业科技有限公司  
产品名称 噻呋·寡糖 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氨基寡糖素 2%、噻呋酰胺 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 94.5-113.4 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150239 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 吡虫·硫双威 含量 48% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 28%、硫双威 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蛴螬 21.6-28.8 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150240 企业名称 青岛中达农业科技有限公司  
产品名称 几糖·噻唑膦 含量 15% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 噻唑膦 12.5%、几丁聚糖 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 2250-3375 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150241 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司  
产品名称 多杀·甲盐维 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 多杀霉素 5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 9-12 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150242 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司  
产品名称 苯醚·咯·噻虫 含量 22% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 1%、咯菌腈 1%、噻虫嗪 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 根腐病 110-145.2 克/100 千克种子 种子包衣  
花生 蚜虫 110-145.2 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150243 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 虫螨·茚虫威 含量 30.0% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 18.0%、茚虫威 12.0%



作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	67.5-90 克/公顷	喷雾
有效期 2015.07.30-2016.07.30			

---

登记证号	LS20150244	企业名称	海南正业中农高科股份有限公司				
产品名称	吡虫·噻嗪酮	含量	38%	剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	吡虫啉 4%、噻嗪酮 34%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
芒果树	介壳虫	190-253 毫克/千克	喷雾				
有效期 2015.07.30-2016.07.30							

---

登记证号	LS20150245	企业名称	山东新势立生物科技有限公司				
产品名称	氯氟·吡虫啉	含量	15%	剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	吡虫啉 10%、高效氯氟氰菊酯 5%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
小麦	蚜虫	33.75-45 克/公顷	喷雾				
有效期 2015.07.30-2016.07.30							

---

登记证号	LS20150246	企业名称	美国陶氏益农公司				
产品名称	氟啶·毒死蜱	含量	37%	剂型	悬乳剂	毒性	低毒
配比	毒死蜱 34%、氟啶虫胺脒 3%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
水稻	稻飞虱	389-500 克/公顷	喷雾				
有效期 2015.07.30-2016.07.30							

---

登记证号	LS20150247	企业名称	比利时特胺有限公司				
产品名称	福美锌	含量	75%	剂型	水分散粒剂	毒性	中等毒
配比	福美锌 75%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
番茄	早疫病	1575-2250 克/公顷	喷雾				
有效期 2015.07.30-2016.07.30							

---

登记证号	LS20150248	企业名称	陕西汤普森生物科技有限公司				
产品名称	精甲·啞菌酯	含量	39%	剂型	悬乳剂	毒性	低毒
配比	精甲霜灵 10.8%、啞菌酯 28.2%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
草坪	腐霉枯萎病	438.75-585 克/公顷	喷雾				
有效期 2015.07.30-2016.07.30							

---

登记证号	LS20150249	企业名称	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司				
产品名称	氯吡·氟唑磺隆	含量	60%	剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	氯吡啶磺隆 40%、氟唑磺隆 20%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				

小麦田 一年生杂草 72-90 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150250 企业名称 河北博嘉农业有限公司  
产品名称 噻苯·敌草隆 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 敌草隆 10%、噻苯隆 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 脱叶 90-112.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150251 企业名称 东部福阿母韩农（黑龙江）化工有限公司  
产品名称 苄嘧·苯噻酰 含量 19% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 苯噻酰草胺 18.1%、苄嘧磺隆 0.9%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生及部分多年生杂草 627-855 克/公顷 甩施  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150253 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司  
产品名称 氧氟·丙草胺 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 丙草胺 20%、乙氧氟草醚 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 244-300 克/公顷（南方）；375-488 克/公顷（东北） 药土法  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150254 企业名称 广西易多收生物科技有限公司  
产品名称 莠灭·乙草胺 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 乙草胺 20%、莠灭净 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 一年生杂草 990-1320 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150255 企业名称 东部福阿母韩农（黑龙江）化工有限公司  
产品名称 丙草·西草净 含量 14% 剂型 悬乳剂 毒性 微毒  
配比 丙草胺 12%、西草净 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 546-714 克/公顷 甩施  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20150256 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司  
产品名称 硝磺·异丙·莠 含量 46% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 异丙草胺 20%、莠去津 20%、硝磺草酮 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 828-1242 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 WL20150009 企业名称 广东省保血(江门)日用制品有限公司

产品名称 蚊香 含量 0.065% 剂型 蚊香 毒性 低毒

配比 炔丙菊酯 0.065%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚊	/	燃点

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 WL20150011 企业名称 河北省河间市长盛樟脑有限公司

产品名称 啮虫脞 含量 2.5% 剂型 饵剂 毒性 微毒

配比 啮虫脞 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蝇	/	投放

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 WL20150012 企业名称 上海庄臣有限公司

产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.35% 剂型 气雾剂 毒性 低毒

配比 胺菊酯 0.2%、氯氰菊酯 0.15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚊、蝇、蜚蠊	/	喷雾
室内	蚂蚁	/	喷雾

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 WL20150013 企业名称 江西生成卫生用品有限公司

产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒

配比 呋虫胺 0.05%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蜚蠊	/	投放

有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

## (二) 新增正式登记

登记证号 PD20150331 企业名称 武汉科诺生物科技股份有限公司

产品名称 井冈霉素 含量 24% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 井冈霉素 A 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	72-144 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	52.5-75 克/公顷	喷雾
辣椒	立枯病	0.1-0.15 克/平方米	泼浇

有效期 2015.03.02-2020.03.02

登记证号 PD20150360 企业名称 山东省青岛农冠农药有限责任公司

产品名称 双氟·氯氟吡 含量 16% 剂型 悬乳剂 毒性 微毒

配比 氯氟吡氧乙酸 15%、双氟磺草胺 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦	一年生阔叶杂草	72-96 克/公顷	茎叶喷雾
高羊茅草坪	一年生阔叶杂草	72-96 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.03.03-2020.03.03

登记证号 PD20150799 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司

产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	60-75 克/公顷	喷雾

有效期 2015.05.14-2020.05.14

登记证号 PD20150817 企业名称 江西省新龙生物科技有限公司

产品名称 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 含量 20 亿 PIB/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 20 亿 PIB/毫升

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	1350-1800 毫升制剂/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	750-900 毫升制剂/公顷	喷雾

有效期 2015.05.14-2020.05.14

登记证号 PD20150935 企业名称 河南红东方化工股份有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 46%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1173-1932 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.06.10-2020.06.10

登记证号 PD20150974 企业名称 河南红东方化工股份有限公司

产品名称 草甘膦铵盐 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒

**配比** 草甘膦 80%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 非耕地 杂草 1140-2280 克/公顷 茎叶喷雾  
**有效期** 2015.06.11-2020.06.11

---

**登记证号** PD20151102 **企业名称** 广东浩德作物科技有限公司  
**产品名称** 甲维·毒死蜱 **含量** 15.5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 中等毒  
**配比** 毒死蜱 15%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.5%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 苹果树 绵蚜 62-77.5 毫克/千克 喷雾  
**有效期** 2015.06.23-2020.06.23

---

**登记证号** PD20151104 **企业名称** 深圳诺普信农化股份有限公司  
**产品名称** 敌敌畏 **含量** 80% **剂型** 可溶液剂 **毒性** 中等毒  
**配比** 敌敌畏 80%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 白菜 黄条跳甲 360-480 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.06.23-2020.06.23

---

**登记证号** PD20151140 **企业名称** 美国杜邦公司  
**产品名称** 溴氰虫酰胺 **含量** 10% **剂型** 悬乳剂 **毒性** 微毒  
**配比** 溴氰虫酰胺 10%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 甘蓝 甜菜夜蛾 15-34.5 克/公顷 喷雾  
 甘蓝 蚜虫 30-60 克/公顷 喷雾  
 辣椒 蚜虫 45-60 克/公顷 喷雾  
 辣椒 蓟马 60-75 克/公顷 喷雾  
 甘蓝 小菜蛾 19.5-34.5 克/公顷 喷雾  
 辣椒 棉铃虫 15-45 克/公顷 喷雾  
 辣椒 烟粉虱 60-75 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.06.26-2020.06.26

---

**登记证号** PD20151147 **企业名称** 海利尔药业集团股份有限公司  
**产品名称** 硝磺草酮 **含量** 15% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒  
**配比** 甲基磺草酮 15%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 玉米田 一年生杂草 112.5-146.25 克/公顷 茎叶喷雾  
**有效期** 2015.06.26-2020.06.26

---

**登记证号** PD20151153 **企业名称** 安徽美兰农业发展股份有限公司  
**产品名称** 氰氟·精噁唑 **含量** 15% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒  
**配比** 精噁唑禾草灵 3%、氰氟草酯 12%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 水稻田(直播) 一年生禾本科杂草 78.75-101.25 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2015.06.26-2020.06.26

---

登记证号 PD20151155 企业名称 安徽省四达农药化工有限公司  
产品名称 噻呋·己唑醇 含量 13% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 10.5%、噻呋酰胺 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 37.5-56.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.29-2020.07.29

---

登记证号 PD20151179 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂  
产品名称 氟硅唑 含量 8% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 氟硅唑 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
草坪 褐斑病 100-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.27-2020.06.27

---

登记证号 PD20151180 企业名称 山东临沂化联化工有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 白粉病 22.7-29.94 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.06.27-2020.06.27

---

登记证号 PD20151189 企业名称 江苏省农垦生物化学有限公司  
产品名称 2 甲 4 氯二甲胺盐 含量 62% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 2 甲 4 氯 62%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 莎草及阔叶杂草 450-562.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.06.27-2020.06.27

---

登记证号 PD20151192 企业名称 南宁市德丰富化工有限责任公司  
产品名称 甲维·虫酰肼 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 虫酰肼 0.2%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 3-4.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.27-2020.06.27

---

登记证号 PD20151200 企业名称 武汉科诺生物科技股份有限公司  
产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 嘧啶核苷类抗菌素 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜 枯萎病 100-133.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.29-2020.07.29

---

登记证号 PD20151201 企业名称 江苏省无锡市稼宝药业有限公司  
产品名称 啶酰菌胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 啶酰菌胺 98%  
有效期 2015.07.29-2020.07.29

---

登记证号 PD20151202 企业名称 美国默赛技术公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 98%  
有效期 2015.07.29-2020.07.29

---

登记证号 PD20151203 企业名称 美国默赛技术公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 吡唑醚菌酯 97.5%  
有效期 2015.07.29-2020.07.29

---

登记证号 PD20151204 企业名称 美国默赛技术公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	166.67-250 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.07.29-2020.07.29

---

登记证号 PD20151205 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 茚虫威 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	27.0-40.5 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.29-2020.07.29

---

登记证号 PD20151206 企业名称 山东省青岛农冠农药有限责任公司  
产品名称 丁·莠·烟嘧 含量 32% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 丁草胺 10%、烟嘧磺隆 2%、莠去津 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生禾本科杂草及阔叶杂草	480-720 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.07.29-2020.07.29

---

登记证号 PD20151208 企业名称 江苏恒隆作物保护有限公司  
产品名称 三环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 三环唑 95%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151210 企业名称 山东海利尔化工有限公司  
产品名称 氰霜唑 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 氰霜唑 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 75-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151211 企业名称 山东邹平农药有限公司  
产品名称 毒·辛 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 毒死蜱 2%、辛硫磷 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蛴螬 1875~2250 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151212 企业名称 山东邹平农药有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 54-72 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151213 企业名称 吉林省八达农药有限公司  
产品名称 苜嗪·莎稗磷 含量 38% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苜嗪磺隆 5%、莎稗磷 33%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 285-342 克/公顷 药土法  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151214 企业名称 南京保丰农药有限公司  
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 10%、异丙威 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 150-210 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151215 企业名称 南京保丰农药有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 150 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 茚虫威 150 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 11.25-22.5 克/亩 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151217 企业名称 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司



产品名称 甲基硫菌灵 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 500 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 赤霉病 900-1350 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151218 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司  
产品名称 三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 三环唑 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 225-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151219 企业名称 山东省青岛丰邦农化有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 600-900 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151220 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司  
产品名称 异隆·炔草酯 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 异丙隆 60%、炔草酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生杂草 780-975 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151221 企业名称 安徽喜丰收农业科技有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草 56.25-90 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151222 企业名称 江苏安邦电化有限公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 550 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 500 克/升、硝磺草酮 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 多种一年生杂草 春玉米：825-1237.5 克/公顷；夏玉米：660-990 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151223 企业名称 山东玥鸣生物科技有限公司

产品名称 丁草胺 含量 85% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丁草胺 85%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 765-1275 克/公顷 药土法  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151224 企业名称 山东玥鸣生物科技有限公司  
产品名称 二甲戊灵 含量 330 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 二甲戊灵 330 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花田 一年生杂草 742.5-990 克/公顷 药土法  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151225 企业名称 山东省青岛现代农化有限公司  
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 288-360 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151226 企业名称 山东滨农科技有限公司  
产品名称 乙氧·异·甲戊 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 二甲戊灵 15%、异丙甲草胺 30%、乙氧氟草醚 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大蒜田 一年生杂草 1125-1500 克/公顷 土壤喷雾  
姜田 一年生杂草 1125-1500 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151229 企业名称 四川沃野农化有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 60-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151230 企业名称 广西汇丰生物科技有限公司  
产品名称 辛菌·吗啉胍 含量 5.9% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 盐酸吗啉胍 5%、辛菌胺 0.9%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 黑条矮缩病 132.75-221.25 克/公顷 喷雾法  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151231 企业名称 山东丰禾立健生物科技有限公司

产品名称 苯甲·吡虫啉 含量 26% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 1.5%、吡虫啉 24.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 234-312 克/100 千克种子 种子包衣  
小麦 散黑穗病 234-312 克/100 千克种子 种子包衣  
小麦 纹枯病 234-312 克/100 千克种子 种子包衣  
小麦 全蚀病 234-312 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151233 企业名称 江苏粮满仓农化有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 37.5-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151234 企业名称 安徽省四达农药化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 纹枯病 6-9 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151235 企业名称 安庆美程化工有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 部分禾本科杂草 56.25-78.75 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151236 企业名称 北农(海利)涿州种衣剂有限公司  
产品名称 咯菌腈 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 咯菌腈 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 立枯病 14.7-20.8 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151237 企业名称 河南金鹏化工有限公司  
产品名称 硫双威 含量 375 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 硫双威 375 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 506.25-675 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151238 企业名称 江苏瑞东农药有限公司  
产品名称 噻苯隆 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噻苯隆 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 脱叶 262.5-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151239 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1500-2000 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151240 企业名称 山东省济南科赛基农化工有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 112.5-146.25 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151243 企业名称 天津市恒源伟业科技发展有限公司  
产品名称 苦参碱 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 苦参碱 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶尺蠖 5.625-6.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151244 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 嘧菌酯 含量 20% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 嘧菌酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 120-240 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151245 企业名称 山东一松生化有限公司  
产品名称 乙烯利 含量 40% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 乙烯利 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 催熟 1000-1333 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151246 企业名称 无锡禾美农化科技有限公司

产品名称 苯噻酰草胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 苯噻酰草胺 98%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151247 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 1440-1800 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151248 企业名称 登封市金博农药化工有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 8.0% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生禾本科杂草 48-60 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151249 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 己唑·啞菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 10%、啞菌酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 白粉病 50-75 毫克/千克 喷雾  
水稻 纹枯病 135-202.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151250 企业名称 上海惠光环境科技有限公司  
产品名称 氟硅唑 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 氟硅唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 60-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151251 企业名称 安徽圣丰生化有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草 56.25-90 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151252 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 联苯三唑醇 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 联苯三唑醇 25%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 叶斑病 247.5-311.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151255 企业名称 山东泰诺药业有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 100-125 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151256 企业名称 连云港禾田化工有限公司  
产品名称 氟啶胺 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 氟啶胺 500 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 疫病 262.5-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151257 企业名称 河南省洛阳龙邦生化科技有限公司  
产品名称 2 甲·唑草酮 含量 70.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 2 甲 4 氯钠 66.5%、唑草酮 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 423-475.9 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151258 企业名称 安徽美科达农化有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 18% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 18%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 945-1620 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151259 企业名称 吉林省八达农药有限公司  
产品名称 乙·莠·滴辛酯 含量 68% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 2,4-滴异辛酯 10%、乙草胺 36%、莠去津 22%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 1020-1326 克/公顷 土壤喷雾  
春玉米田 一年生杂草 1530-1836 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151260 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 哒螨·噻虫嗪 含量 55% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 哒螨灵 20%、噻虫嗪 35%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶小绿叶蝉 24.75-33 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151261 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 苯甲·醚菌酯 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 20%、醚菌酯 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 90-145 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151262 企业名称 山东麒麟农化有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 430 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 61.4-86 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151263 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 赤霉酸 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 微毒  
配比 赤霉酸 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 调节生长 5.4-6.7 毫克/千克 (花前); 15-20 毫克/千克 (花后) 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151264 企业名称 吉林省八达农药有限公司  
产品名称 噁草·莎稗磷 含量 39% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噁草酮 24%、莎稗磷 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田 一年生杂草 292.5-409.5 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151267 企业名称 江苏省南通宝叶化工有限公司  
产品名称 代森锰锌 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 代森锰锌 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 1200-1560 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151268 企业名称 山东碧奥生物科技有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 纹枯病 60-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151271 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司  
产品名称 甲硫·己唑醇 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 40%、己唑醇 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 270-405 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151272 企业名称 山东海利尔化工有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151274 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司  
产品名称 吡虫·仲丁威 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 1%、仲丁威 9%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 180-210 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151275 企业名称 山东中禾化学有限公司  
产品名称 精异丙甲草胺 含量 960 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 精异丙甲草胺 960 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜田 一年生杂草 756-936 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151276 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151277 企业名称 安徽常泰化工有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草 56.25-78.75 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---



登记证号 PD20151278 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司  
产品名称 硝磺·五氟磺 含量 18% 剂型 油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 五氟磺草胺 6%、甲基磺草酮 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 54-94.5 克/公顷 药土法  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151279 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 67.5-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151280 企业名称 安徽沙隆达生物科技有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 8% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 炔草酯 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草 48-66 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151282 企业名称 浙江新农化工股份有限公司  
产品名称 啞酯·噻唑锌 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 20%、噻唑锌 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 300-450 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151283 企业名称 河北荣威生物药业有限公司  
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 70% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 2,4-滴二甲胺盐 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 525-945 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151284 企业名称 安徽华旗农化有限公司  
产品名称 双草醚 含量 100 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双草醚 100 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生杂草 22.5-30 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151285 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司

产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 135-157.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151287 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151288 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151290 企业名称 山东侨昌化学有限公司  
产品名称 烯草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯草酮 95%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151291 企业名称 山东潍坊侨昌化学有限公司  
产品名称 甲咪唑烟酸 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甲咪唑烟酸 97%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151292 企业名称 山西运城绿康实业有限公司  
产品名称 高效氯氟菊酯 含量 4.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 高效氯氟菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 21.95-27 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151293 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 氟啶胺 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟啶胺 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
马铃薯 晚疫病 225-262.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151294 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司  
产品名称 氟虫腈 含量 5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 蛴螬 20-33 克/100 千克种子 拌种  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151295 企业名称 日本石原产业株式会社  
产品名称 氟啶·异丙威 含量 53% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒  
配比 异丙威 45.5%、氟啶虫酰胺 7.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 褐飞虱 525-700 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151296 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 18%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 36.4-44.4 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151297 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司  
产品名称 戊唑醇 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 黑星病 108-135 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151298 企业名称 武汉科诺生物科技股份有限公司  
产品名称 多粘类芽孢杆菌 含量 10 亿 cfu/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多粘类芽孢杆菌 10 亿 CFU/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜 枯萎病 500-1000 克制剂/亩 灌根  
姜 青枯病 500-1000 克制剂/亩 灌根  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151299 企业名称 河南力克化工有限公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 双氟磺草胺 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 3.75-4.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151300 企业名称 登封市金博农药化工有限公司  
产品名称 氰氟·精噁唑 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 精噁唑禾草灵 3%、氰氟草酯 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻 一年生禾本科杂草 90-112.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151301 企业名称 河南瀚斯作物保护有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草 56.25-67.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151302 企业名称 陕西国丰化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 90-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151303 企业名称 山东一松生化有限公司  
产品名称 阿维·高氯氟 含量 1.3% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.3%、高效氯氟氰菊酯 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 7.8-9.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151304 企业名称 山东圣鹏科技股份有限公司  
产品名称 小檗碱 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 小檗碱 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 疫霉病 15-18.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151305 企业名称 浙江泰达作物科技有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 叶霉病 375-562.5 克/公顷 喷雾  
苹果树 轮纹病 714.3-1000 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151306 企业名称 河南省周口市中科化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151307 企业名称 上海惠光环境科技有限公司  
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 18.5%、嘧菌酯 11.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 195-243.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151308 企业名称 河北冠龙农化有限公司  
产品名称 甲维·虫酰肼 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫酰肼 24%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 150-225 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151310 企业名称 广西金土地生化有限公司  
产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 乙草胺 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生田 一年生杂草 975-1200 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151311 企业名称 山东戴盟得生物科技有限公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 微毒  
配比 咪鲜胺 450 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘 青霉病 225-450 毫克/千克 浸果  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151312 企业名称 广东植物龙生物技术有限公司  
产品名称 联菊·丁醚脲 含量 18% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 丁醚脲 15%、联苯菊酯 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 小绿叶蝉 120-180 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151314 企业名称 安徽省黄山市农业化工厂  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 112.5-146.25 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151315 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 甲维·丁醚脲 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 丁醚脲 46.5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 54-72 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151316 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 精异丙甲草胺 含量 960 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 精异丙甲草胺 960 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大蒜田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 792-936 克/公顷 土壤喷雾  
夏玉米田 部分阔叶杂草 936-1224 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151317 企业名称 四川省川东农药化工有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1050-1500 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151318 企业名称 美丰农化有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 112.5-157.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151319 企业名称 安徽圣丰生化有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 75-105 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151320 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 锈病 90-120 克/公顷 喷雾  
水稻 纹枯病 90-105 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151322 企业名称 安徽省黄山市农业化工厂  
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 75-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151323 企业名称 武汉科诺生物科技股份有限公司  
产品名称 春雷霉素 含量 6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 春雷霉素 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 45-58.5g 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151324 企业名称 京博农化科技股份有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151325 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 喹啉铜 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 喹啉铜 98%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151326 企业名称 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司  
产品名称 苯甲·醚菌酯 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10%、醚菌酯 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 120-180 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151327 企业名称 浙江埃森化学有限公司  
产品名称 三氯吡氧乙酸 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 三氯吡氧乙酸 99%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151328 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 54-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151330 企业名称 海南利蒙特生物农药有限公司  
产品名称 氟硅唑 含量 8% 剂型 热雾剂 毒性 低毒  
配比 氟硅唑 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
橡胶树 白粉病 120-130 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151331 企业名称 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 100-133 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151332 企业名称 海南利蒙特生物农药有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 热雾剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
橡胶树 炭疽病 90~120 克/公顷 热雾机喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151333 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 甲维·虫螨腈 含量 21% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 19%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 28.75-37.8 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151334 企业名称 山东侨昌化学有限公司  
产品名称 异丙酯草醚 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 异丙酯草醚 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
油菜田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 45-67.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---



登记证号 PD20151335 企业名称 辽宁省大连广达农药有限责任公司  
产品名称 噁草酮 含量 120 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 噁草酮 120 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 360-468 克/公顷 甩施  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151336 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司  
产品名称 嘧菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 嘧菌酯 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
草坪 褐斑病 400-560 克/公顷 喷雾  
草坪 枯萎病 400-560 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151337 企业名称 山东松冈化学有限公司  
产品名称 烯酰·锰锌 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 60%、烯酰吗啉 9%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 1035-1397.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151338 企业名称 江西欧氏化工有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151339 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
产品名称 虫螨腈 含量 360 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒  
配比 虫螨腈 360 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 48.6-86.4 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151340 企业名称 山东农丰化工有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 红蜘蛛 3-6 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151341 企业名称 山东中禾化学有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 80% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 960-1200 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151342 企业名称 山东省青岛泰生生物科技有限公司  
产品名称 联菊·丁醚脲 含量 13% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 丁醚脲 10%、联苯菊酯 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 红蜘蛛 32.5-43.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151343 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 醚菌·多菌灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 32%、醚菌酯 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 250-500 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151345 企业名称 京博农化科技股份有限公司  
产品名称 虱螨脲 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 虱螨脲 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151346 企业名称 海南博士威农用化学有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1575-1800 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151347 企业名称 浙江新农化工股份有限公司  
产品名称 噻唑锌 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻唑锌 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草 野火病 360-510 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151348 企业名称 河北威远生化农药有限公司

产品名称 多杀霉素 含量 480 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多杀霉素 480 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 10-20 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151349 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 7.5-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151350 企业名称 上海悦联化工有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 95%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151351 企业名称 合肥星宇化学有限责任公司  
产品名称 精喹禾灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 精喹禾灵 98%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151353 企业名称 黑龙江省佳木斯兴宇生物技术开发有限公司  
产品名称 宁南霉素 含量 8% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 宁南霉素 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 病毒病 90-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151354 企业名称 绩溪农华生物科技有限公司  
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 60-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151355 企业名称 淮安国瑞化工有限公司  
产品名称 氟啶胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 氟啶胺 97%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151356 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司  
产品名称 腐霉利 含量 10% 剂型 烟剂 毒性 低毒  
配比 腐霉利 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄(保护地) 灰霉病 300-450 克/公顷 点燃放烟  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151357 企业名称 广东园田生物工程有限公司  
产品名称 鱼藤酮 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 鱼藤酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 600-900 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151358 企业名称 安徽喜丰收农业科技有限公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉(果实) 炭疽病 333.3-1000 毫克/千克 浸果  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151359 企业名称 山东潍坊万胜生物农药有限公司  
产品名称 氟节胺 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氟节胺 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草 抑制腋芽生长 400-500 毫克/千克 杯淋  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151360 企业名称 山东澳得利化工有限公司  
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 噻唑膦 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 2250-3000 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151361 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司  
产品名称 苄嘧·丙草胺 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苄嘧磺隆 4%、丙草胺 36%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生杂草 360-480 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151363 企业名称 陕西美邦农药有限公司

产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺锰盐 20%、戊唑醇 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 炭疽病 150-300 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151364 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 60 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 戊唑醇 60 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 叶斑病 10-15 克/100 公斤种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151366 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 甲维·丙溴磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙溴磷 19.5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 320-400 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151367 企业名称 江苏省南通宝叶化工有限公司  
产品名称 四螨嗪 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 四螨嗪 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 红蜘蛛 83-100 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151368 企业名称 淮安国瑞化工有限公司  
产品名称 甲氧虫酰肼 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 甲氧虫酰肼 98%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151369 企业名称 吉林金秋农药有限公司  
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 150-210 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151370 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

柑橘树 红蜘蛛 37-55 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151371 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 炔草酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春小麦田 一年生禾本科杂草 30-45 克/公顷 茎叶喷雾  
冬小麦田 一年生禾本科杂草 45-67 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151372 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司  
产品名称 螺螨酯 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 螺螨酯 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 40-60 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151373 企业名称 安徽圣丰生化有限公司  
产品名称 苜蓿磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苜蓿磺隆 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 67.5-82.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151374 企业名称 河南省安阳市锐普农化有限责任公司  
产品名称 腐霉·百菌清 含量 15% 剂型 烟剂 毒性 低毒  
配比 百菌清 12%、腐霉利 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄(保护地) 灰霉病 450-675 克/公顷 点燃放烟  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151375 企业名称 河北万特生物化学有限公司  
产品名称 小檗碱 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 小檗碱 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 灰霉病 15-18.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151376 企业名称 浙江世佳科技有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草铵膦 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法

非耕地 杂草 600-1200 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151377 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司  
产品名称 苯甲·醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10%、醚菌酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 135-180 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151378 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 炭疽病 124.5-162 克/公顷 喷雾  
菜豆 锈病 124.5-162 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151380 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
产品名称 氰霜唑 含量 100 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 氰霜唑 100 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
马铃薯 晚疫病 48-60 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151381 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司  
产品名称 吡虫·氟虫腈 含量 30% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 20%、氟虫腈 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 蚜虫 100-200 克/100 千克种子 拌种  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151382 企业名称 山东乐邦化学品有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 135-168.8 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151384 企业名称 湖南农大海特农化有限公司  
产品名称 甲维·三唑磷 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 甲氨基阿维菌素 0.2%、三唑磷 19.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 二化螟 240-270 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151385 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司  
产品名称 多抗霉素 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多抗霉素 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 100-66.7 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151386 企业名称 安庆美程化工有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 90-120 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151387 企业名称 山东省济南绿邦化工有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 硝磺草酮 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生阔叶杂草 126-150 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151388 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 炔螨特 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 炔螨特 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 300-400 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151389 企业名称 广西鑫金泰化工有限公司  
产品名称 60%三环·稻瘟灵可湿性粉剂 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 稻瘟灵 20%、三环唑 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 540-630 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151390 企业名称 北京华戎生物激素厂  
产品名称 丁醚脲 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 丁醚脲 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 小菜蛾 420-525 克/公顷 喷雾



有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151391 企业名称 江苏省激素研究所股份有限公司

产品名称 噻苯隆 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 噻苯隆 55%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	脱叶	247.5-330 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151392 企业名称 山东亿嘉农化有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 98%

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151394 企业名称 江苏省盐城双宁农化有限公司

产品名称 噻嗪·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 15%、噻嗪酮 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	270-360 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151395 企业名称 美国默赛技术公司

产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氰氟草酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	稗草、千金子等禾本科杂草	90-105 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151396 企业名称 河北省衡水北方农药化工有限公司

产品名称 咯菌腈 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒

配比 咯菌腈 97%

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151397 企业名称 河北荣威生物药业有限公司

产品名称 烟嘧·莠去津 含量 52% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 48%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	429-741 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151398 企业名称 青岛海纳生物科技有限公司

产品名称 低聚糖素 含量 6% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 低聚糖素 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 9-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151399 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司  
产品名称 丙溴·炔螨特 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙溴磷 15%、炔螨特 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 200-320 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151400 企业名称 山东德浩化学有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 600 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 350-500 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151401 企业名称 合肥星宇化学有限责任公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1200-2160 克/公顷 定向茎叶喷雾法  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151402 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 甲硫·戊唑醇 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 30%、戊唑醇 13%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 268.75-385.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151403 企业名称 陕西恒田化工有限公司  
产品名称 苯甲·霜霉威 含量 63% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 9%、霜霉威盐酸盐 54%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 霜霉病 458-573 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151404 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 35%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 蚜虫 140-210 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151405 企业名称 兴农股份有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 草铵膦 95%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151406 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司  
产品名称 灭草松钠盐 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 灭草松 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春大豆田 一年生阔叶杂草 1312.5-1687.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151407 企业名称 山东澳得利化工有限公司  
产品名称 虫螨腈 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫螨腈 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 75-105 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151408 企业名称 江西海阔利斯生物科技有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 100-200 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151409 企业名称 湖南农大海特农化有限公司  
产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.5%、三唑磷 19.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 240-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151410 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 300-375 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151411 企业名称 安徽圣丰生化有限公司  
产品名称 炔草酯 含量 8% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 炔草酯 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生禾本科杂草 48-60 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151412 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂  
产品名称 莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 38%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 1000-1500 克/公顷 茎叶喷雾  
春玉米田 一年生杂草 1254-1510.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151413 企业名称 广东浩德作物科技有限公司  
产品名称 粉唑醇 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 粉唑醇 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 锈病 75-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151414 企业名称 安徽美科达农化有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1125-2250 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151415 企业名称 郑州先利达化工有限公司  
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 18.5%、嘧菌酯 11.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 180-225 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151416 企业名称 山东邹平农药有限公司  
产品名称 氟虫腈 含量 5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 蛴螬 1-2 克/千克种子 拌种  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151417 企业名称 广东省化州市天力化工有限公司  
产品名称 丁硫克百威 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 丁硫克百威 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗 蔗螟 2137.5-2400 克/公顷 药土撒施  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151418 企业名称 江西汇和化工有限公司  
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 10%、异丙威 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 225-375 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151420 企业名称 潍坊先达化工有限公司  
产品名称 敌稗·异噁松 含量 39% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 敌稗 27%、异噁草松 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 一年生杂草 585-877.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151422 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司  
产品名称 苦参碱 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 苦参碱 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 4.5-6 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151423 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 哒螨·螺螨酯 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒  
配比 哒螨灵 20%、螺螨酯 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 78-100 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151424 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司  
产品名称 抗倒酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 抗倒酯 98%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151425 企业名称 上海惠光环境科技有限公司

产品名称 醚菌酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 醚菌酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 白粉病 100-166.7 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151426 企业名称 衡水景美化学工业有限公司  
产品名称 噁草酮 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噁草酮 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 360-480 克/公顷 药土法  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151427 企业名称 吉林延边天保生物制剂有限公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 1155-1485 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151429 企业名称 河北润农化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 全蚀病 7.5-15 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151430 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 千金子 75-105 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151431 企业名称 湖南农大海特农化有限公司  
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 15% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.2%、毒死蜱 14.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 135-157.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151432 企业名称 一帆生物科技集团有限公司  
产品名称 抑霉唑 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

**配比** 抑霉唑 20%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 葡萄 炭疽病 167-250 毫克/千克 喷雾  
**有效期** 2015.07.30-2020.07.30

---

**登记证号** PD20151433 **企业名称** 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司  
**产品名称** 高氯·辛硫磷 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氰菊酯 2%、辛硫磷 18%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 甘蓝 菜青虫 120-180 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.07.30-2020.07.30

---

**登记证号** PD20151434 **企业名称** 湖南农大海特农化有限公司  
**产品名称** 高效氟氯氰菊酯 **含量** 5% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氟氯氰菊酯 5%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 小麦 蚜虫 6-7.5 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.07.30-2020.07.30

---

**登记证号** PD20151435 **企业名称** 山东省联合农药工业有限公司  
**产品名称** 烯啶虫胺 **含量** 20% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒  
**配比** 烯啶虫胺 20%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 棉花 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.07.30-2020.07.30

---

**登记证号** PD20151436 **企业名称** 江苏省东台市东南农药化工有限公司  
**产品名称** 噻呋酰胺 **含量** 240 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒  
**配比** 噻呋酰胺 240 克/升  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 水稻 纹枯病 72-90 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2015.07.30-2020.07.30

---

**登记证号** PD20151437 **企业名称** 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司  
**产品名称** 咪鲜胺锰盐 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 咪鲜胺锰盐 50%  
**作物** 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘(果实) 炭疽病 250-500 毫克/千克 浸果  
 黄瓜 炭疽病 282-562.5 克/公顷 喷雾  
 柑橘(果实) 青霉病 250-500 毫克/千克 浸果  
 柑橘(果实) 绿霉病 250-500 毫克/千克 浸果  
 柑橘(果实) 蒂腐病 250-500 毫克/千克 浸果  
**有效期** 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151438 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 15-18 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151439 企业名称 山东京蓬生物药业股份有限公司  
产品名称 烯啶虫胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 烯啶虫胺 97%  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151440 企业名称 江西天人生态股份有限公司  
产品名称 球孢白僵菌 含量 150 亿孢子/克 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 球孢白僵菌 150 亿孢子/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 1125-1350 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151441 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司  
产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 异菌脲 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 早疫病 375-750 克/公顷 喷雾  
番茄 灰霉病 375-750 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151442 企业名称 山东海利尔化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 84-108 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151443 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 稻瘟酰胺 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 稻瘟酰胺 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 240-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151444 企业名称 河南省新乡市洪洲农化有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒



配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1414.5-2830 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151445 企业名称 山东奥维特生物科技有限公司  
产品名称 1-甲基环丙烯 含量 0.03% 剂型 粉剂 毒性 微毒  
配比 1-甲基环丙烯 0.03%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
猕猴桃 保鲜 0.5-0.75 毫克/千克 密闭熏蒸  
苹果 保鲜 0.8-1 毫克/千克 密闭熏蒸  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 PD20151446 企业名称 京博农化科技股份有限公司  
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 硝磺草酮 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 112.5-168.75 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151447 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司  
产品名称 吡嘧磺隆 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡嘧磺隆 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生阔叶杂草及部分莎草科杂草 22.5-30 克/公顷 毒土法  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151448 企业名称 江苏富田农化有限公司  
产品名称 稻瘟酰胺 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 稻瘟酰胺 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 180-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151449 企业名称 广西兄弟农药厂  
产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 6-10 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151450 企业名称 山东省联合农药工业有限公司  
产品名称 噻虫啉 含量 36% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 噻虫啉 36%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 蚜虫 48.6-100 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151452 企业名称 广西南宁泰达丰化工有限公司  
产品名称 丙溴磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙溴磷 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 600-720 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151453 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
产品名称 烟·莠·滴辛酯 含量 40% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 2,4-滴异辛酯 10%、烟嘧磺隆 4%、莠去津 26%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 540-660 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151454 企业名称 安徽科立华化工有限公司  
产品名称 氟虫腈 含量 8% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 氟虫腈 8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 蛴螬 26.7-32 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151455 企业名称 烟台沐丹阳药业有限公司  
产品名称 草甘膦铵盐 含量 50% 剂型 可溶性粉剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1687.5-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151456 企业名称 山东中诺药业有限公司  
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000 亿个/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 枯草芽孢杆菌 1000 亿个/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 枯萎病 3000-4500 克制剂/公顷 灌根  
烟草 黑胫病 1500-1875 克制剂/公顷 喷雾  
草莓 灰霉病 600-900 克制剂/公顷 喷雾  
水稻 纹枯病 1125-1500 克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151457 企业名称 吉林省通化农药化工股份有限公司  
产品名称 虱螨脲 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 虱螨脲 96%  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151458 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 36% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒  
配比 毒死蜱 36%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蛴螬 1890-2214 克/公顷 喷雾于播种穴内  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151459 企业名称 江西巴姆博生物科技有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 60-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151460 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 烯酰·醚菌酯 含量 80.0% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 醚菌酯 30%、烯酰吗啉 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 180-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151461 企业名称 江西劲农化工有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 90-120 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151462 企业名称 河南力克化工有限公司  
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 23% 剂型 油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 3%、莠去津 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 362.25-414 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151463 企业名称 福建省莆田市友缘实业有限公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-22.5 克/公顷	喷雾
水稻	潜叶蝇	15-22.5 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151465 企业名称 开封卞京蒂国生物化学有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5.0% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒  
配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	3.0-3.75 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151466 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司  
产品名称 烯酰·啞菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 20%、烯酰吗啉 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	153-243 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151467 企业名称 河北威远生化农药有限公司  
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.3%、毒死蜱 24.7%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	75-225 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151468 企业名称 山东省烟台科达化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒  
配比 苯醚甲环唑 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	全蚀病	7.5-10 克/100 千克种子	喷雾

有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151469 企业名称 安徽中山化工有限公司  
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 70% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 2,4-滴二甲胺盐 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	阔叶杂草	2100-2730 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151470 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 烯酰吗啉 98%

有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151471 企业名称 山东省青岛农冠农药有限责任公司  
产品名称 双氟·氯氟吡 含量 16% 剂型 悬乳剂 毒性 微毒  
配比 氯氟吡氧乙酸 15%、双氟磺草胺 1%  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151472 企业名称 美国陶氏益农公司  
产品名称 硝苯菌酯 含量 36% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 硝苯菌酯 36%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 150-216 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151473 企业名称 美国陶氏益农公司  
产品名称 硝苯菌酯 含量 90% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 硝苯菌酯 90%  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151474 企业名称 宜春新龙化工有限公司  
产品名称 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 含量 200 亿 PIB/克 剂型 母药 毒性 低毒  
配比 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 200 亿 PIB/克  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151475 企业名称 江苏托球农化有限公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 nullnull 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡唑醚菌酯 98%  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151476 企业名称 山东源丰生物科技有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/微升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌 8000IU/微升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 3000-4500 毫升制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151478 企业名称 河北三农农用化工有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 疫病 325-400 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151479 企业名称 山东泰诺药业有限公司  
产品名称 醚菌酯 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 醚菌酯 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 白粉病 123.75-157.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151480 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 氟环唑 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 140-175 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151482 企业名称 海南江河农药化工厂有限公司  
产品名称 灭幼脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 灭幼脲 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 金纹细蛾 100-167 毫升/千克 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151483 企业名称 兴农药业(中国)有限公司  
产品名称 多抗霉素 含量 16% 剂型 可溶粒剂 毒性 微毒  
配比 多抗霉素 B 16%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
葡萄 炭疽病 53.3-64 毫克/千克 喷雾  
苹果树 斑点落叶病 32-40 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151484 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司  
产品名称 戊唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 戊唑醇 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 75-150 毫升/千克 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151485 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
产品名称 松·唑·氟磺胺 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氟磺胺草醚 13.5%、精喹禾灵 4.5%、异噁草松 27%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春大豆田 一年生杂草 675-810 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151486 企业名称 韩国生物株式会社  
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 10 亿个/克 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 枯草芽孢杆菌 10 亿个/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 675-900 克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151487 企业名称 澳大利亚纽发姆有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 中等毒  
配比 吡虫啉 600 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 蛴螬 180-240 克/100 千克种子 种子包衣  
玉米 蛴螬 240-360 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151488 企业名称 山东海利尔化工有限公司  
产品名称 茚虫威 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 茚虫威 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 22.5-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151489 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司  
产品名称 虱螨脲 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虱螨脲 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151490 企业名称 吉林省通化农药化工股份有限公司  
产品名称 噻呋酰胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 96%  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151491 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 聚醛·甲萘威 含量 6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 甲萘威 1.5%、四聚乙醛 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蜗牛 540-675 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151492 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 2,4-滴丁酯 含量 72% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 2,4-滴丁酯 72%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 540-648 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151493 企业名称 安徽中山化工有限公司  
产品名称 环嗪酮 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 环嗪酮 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
森林 杂草 1800-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151494 企业名称 合肥星宇化学有限责任公司  
产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 精喹禾灵 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大豆田 一年生禾本科杂草 45-60 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151495 企业名称 河北国欣诺农生物技术有限公司  
产品名称 氟铃脲 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟铃脲 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 90-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151496 企业名称 先正达南通作物保护有限公司  
产品名称 异丙·莠去津 含量 670 克/升 剂型 悬乳剂 毒性 低毒  
配比 精异丙甲草胺 350 克/升、莠去津 320 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 1620-2160 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151497 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司  
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 双氟磺草胺 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生阔叶杂草 3.75-4.5 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151498 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司



产品名称 咪鲜·抑霉唑 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 15%、抑霉唑 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 炭疽病 250-333 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151499 企业名称 山东省招远市金虹精细化工有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒  
配比 苯醚甲环唑 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 全蚀病 7.5-10 克 /100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151500 企业名称 日本住友化学株式会社  
产品名称 腐霉利 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 腐霉利 43%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 灰霉病 774-967.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151501 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒  
配比 苯醚甲环唑 30 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 散黑穗病 6-9 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151502 企业名称 山东先达农化股份有限公司  
产品名称 氰氟草酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氰氟草酯 100 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻秧田 稗草、千金子等禾本科杂草 75~105 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151504 企业名称 利尔化学股份有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 己唑醇 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 72-81 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151505 企业名称 广东立威化工有限公司  
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草铵膦 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1050-1380 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151506 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 2 甲·草甘膦 含量 33% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 草甘膦 30%、2 甲 4 氯 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
非耕地 杂草 1485-1980 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151507 企业名称 湖北康欣农用药业有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/微升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌 16000IU/微升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 825-1230 克制剂/公顷 喷雾  
花椰菜 小菜蛾 825-1230 克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151508 企业名称 山东邹平农药有限公司  
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒  
配比 噻唑膦 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 2250-3000 克/公顷 土壤撒施  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151510 企业名称 重庆市众力生物工程有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 67.5-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151511 企业名称 山东邹平农药有限公司  
产品名称 氟啶胺 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟啶胺 500 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大白菜 根肿病 2025-2475 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151512 企业名称 河北国美化工有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果园 杂草 1125-1575 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 PD20151514 企业名称 成都特普科技发展有限公司  
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1 亿活芽孢/克 剂型 微囊粒剂 毒性 微毒  
配比 枯草芽孢杆菌 1 亿 CFU/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 立枯病 100-167 克制剂/亩 喷雾  
有效期 2015.07.31-2020.07.31

---

登记证号 WP20150082 企业名称 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司  
产品名称 防蛀片剂 含量 30% 剂型 防蛀片剂 毒性 微毒  
配比 右旋烯炔菊酯 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 黑皮蠹 / 投放  
有效期 2015.05.15-2020.05.15

---

登记证号 WP20150114 企业名称 山东省聊城市圣达日化科技有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.06.26-2020.06.26

---

登记证号 WP20150115 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.93% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 四氟甲醚菊酯 0.93%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150121 企业名称 福建高科日化有限公司  
产品名称 杀蝇饵剂 含量 0.5% 剂型 饵剂 毒性 微毒  
配比 吡虫啉 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蝇 / 投放  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150122 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒  
配比 炔丙菊酯 5 毫克/片、四氟甲醚菊酯 5 毫克/片

作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150124 企业名称 四川沃野农化有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 联苯菊酯 2.5%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
土壤 白蚁 4-5 克/平方米 喷洒  
木材 白蚁 500 毫克/千克 浸泡或涂刷  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150125 企业名称 福建高科日化有限公司  
产品名称 杀蟑笔剂 含量 0.5% 剂型 笔剂 毒性 低毒  
配比 溴氰菊酯 0.5%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 涂抹  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150126 企业名称 山东省临沂市圣亚精细化工有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 15 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒  
配比 四氟苯菊酯 15 毫克/片

作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150127 企业名称 福建高科日化有限公司  
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒  
配比 氟虫腈 0.05%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投放  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150128 企业名称 福建高科日化有限公司  
产品名称 杀蟑饵剂 含量 2% 剂型 饵剂 毒性 微毒  
配比 吡虫啉 2%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蜚蠊 / 投放  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150129 企业名称 中山雅黛日用化工有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒  
配比 炔丙菊酯 5 毫克/片、氯氟醚菊酯 5 毫克/片

作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150130 企业名称 河北康达有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1.2% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 1.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150133 企业名称 中山雅黛日用化工有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 0.4% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150134 企业名称 江苏省南京荣诚化工有限公司  
产品名称 残杀威 含量 1.5% 剂型 饵剂 毒性 低毒  
配比 残杀威 1.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蝇 / 投放  
室内 蜚蠊 / 投放  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150135 企业名称 江苏梦达日用品有限公司  
产品名称 蚊香 含量 0.04% 剂型 蚊香 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.04%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 点燃  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150137 企业名称 浙江正点实业有限公司  
产品名称 电热蚊香片 含量 10毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 低毒  
配比 炔丙菊酯 5毫克/片、四氟甲醚菊酯 5毫克/片  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.07.30-2020.07.30

---

登记证号 WP20150141 企业名称 临沂市兴冠精细化工有限公司  
产品名称 蚊香 含量 0.05% 剂型 蚊香 毒性 微毒  
配比 氯氟醚菊酯 0.05%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚊	/	点燃
有效期	2015.07.31-2020.07.31		

---

登记证号 WP20150142 企业名称 济南天邦化工有限公司

产品名称 氟虫腓 含量 6% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 氟虫腓 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蝇	35-40 毫克/平方米	滞留喷洒
有效期	2015.07.31-2020.07.31		

---

登记证号 WP20150144 企业名称 河北康达有限公司

产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.39% 剂型 气雾剂 毒性 微毒

配比 右旋胺菊酯 0.25%、右旋苯醚菊酯 0.14%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚊、蝇、蜚蠊	/	喷雾
有效期	2015.07.31-2020.07.31		

---

登记证号 WP20150145 企业名称 河南省鹤壁市锐洋生物科技发展中心

产品名称 电热蚊香片 含量 15 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒

配比 四氟苯菊酯 15 毫克/片

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚊	/	电热加温
有效期	2015.07.31-2020.07.31		

---

登记证号 WP20150146 企业名称 山东省临沂圣健工贸有限公司

产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒

配比 炔丙菊酯 5 毫克/片、氯氟醚菊酯 5 毫克/片

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚊	/	电热加温
有效期	2015.07.31-2020.07.31		

---

## 二、续展登记

---

登记证号 LS20130301 企业名称 浙江威尔达化工有限公司  
产品名称 戊唑·菌核净 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 菌核净 35%、戊唑醇 35%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻曲病 184-210 克/公顷 喷雾  
水稻 纹枯病 184-210 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.04-2016.06.04

---

登记证号 LS20130350 企业名称 山东兴禾作物科学技术有限公司  
产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 660-990 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.02-2016.07.02

---

登记证号 LS20130358 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 毒氟磷 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 毒氟磷 98%  
有效期 2015.07.04-2016.07.04

---

登记证号 LS20130362 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司  
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 22.5%、烯啶虫胺 7.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 67.5-90 克/公顷 喷雾  
甘蓝 蚜虫 45-63 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.05-2016.07.05

---

登记证号 LS20130365 企业名称 内蒙古清源保生物科技有限公司  
产品名称 大黄素甲醚 含量 0.1% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 大黄素甲醚 0.1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 病毒病 60-100 毫升制剂/亩 喷雾  
有效期 2015.07.05-2016.07.05

---

登记证号 LS20130385 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司  
产品名称 噻虫胺 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫胺 48%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 45-60 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---



登记证号 LS20130388 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1%、毒死蜱 24%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 75-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20130390 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 啞菌·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 丙森锌 60%、啞菌酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 晚疫病 630-1260 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20130405 企业名称 江苏省溧阳中南化工有限公司  
产品名称 噻呋·戊唑醇 含量 27% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻呋酰胺 9%、戊唑醇 18%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 90-135 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20130406 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 丙森·多菌灵 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 丙森锌 50%、多菌灵 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 625-937.5 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20130407 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 甲硫·戊唑醇 含量 48% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 36%、戊唑醇 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 240-480 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 LS20130412 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 四螨·三唑锡 含量 28% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 四螨嗪 8%、三唑锡 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 70-140 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.30-2016.07.30

---

登记证号 LS20130445 企业名称 巴斯夫欧洲公司

产品名称 唑醚·氟酰胺 含量 42.4% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒

配比 吡唑醚菌酯 21.2%、氟唑菌酰胺 21.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	150-225 克/公顷	喷雾
草莓	白粉病	75-150 克/公顷	喷雾
葡萄	白粉病	100-200 毫克/千克	喷雾
西瓜	白粉病	75-150 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	75-150 克/公顷	喷雾
番茄	叶霉病	150-225 克/公顷	喷雾
黄瓜	灰霉病	150-225 克/公顷	喷雾
葡萄	灰霉病	125-200 毫克/千克	喷雾
草莓	灰霉病	150-225 克/公顷	喷雾
马铃薯	早疫病	75-150 克/公顷	喷雾
芒果	炭疽病	143-200 毫克/千克	喷雾
辣椒	炭疽病	150-200 克/公顷	喷雾

有效期 2014.09.17-2015.09.17

登记证号 LS20140139 企业名称 拜耳有限责任公司

产品名称 肟菌·戊唑醇 含量 27% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 18%、肟菌酯 9%

作物	防治对象	用药量	施用方法
草坪	褐斑病	540-1080 克/公顷	喷雾
草坪	币斑病	540-1080 克/公顷	喷雾

有效期 2015.04.10-2016.04.10

登记证号 LS20140164 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司

产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 26.7%、戊唑醇 13.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	150-210 克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	150-210 克/公顷	喷雾
香蕉	黑星病	267-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.04.11-2016.04.11

登记证号 LS20140183 企业名称 天津百胜化工有限公司

产品名称 硝磺·异丙·莠 含量 46% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

配比 异丙草胺 19%、莠去津 22%、硝磺草酮 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	1380-1725 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.05.06-2016.05.06

登记证号 LS20140184 企业名称 天津百胜化工有限公司

产品名称 烟·莠·异丙甲 含量 42% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

配比 烟嘧磺隆 2%、异丙甲草胺 17%、莠去津 23%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

玉米田 一年生杂草 945-1260 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.05.06-2016.05.06

---

登记证号 LS20140207 企业名称 福建凯立生物制品有限公司  
产品名称 中生菌素 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 中生菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 细菌性角斑病 37.5-52.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.16-2016.06.16

---

登记证号 LS20140213 企业名称 宁国市百立德生物科技有限公司  
产品名称 坚强芽孢杆菌 含量 100 亿芽孢/克 剂型 母药 毒性 微毒  
配比 坚强芽孢杆菌 100 亿芽孢/克  
有效期 2015.06.17-2016.06.17

---

登记证号 LS20140219 企业名称 江苏快达农化股份有限公司  
产品名称 苜蓿·苯噻酰 含量 69% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 苯噻酰草胺 64.5%、苜蓿磺隆 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻移栽田 一年生杂草 621-828 克/公顷 药土法  
有效期 2015.06.17-2016.06.17

---

登记证号 LS20140220 企业名称 江苏省通州正大农药化工有限公司  
产品名称 嘧菌酯 含量 10% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒  
配比 嘧菌酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 97.5-120 克/公顷 喷雾  
水稻 纹枯病 97.5-120 克/公顷 喷雾  
水稻 稻曲病 97.5-120 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.17-2016.06.17

---

登记证号 LS20140221 企业名称 宁国市百立德生物科技有限公司  
产品名称 坚强芽孢杆菌 含量 25 亿芽孢/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 坚强芽孢杆菌 25 亿芽孢/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 灰霉病 450-1050 克制剂/公顷 喷雾  
核桃 炭疽病 450-1050 克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.17-2016.06.17

---

登记证号 LS20140224 企业名称 江苏快达农化股份有限公司  
产品名称 吡嘧·苯噻酰 含量 68% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 苯噻酰草胺 64%、吡嘧磺隆 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻移栽田 一年生杂草 510-714 克/公顷 药土法  
有效期 2015.06.17-2016.06.17

---

登记证号 LS20140226 企业名称 成都科利隆生化有限公司  
产品名称 氟环·嘧菌酯 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 15%、嘧菌酯 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 150-225 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.06.17-2016.06.17

---

登记证号 LS20140235 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 40%、噻虫嗪 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 56.25-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140240 企业名称 衡水景美化学工业有限公司  
产品名称 噁草酮 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噁草酮 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
移栽水稻田 一年生杂草 360-480 克/公顷 药土法  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140242 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 阿维·噻唑膦 含量 10.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.5%、噻唑膦 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 根结线虫 2756-3150 克/公顷 撒施  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140244 企业名称 北农(海利)涿州种衣剂有限公司  
产品名称 咪鲜·噁霉灵 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 噁霉灵 2%、咪鲜胺 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 立枯病 22.36-28.57 克/100 千克种子 种子包衣  
水稻 恶苗病 22.36-28.57 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140247 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 硝·烟·辛酰溴 含量 22.0% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 中等毒  
配比 辛酰溴苯腈 15%、烟嘧磺隆 2%、硝磺草酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

玉米田 一年生杂草 495-594 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140249 企业名称 江苏省东台市东南农药化工有限公司  
产品名称 呋虫胺 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 呋虫胺 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 75-90 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140256 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司  
产品名称 烯效唑 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烯效唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 控制生长 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 LS20140262 企业名称 浙江威尔达化工有限公司  
产品名称 螺螨酯 含量 29% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 螺螨酯 29%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 50-60 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.23-2016.07.23

---

登记证号 LS20140270 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 30.0% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 24.0%、噻虫嗪 6.0%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 54-72 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140275 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 氰霜·啞菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 啞菌酯 25%、氰霜唑 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 120-240 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140282 企业名称 江苏龙灯化学有限公司  
产品名称 吡草醚 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 吡草醚 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 脱叶 4.5-6 克/公顷 喷雾

有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140283 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 多杀·甲维盐 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 多杀霉素 4%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 22.5-37.5 克/公顷 喷雾  
水稻 稻纵卷叶螟 22.5-37.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.25-2016.08.25

---

登记证号 LS20140295 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 醚菌·氟环唑 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 氟环唑 25%、醚菌酯 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 斑点落叶病 150-187.5 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.18-2016.09.18

---

登记证号 LS20140303 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司  
产品名称 氯吡·炔草酯 含量 18% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸 12%、炔草酯 6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生杂草 108-189 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.09.18-2016.09.18

---

登记证号 WL20130027 企业名称 福建省晋江市老君日化有限责任公司  
产品名称 蟑香 含量 7.2% 剂型 蟑香 毒性 微毒  
配比 右旋苯醚氰菊酯 7.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蜚蠊 / 点燃  
有效期 2015.06.04-2016.06.04

---

登记证号 WL20130048 企业名称 广东省珠海市佳弘科技有限公司  
产品名称 右旋·苯醚菊 含量 4.8% 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 右旋胺菊酯 2.8%、右旋苯醚菊酯 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
室内 蚊 / 滞留喷洒  
室内 蜚蠊 / 滞留喷洒  
有效期 2014.11.20-2015.11.20

---

登记证号 WL20140017 企业名称 浙江省义乌市蓝剑蚊香厂  
产品名称 驱蚊液 含量 9% 剂型 驱蚊液 毒性 微毒  
配比 避蚊胺 9%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

卫生 蚊 / 涂抹  
有效期 2015.06.16-2016.06.16

---

登记证号 PD20040117 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	15-30 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
小麦	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040135 企业名称 徐州市金地农化有限公司

产品名称 甲拌磷 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒

配比 甲拌磷 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	1125-1875 克/公顷	沟施、穴施

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040186 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
水稻	飞虱	15-30 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30 克/公顷(南方), 45-60 克/公顷(北方)	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040333 企业名称 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
茶树	小绿叶蝉	5000-7500 倍液	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040415 企业名称 威海韩孚生化药业有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
水稻	飞虱	15-30 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	15-30 克/公顷(南方地区) 45-60 克/公顷(北方地区)	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040447 企业名称 湖南三村农业发展有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	蚜虫	22.5-30 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
水稻	飞虱	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040518 企业名称 江苏常隆化工有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	15-30 克/公顷(南方地区)45-60 克/公顷(北方地区)	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
水稻	飞虱	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040548 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	11.25-18.75 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040727 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

---

登记证号 PD20040751 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	蚜虫	25-33.3 毫克/千克	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
水稻	稻飞虱	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19



登记证号 PD20050060 企业名称 浙江永农化工有限公司  
产品名称 三唑磷 含量 85% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 三唑磷 85%  
有效期 2015.06.12-2020.06.12

---

登记证号 PD20050064 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 氯氰菊酯 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 菜青虫 30-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.24-2020.06.24

---

登记证号 PD20050069 企业名称 湖北省枣阳市先飞高科农药有限公司  
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 三唑磷 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 三化螟 300-450 克/公顷 喷雾  
水稻 二化螟 300-450 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.24-2020.06.24

---

登记证号 PD20050072 企业名称 爱普瑞(焦作)农药有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 4.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.06.24-2020.06.24

---

登记证号 PD20050105 企业名称 江苏康鹏农化有限公司  
产品名称 吡虫·杀虫单 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒  
配比 吡虫啉 1%、杀虫单 39%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 450-750 克/公顷 喷雾  
水稻 三化螟 450-750 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.04-2020.08.04

---

登记证号 PD20050106 企业名称 青岛中达农业科技有限公司  
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 哒螨灵 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 1500-2500 倍液 喷雾  
有效期 2015.08.04-2020.08.04

---

登记证号 PD20050113 企业名称 江苏省溧阳中南化工有限公司

**产品名称** 吡虫·杀虫单 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 中等毒  
**配比** 吡虫啉 1.3%、杀虫单 48.7%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	450-750 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

---

**登记证号** PD20050114 **企业名称** 江苏省溧阳中南化工有限公司  
**产品名称** 吡虫·杀虫单 **含量** 40% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 中等毒  
**配比** 吡虫啉 1%、杀虫单 39%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	450-750 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

---

**登记证号** PD20050115 **企业名称** 江苏省江阴市福达农化有限公司  
**产品名称** 吡虫啉 **含量** 10% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 吡虫啉 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	12-18 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

---

**登记证号** PD20050116 **企业名称** 江苏安邦电化有限公司  
**产品名称** 吡虫·杀虫单 **含量** 72% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 吡虫啉 2.4%、杀虫单 69.6%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	450-750 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

---

**登记证号** PD20050117 **企业名称** 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司  
**产品名称** 丁硫·吡虫啉 **含量** 150 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 吡虫啉 50 克/升、丁硫克百威 100 克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	67.5-135 克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	22.5-33.75 克/公顷	喷雾

**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD20050119 企业名称 湖北沙隆达股份有限公司  
产品名称 三唑磷 含量 85% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 三唑磷 85%  
有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD20050126 企业名称 重庆农药化工(集团)有限公司  
产品名称 杀虫单 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 杀虫单 95%  
有效期 2015.08.25-2020.08.25

---

登记证号 PD20050127 企业名称 安徽华星化工有限公司  
产品名称 多·酮 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 57%、三唑酮 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 白粉病 450-600 克/公顷 喷雾  
小麦 赤霉病 450-600 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.25-2020.08.25

---

登记证号 PD20050130 企业名称 一帆生物科技集团有限公司  
产品名称 三唑磷 含量 85% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 三唑磷 85%  
有效期 2015.09.07-2020.09.07

---

登记证号 PD20050134 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 高氯·三唑磷 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氰菊酯 2%、三唑磷 13%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
荔枝树 蒂蛀虫 100-150 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 PD20050136 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 氯氰菊酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氯氰菊酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 菜青虫 36-54 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 PD20050217 企业名称 山东东泰农化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 蚜虫 21-31.5 克/公顷 喷雾  
棉花 蚜虫 21-31.5 克/公顷 喷雾

韭菜 韭蛆 315-441 克/公顷 药土法  
有效期 2010.12.23-2015.12.23

---

登记证号 PD20060125 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	蚜虫	12-18 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	60-75 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法

有效期 2011.06.26-2016.06.26

---

登记证号 PD20060134 企业名称 河南红东方化工股份有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	15-30 克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	15-25.5 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	9-25.5 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜蚜	3-18 克/公顷	喷雾
茶树	茶尺蠖	15-25.5 克/公顷	喷雾
柑橘树	红蜡蚧	50 毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	15-30 克/公顷	喷雾
蔬菜	小菜蛾	9-25.5 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	15-20 毫克/千克	喷雾

有效期 2011.07.14-2016.07.14

---

登记证号 PD20060139 企业名称 河南红东方化工股份有限公司

产品名称 氯氰菊酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氯氰菊酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	30-45 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	45-90 克/公顷	喷雾
棉花	棉蚜	45-90 克/公顷	喷雾

有效期 2011.07.21-2016.07.21

---

登记证号 PD20060190 企业名称 河南红东方化工股份有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 27% 剂型 母液 毒性 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 27%

有效期 2011.12.06-2016.12.06

---

登记证号 PD20060192 企业名称 河南红东方化工股份有限公司

产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

**配比** 氯氰菊酯 5%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 棉花           棉铃虫                   45-90 克/公顷           喷雾  
 棉花           棉蚜                    45-90 克/公顷           喷雾  
 十字花科蔬菜 菜青虫                30-45 克/公顷           喷雾  
**有效期** 2011.12.06-2016.12.06

---

**登记证号** PD20080317 **企业名称** 甘肃省张掖市大弓农化有限公司  
**产品名称** 仲丁灵 **含量** 48% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

**配比** 仲丁灵 48%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 茄子(大棚)    一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1440-1800 克/公顷    土壤喷雾  
 番茄地        一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1080-1800 克/公顷    土壤喷雾  
 水稻旱直播田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1440-2160 克/公顷    土壤喷雾  
 西瓜田        一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1080-1440 克/公顷    土壤喷雾  
 辣椒田        一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1440-1800 克/公顷    土壤喷雾  
 花生田        一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1440-1800 克/公顷    播后苗前土壤喷雾  
 水稻移栽田    一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1440-1800 克/公顷    毒土法  
 烟草           抑制腋芽生长        3200-4800 毫克/千克        杯淋法  
 棉花田        一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1440-1800 克/公顷    土壤喷雾  
**有效期** 2013.02.26-2018.02.26

---

**登记证号** PD20080928 **企业名称** 河南红东方化工股份有限公司  
**产品名称** 草甘膦 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

**配比** 草甘膦 95%  
**有效期** 2013.07.17-2018.07.17

---

**登记证号** PD20080957 **企业名称** 福建新农大正生物工程有限公司  
**产品名称** 霜霉威盐酸盐 **含量** 66.5% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

**配比** 霜霉威盐酸盐 66.5%  
**作物**           **防治对象**                   **用药量**                   **施用方法**  
 黄瓜           霜霉病                   650-1083 克/公顷        喷雾  
**有效期** 2013.07.23-2018.07.23

---

**登记证号** PD20081117 **企业名称** 美国陶氏益农公司  
**产品名称** 二氯吡啶酸 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

**配比** 二氯吡啶酸 95%  
**有效期** 2013.08.19-2018.08.19

---

**登记证号** PD20081525 **企业名称** 湖北农昂化工有限公司  
**产品名称** 毒死蜱 **含量** 98% **剂型** 原药 **毒性** 中等毒

**配比** 毒死蜱 98%  
**有效期** 2013.11.06-2018.11.06

---

登记证号 PD20081563 企业名称 江西威力特生物科技有限公司  
产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 精喹禾灵 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生田 一年生禾本科杂草 40.5-48.6 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2013.11.11-2018.11.11

---

登记证号 PD20081993 企业名称 四川先易达农化有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 草甘膦异丙胺盐 41%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向喷雾  
有效期 2013.11.25-2018.11.25

---

登记证号 PD20081996 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
产品名称 代森锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 早疫病 1845-2370 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.11.25-2018.11.25

---

登记证号 PD20082061 企业名称 黑龙江绥农农药有限公司  
产品名称 萘乙酸 含量 0.03% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 萘乙酸 0.03%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻秧田 调节生长 500-750 倍液 茎叶喷雾  
有效期 2013.11.25-2018.11.25

---

登记证号 PD20082150 企业名称 湖北农昂化工有限公司  
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 522.5 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 475 克/升、氯氰菊酯 47.5 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 548.625-705.375 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.11.25-2018.11.25

---

登记证号 PD20082181 企业名称 徐州市金地农化有限公司  
产品名称 氰戊·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 氰戊菊酯 6.25%、辛硫磷 18.75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 300-375 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.01-2018.12.01

---

登记证号 PD20082193 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司

产品名称 福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 福美双 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 937.5-1406.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.11.26-2018.11.26

---

登记证号 PD20082196 企业名称 四川先易达农化有限公司  
产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2013.11.26-2018.11.26

---

登记证号 PD20082339 企业名称 黑龙江省嫩江绿芳化工有限公司  
产品名称 咪唑乙烟酸 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 咪唑乙烟酸 16%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春大豆田 一年生杂草 96-120 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2013.12.01-2018.12.01

---

登记证号 PD20082582 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 甲基硫菌灵 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 1000-1500 倍液 喷雾  
有效期 2013.12.04-2018.12.04

---

登记证号 PD20082677 企业名称 湖北农昂化工有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 480 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 480 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 介壳虫 1000-1500 倍液 喷雾  
水稻 稻纵卷叶螟 450-600 克/公顷 喷雾  
水稻 稻飞虱 468-612 克/公顷 喷雾  
苹果树 绵蚜 1800-3000 倍液 喷雾  
有效期 2013.12.05-2018.12.05

---

登记证号 PD20082732 企业名称 浙江石原金牛农药有限公司  
产品名称 氟啶脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氟啶脲 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 150-225 克/公顷 药土法  
甘蓝 小菜蛾 30-60 克/公顷 喷雾  
柑橘 潜叶蛾 16.7-25 毫克/千克 喷雾

棉花 棉铃虫 50-70 克/公顷 喷雾  
甘蓝 甜菜夜蛾 30-60 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.08-2018.12.08

---

登记证号 PD20083147 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.1%、毒死蜱 14.9%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 180-270 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.10-2018.12.10

---

登记证号 PD20083294 企业名称 保定农药厂  
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 梨木虱 6-12 毫克/千克 喷雾  
有效期 2013.12.11-2018.12.11

---

登记证号 PD20083410 企业名称 湖北农昂化工有限公司  
产品名称 氯氰·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 氯氰菊酯 1.5%、辛硫磷 18.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 75-150 克/公顷 喷雾  
棉花 蚜虫 75-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.11-2018.12.11

---

登记证号 PD20083451 企业名称 河北冠龙农化有限公司  
产品名称 氟啶脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氟啶脲 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 小菜蛾 30-60 克/公顷 喷雾  
韭菜 韭蛆 150-225 克/公顷 药土法  
有效期 2013.12.12-2018.12.12

---

登记证号 PD20083459 企业名称 山东省青岛丰邦农化有限公司  
产品名称 氟啶脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氟啶脲 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 150-225 克/公顷 药土法  
十字花科蔬菜 小菜蛾 45-60 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.12-2018.12.12

---

登记证号 PD20083580 企业名称 江西田友生化有限公司



**产品名称** 毒死蜱 **含量** 40% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 毒死蜱 40%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	300-432 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	300-432 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	300-432 克/公顷	喷雾

**有效期** 2013.12.12-2018.12.12

---

**登记证号** PD20083736 **企业名称** 河北青园腾达生物科技有限公司  
**产品名称** 代森锰锌 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 代森锰锌 50%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	1845-2370 克/公顷	喷雾

**有效期** 2013.12.15-2018.12.15

---

**登记证号** PD20083765 **企业名称** 山东兆丰年生物科技有限公司  
**产品名称** 氟啶脲 **含量** 50 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 氟啶脲 50 克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	150-225 克/公顷	药土法
十字花科蔬菜	甜菜夜蛾	45-60 克/公顷	喷雾

**有效期** 2013.12.15-2018.12.15

---

**登记证号** PD20083898 **企业名称** 河北青园腾达生物科技有限公司  
**产品名称** 高氯·马 **含量** 37% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氟菊酯 1%、马拉硫磷 36%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	175.5-354 克/公顷	喷雾

**有效期** 2013.12.15-2018.12.15

---

**登记证号** PD20084249 **企业名称** 山东曹达化工有限公司  
**产品名称** 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒(原药高毒)  
**配比** 阿维菌素 1.8%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	8.1-10.8 克/公顷	喷雾

**有效期** 2013.12.17-2018.12.17

---

**登记证号** PD20084306 **企业名称** 江苏龙灯化学有限公司  
**产品名称** 高效氯氟菊酯 **含量** 50 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氟菊酯 50 克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	桃小食心虫	6.25-16.7 毫克/千克	喷雾
梨树	梨小食心虫	6.25-16.7 毫克/千克	喷雾
棉花	棉铃虫	15-30 克/公顷	喷雾

柑橘树	潜叶蛾	12.5-31.25 毫克/千克	喷雾
甘蓝	小菜蛾	15-30 克/公顷	喷雾
荔枝树	蜡蛾	6.25-12.5 毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	15-30 克/公顷	喷雾
茶树	茶尺蠖	7.5-15 克/公顷	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	22.5-30 克/公顷	喷雾
甘蓝	菜青虫	15-30 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	7.5-11.25 克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	11.25-22.5 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	11.25-22.5 克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	11.25-22.5 克/公顷	喷雾
荔枝树	蒂蛀虫	12.5-25 毫克/千克	喷雾
甘蓝	甜菜夜蛾	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084326 企业名称 济南绿霸农药有限公司

产品名称 氟啶脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氟啶脲 50 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	150-225 克/公顷	药土法
十字花科蔬菜	甜菜夜蛾	30-60 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084597 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 氟啶脲 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氟啶脲 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	150-225 克/公顷	药土法
萝卜	甜菜夜蛾	45-60 克/公顷	喷雾
青菜	甜菜夜蛾	45-60 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.18-2018.12.18

登记证号 PD20084662 企业名称 湖北农本化工有限公司

产品名称 杀单·克百威 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 克百威 0.5%、杀虫单 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	900-1350 克/公顷	拌毒土撒施

有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084859 企业名称 徐州市金地农化有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒

配比 辛硫磷 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蛴螬	2250-3600 克/公顷	撒施

花生	金针虫	2250-3600 克/公顷	撒施
花生	蝼蛄	2250-3600 克/公顷	撒施
有效期 2013.12.22-2018.12.22			

登记证号 PD20084896 企业名称 北京达世丰生物科技有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	750-1050 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	336-504 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084914 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司

产品名称 氟啶脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氟啶脲 50 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	甜菜夜蛾	30-60 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	150-225 克/公顷	药土法

有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20085020 企业名称 湖北农本化工有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒

配比 辛硫磷 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蝼蛄	2700-3600 克/公顷	撒施
花生	蛴螬	2700-3600 克/公顷	撒施
花生	金针虫	2700-3600 克/公顷	撒施
花生	地老虎	2700-3600 克/公顷	撒施

有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20085153 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	绵蚜	200-267 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085191 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司

产品名称 氟啶脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氟啶脲 50 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	甜菜夜蛾	45-60 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	150-225 克/公顷	药土法

有效期 2013.12.23-2018.12.23

---

登记证号 PD20085254 企业名称 山东亿嘉农化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 22.5-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.23-2018.12.23

---

登记证号 PD20085264 企业名称 广西田园生化股份有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 联苯菊酯 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶尺蠖 11.25-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.12.23-2018.12.23

---

登记证号 PD20085320 企业名称 四川先易达农化有限公司  
产品名称 辛硫磷 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒  
配比 辛硫磷 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 地下害虫 1800-3600 克/公顷 撒施  
有效期 2013.12.24-2018.12.24

---

登记证号 PD20085622 企业名称 河南中州种子科技发展有限公司  
产品名称 腈菌·戊唑醇 含量 0.8% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 腈菌唑 0.6%、戊唑醇 0.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 丝黑穗病 13.4-20 克/100 千克种子 种子包衣  
小麦 全蚀病 20-26.67 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2013.12.25-2018.12.25

---

登记证号 PD20085728 企业名称 四川锦泰植保技术有限公司  
产品名称 杀虫双 含量 3.6% 剂型 大粒剂 毒性 中等毒  
配比 杀虫双 3.6%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 螟虫 540-675 克/公顷 撒施  
有效期 2013.12.26-2018.12.26

---

登记证号 PD20086231 企业名称 黑龙江省绿洲农药厂  
产品名称 乙草胺 含量 81.5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 乙草胺 81.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春玉米田 部分阔叶杂草 1620-1890 克/公顷 土壤喷雾

春大豆田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 1620-1890 克/公顷 土壤喷雾  
 壤喷雾  
 春玉米田 一年生禾本科杂草 1620-1890 克/公顷 土壤喷雾  
 有效期 2013.12.31-2018.12.31

登记证号 PD20090017 企业名称 四川先易达农化有限公司  
 产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 辛硫磷 40%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	300-375 克/公顷	喷雾

 有效期 2014.01.06-2019.01.06

登记证号 PD20090217 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 10%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-30 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
小麦	蚜虫	15-30 克/公顷(南方地区)45-60 克/公顷(北方地区)	喷雾

 有效期 2014.01.09-2019.01.09

登记证号 PD20090588 企业名称 四川锦泰植保技术有限公司  
 产品名称 杀虫双 含量 18% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 杀虫双 18%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	675-810 克/公顷	喷雾

 有效期 2014.01.14-2019.01.14

登记证号 PD20090739 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
 产品名称 乙铝·锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 代森锰锌 45%、三乙膦酸铝 25%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1312.5-1968.8 克/公顷	喷雾

 有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090784 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
 产品名称 多·福 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 30%、福美双 30%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	1000-1500 毫克/千克	喷雾

 有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20091001 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司

**产品名称** 高效氯氟氰菊酯 **含量** 25 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 高效氯氟氰菊酯 25 克/升  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 苹果 桃小食心虫 8.3-9.3 毫克/千克 喷雾  
**有效期** 2014.01.21-2019.01.21

---

**登记证号** PD20091282 **企业名称** 四川先易达农化有限公司  
**产品名称** 代森锰锌 **含量** 70% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒  
**配比** 代森锰锌 70%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 荔枝树 霜疫霉病 1333-2000 毫克/千克 喷雾  
 葡萄 霜霉病 1000-1600 毫克/千克 喷雾  
 苹果树 轮纹病 1000-1600 毫克/千克 喷雾  
 梨树 黑星病 800-1600 毫克/千克 喷雾  
 烟草 赤星病 1440-1920 克/公顷 喷雾  
 柑橘树 疮痂病 1333-2000 毫克/千克 喷雾  
 苹果树 斑点落叶病 1000-1600 毫克/千克 喷雾  
 葡萄 白腐病 1000-1600 毫克/千克 喷雾  
 番茄 早疫病 1845-2370 克/公顷 喷雾  
 花生 叶斑病 720-900 克/公顷 喷雾  
 马铃薯 晚疫病 1440-2160 克/公顷 喷雾  
 柑橘树 炭疽病 1333-2000 毫克/千克 喷雾  
 葡萄 黑痘病 1000-1600 毫克/千克 喷雾  
 苹果树 炭疽病 1000-1600 毫克/千克 喷雾  
 西瓜 炭疽病 1560-2520 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2014.02.01-2019.02.01

---

**登记证号** PD20091483 **企业名称** 山西科锋农业科技有限公司  
**产品名称** 毒死蜱 **含量** 40% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒  
**配比** 毒死蜱 40%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 水稻 稻纵卷叶螟 576-720 克/公顷 喷雾  
 水稻 二化螟 576-720 克/公顷 喷雾  
 棉花 棉铃虫 648-864 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2014.02.02-2019.02.02

---

**登记证号** PD20091524 **企业名称** 河南远见农业科技有限公司  
**产品名称** 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒(原药高毒)  
**配比** 阿维菌素 0.22%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 甘蓝 小菜蛾 1.35-1.8 克/公顷 喷雾  
**有效期** 2014.02.02-2019.02.02

---

**登记证号** PD20091814 **企业名称** 河北青园腾达生物科技有限公司  
**产品名称** 代森锰锌 **含量** 80% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 代森锰锌 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 早疫病 1845-2370 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.05-2019.02.05

---

登记证号 PD20091908 企业名称 江西威牛作物科学有限公司  
产品名称 杀虫双 含量 29% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 杀虫双 29%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 600-750 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.09-2019.02.09

---

登记证号 PD20091993 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
产品名称 乙铝·多菌灵 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 20%、三乙磷酸铝 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果 轮纹病 1200-1500 毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.02.12-2019.02.12

---

登记证号 PD20092015 企业名称 上海威敌生化(南昌)有限公司  
产品名称 阿维·苏云菌 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.05%、苏云金杆菌 100 亿活芽孢/克  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 50-100 克/亩 喷雾  
有效期 2014.02.12-2019.02.12

---

登记证号 PD20092115 企业名称 江西大农化工有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫克 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌 8000 IU/微升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 玉米螟 4500-6000 毫升制剂/公顷 加细沙灌心  
枣树 枣尺蠖 100-200 倍 喷雾  
棉花 二代棉铃虫 6000-7500 毫升制剂/公顷 喷雾  
茶树 茶毛虫 100-200 倍 喷雾  
十字花科蔬菜 小菜蛾 3000-4500 毫升制剂/公顷 喷雾  
森林 松毛虫 100-200 倍 喷雾  
烟草 烟青虫 6000-7500 毫升制剂/公顷 喷雾  
十字花科蔬菜 菜青虫 3000-4500 毫升制剂/公顷 喷雾  
水稻 稻纵卷叶螟 6000-7500 毫升制剂/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.23-2019.02.23

---

登记证号 PD20092136 企业名称 东营康瑞药业有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 联苯菊酯 25 克/升

作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄(保护地) 白粉虱 7.5-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.23-2019.02.23

---

登记证号 PD20092399 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 桃小食心虫 6.25-8.3 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.25-2019.02.25

---

登记证号 PD20092437 企业名称 江西省高安金龙生物科技有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 45 %  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻纵卷叶螟 504-576 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.25-2019.02.25

---

登记证号 PD20092469 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司  
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氯氟吡氧乙酸 200 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 阔叶杂草 150-210 克/公顷 茎叶喷雾  
玉米田 一年生阔叶杂草 150-210 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2014.02.25-2019.02.25

---

登记证号 PD20092881 企业名称 上海悦联化工有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 750-990 克/公顷 喷雾  
小麦 赤霉病 720-1200 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.05-2019.03.05

---

登记证号 PD20092901 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
产品名称 噻螨酮 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噻螨酮 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 33.3-50 毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.03.05-2019.03.05

---

登记证号 PD20093056 企业名称 四川先易达农化有限公司  
产品名称 甲硫·三唑酮 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒



配比 甲基硫菌灵 8%、三唑酮 12%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 白粉病 180-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.09-2019.03.09

---

登记证号 PD20093083 企业名称 江西大农化工有限公司  
产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 苏云金杆菌 16000  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米 玉米螟 1500-3000 克制剂/公顷 加细沙灌心  
枣树 枣尺蠖 600-800 倍 喷雾  
茶树 茶毛虫 400-800 倍 喷雾  
十字花科蔬菜 小菜蛾 1500-2250 克制剂/公顷 喷雾  
棉花 棉铃虫 3000-4500 克制剂/公顷 喷雾  
森林 松毛虫 600-800 倍 喷雾  
水稻 稻纵卷叶螟 3000-4500 克制剂/公顷 喷雾  
十字花科蔬菜 菜青虫 750-1500 克制剂/公顷 喷雾  
烟草 烟青虫 1500-3000 克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.09-2019.03.09

---

登记证号 PD20093104 企业名称 山西科锋农业科技有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 100 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶小绿叶蝉 30-45 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.09-2019.03.09

---

登记证号 PD20093162 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
产品名称 多·锰锌 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 20%、代森锰锌 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
梨树 黑星病 1000-1250 毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.03.11-2019.03.11

---

登记证号 PD20093187 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司  
产品名称 氯氰菊酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氯氰菊酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 蚜虫 30-60 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.11-2019.03.11

---

登记证号 PD20093294 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 联苯菊酯 25 克/升

作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 41.25-52.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.11-2019.03.11

---

登记证号 PD20093835 企业名称 江西省高安金龙生物科技有限公司  
产品名称 虫酰肼 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫酰肼 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 甜菜夜蛾 200-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.03.25-2019.03.25

---

登记证号 PD20093862 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 轮纹病 500-1000 毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.03.25-2019.03.25

---

登记证号 PD20094139 企业名称 河南红东方化工股份有限公司  
产品名称 氯氰菊酯 含量 93% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 氯氰菊酯 93%  
有效期 2014.03.27-2019.03.27

---

登记证号 PD20094164 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 烟嘧磺隆 含量 40 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒  
配比 烟嘧磺隆 40 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生杂草 42-60 克/公顷 茎叶喷雾  
春玉米田 一年生杂草 50-60 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2014.03.27-2019.03.27

---

登记证号 PD20094732 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 异丙甲草胺 含量 720 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 异丙甲草胺 720 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏玉米田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 1080-1350 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
有效期 2014.04.10-2019.04.10

---

登记证号 PD20095225 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏大豆田 一年生禾本科杂草 48.6-56.7 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2014.04.24-2019.04.24

---

登记证号 PD20095362 企业名称 天津百胜化工有限公司

产品名称 石硫合剂 含量 29% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 石硫合剂 29%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	0.75-1.0Be(波美)	喷雾

有效期 2014.04.27-2019.04.27

---

登记证号 PD20095899 企业名称 江苏常隆农化有限公司

产品名称 甲磺隆 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 甲磺隆 96%

有效期 2015.05.31-2020.05.31

---

登记证号 PD20095929 企业名称 天津百胜化工有限公司

产品名称 二甲戊灵 含量 330克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 二甲戊灵 330克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝田	一年生杂草	495-742.5克/公顷	移栽前土壤喷雾

有效期 2014.06.02-2019.06.02

---

登记证号 PD20096243 企业名称 湖北农昂化工有限公司

产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 三唑磷 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	300-450克/公顷	喷雾

有效期 2014.07.15-2019.07.15

---

登记证号 PD20096348 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	9-10.8克/公顷	喷雾

有效期 2014.07.28-2019.07.28

---

登记证号 PD20096372 企业名称 赤峰中农大生化科技有限责任公司

产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	绵蚜	2000-2500倍液	喷雾

有效期 2014.08.04-2019.08.04

---

登记证号 PD20096374 企业名称 天津市施普乐农药技术发展有限公司  
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 522.5 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 475 克/升、氯氰菊酯 47.5 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
荔枝树 蒂蛀虫 391-522.5 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.06.27-2020.06.27

---

登记证号 PD20096469 企业名称 西安航天动力试验技术研究所  
产品名称 丁酰肼 含量 92% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
配比 丁酰肼 92%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
观赏菊花 调节生长 2500-3000 毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.08.14-2019.08.14

---

登记证号 PD20096470 企业名称 江苏利达农药有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 576-720 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.08.14-2019.08.14

---

登记证号 PD20096621 企业名称 河北省保定市科绿丰生化科技有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾  
韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 药土法  
有效期 2014.09.02-2019.09.02

---

登记证号 PD20096636 企业名称 四川先易达农化有限公司  
产品名称 代森锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锰锌 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
辣椒 疫病 1800-2520 克/公顷 喷雾  
甜椒 疫病 1800-2520 克/公顷 喷雾  
番茄 早疫病 1845-2370 克/公顷 喷雾  
甜椒 炭疽病 1800-2520 克/公顷 喷雾  
辣椒 炭疽病 1800-2520 克/公顷 喷雾  
黄瓜 霜霉病 2040-3000 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.09.02-2019.09.02

---

登记证号 PD20096694 企业名称 湖北蕲农化工有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1.8%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.09.07-2019.09.07

---

登记证号 PD20096710 企业名称 山东德州大成农药有限公司  
产品名称 莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 38%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春玉米田 一年生杂草 300-400 毫升制剂/亩 播后苗前土壤喷雾  
有效期 2014.09.07-2019.09.07

---

登记证号 PD20096865 企业名称 江苏天容集团股份有限公司  
产品名称 甲磺隆 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 甲磺隆 96%  
有效期 2015.12.31-2020.12.31

---

登记证号 PD20097093 企业名称 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司  
产品名称 异菌脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 异菌脲 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 冠腐病 1500-1700 毫克/千克 浸果  
有效期 2014.10.10-2019.10.10

---

登记证号 PD20097137 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 860 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 2,4-滴二甲胺盐 860 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 645-903 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2014.10.16-2019.10.16

---

登记证号 PD20097248 企业名称 山东省青岛润生农化有限公司  
产品名称 氟啶脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氟啶脲 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 150-225 克/公顷 药土法  
甘蓝 小菜蛾 60-80 毫升制剂/亩 喷雾  
有效期 2014.10.19-2019.10.19

---

登记证号 PD20097343 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 精喹禾灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 精喹禾灵 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏大豆田 一年生禾本科杂草 52.5-65 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2014.10.27-2019.10.27

---

登记证号 PD20097522 企业名称 霍州市绿洲农药有限公司  
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甜椒 疫病 975-1350 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.11.03-2019.11.03

---

登记证号 PD20097618 企业名称 山东兴禾作物科学技术有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 药土法  
水稻 稻飞虱 15-22.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.11.03-2019.11.03

---

登记证号 PD20097627 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 噻嗪酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 75-150 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.11.03-2019.11.03

---

登记证号 PD20097688 企业名称 江苏省激素研究所股份有限公司  
产品名称 噻苯隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 噻苯隆 98%  
有效期 2014.11.04-2019.11.04

---

登记证号 PD20097713 企业名称 江苏苏州佳辉化工有限公司  
产品名称 野麦畏 含量 37% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 野麦畏 37%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 野燕麦 900-1500 克/公顷 土壤处理  
有效期 2014.11.04-2019.11.04

---

登记证号 PD20097744 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙环唑 250 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 312.5-500 毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.11.12-2019.11.12

---

登记证号 PD20097872 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
 产品名称 三唑锡 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 三唑锡 25%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	125-250 毫克/千克	喷雾

 有效期 2014.11.20-2019.11.20

---

登记证号 PD20097944 企业名称 山东省青岛泰生生物科技有限公司  
 产品名称 氟啶脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 氟啶脲 50 克/升  

作物	防治对象	用药量	施用方法
韭菜	韭蛆	150-225 克/公顷	药土法
甘蓝	菜青虫	45-60 克/公顷	喷雾

 有效期 2014.11.30-2019.11.30

---

登记证号 PD20097957 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂  
 产品名称 烯·羟·吗啉胍 含量 40% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
 配比 盐酸吗啉胍 39.996%、羟烯腺嘌呤 0.002%、烯腺嘌呤 0.002%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	病毒病	600-900 克/公顷	喷雾
水稻	黑条矮缩病	750-900 克/公顷	喷雾

 有效期 2014.12.01-2019.12.01

---

登记证号 PD20098095 企业名称 四川先易达农化有限公司  
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 50%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾

 有效期 2014.12.08-2019.12.08

---

登记证号 PD20098215 企业名称 四川蜀峰化工有限公司  
 产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 毒死蜱 15%、三唑磷 15%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	225-270 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.12.16-2020.12.16

---

登记证号 PD20098225 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
 产品名称 代森锌 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 代森锌 65%  

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	3075-3600 克/公顷	喷雾

 有效期 2014.12.16-2019.12.16

---

登记证号 PD20098318 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 氟磺胺草醚 含量 250 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 氟磺胺草醚 250 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春大豆田 一年生阔叶杂草 80-100 毫升制剂/亩 茎叶喷雾  
有效期 2014.12.18-2019.12.18

---

登记证号 PD20098383 企业名称 江苏江南农化有限公司  
产品名称 2,4-滴丁酯 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 2,4-滴丁酯 57%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春小麦田 一年生阔叶杂草 675-810 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2014.12.18-2019.12.18

---

登记证号 PD20098415 企业名称 江苏丰登作物保护股份有限公司  
产品名称 己唑醇 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒  
配比 己唑醇 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻曲病 56.25-75 克/公顷 喷雾  
番茄 灰霉病 56.25-112.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.12.24-2019.12.24

---

登记证号 PD20098512 企业名称 山西科星农药液肥有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 45%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 介壳虫 240-480 毫克/千克 喷雾  
有效期 2014.12.24-2019.12.24

---

登记证号 PD20100049 企业名称 河南省南阳市福来石油化学有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 7.5-10.5 克/公顷 喷雾  
十字花科叶菜 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.04-2020.01.04

---

登记证号 PD20100091 企业名称 陕西绿盾生物制品有限责任公司  
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 三环唑 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 225-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.04-2020.01.04

---



登记证号 PD20100275 企业名称 江苏江南农化有限公司  
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 精噁唑禾草灵 69 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大豆田 一年生禾本科杂草 52.5-73.5 克/公顷 茎叶喷雾  
油菜田 一年生禾本科杂草 52.5-61.2 克/公顷 茎叶喷雾  
棉花田 一年生禾本科杂草 52.5-61.2 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.01.11-2020.01.11

---

登记证号 PD20100363 企业名称 江苏艾津农化有限责任公司  
产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 杀螺胺乙醇胺盐 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
滩涂 钉螺 1-2 克/平方米 浸杀、喷酒  
有效期 2015.01.11-2020.01.11

---

登记证号 PD20100413 企业名称 四川新朝阳邦威生物科技有限公司  
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 三环唑 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻瘟病 225-304 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.14-2020.01.14

---

登记证号 PD20100527 企业名称 山西普鑫药业有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 480 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 480 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 468-612 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.14-2020.01.14

---

登记证号 PD20100640 企业名称 山东鲁抗生物农药有限责任公司  
产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 赤霉酸 3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 调节生长 150-225 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.01.15-2020.01.15

---

登记证号 PD20100686 企业名称 合肥星宇化学有限责任公司  
产品名称 二甲戊灵 含量 330 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 二甲戊灵 330 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝田 一年生杂草 495-742.5 克/公顷 土壤喷雾  
棉花田 一年生杂草 742.5-990 克/公顷 土壤喷雾  
水稻旱育秧田 一年生杂草 742.5-990 克/公顷 土壤喷雾

夏玉米田 一年生杂草 742.5-990 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
春玉米田 一年生杂草 990-1485 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
有效期 2015.01.16-2020.01.16

---

登记证号 PD20100756 企业名称 江苏省南通宏洋化工有限公司  
产品名称 虫酰肼 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 虫酰肼 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 210-300 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.18-2020.01.18

---

登记证号 PD20100765 企业名称 江苏江南农化有限公司  
产品名称 烟嘧磺隆 含量 40 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒  
配比 烟嘧磺隆 40 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生单、双子叶杂草 50.4-63 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.01.18-2020.01.18

---

登记证号 PD20100808 企业名称 合肥星宇化学有限责任公司  
产品名称 噻菌灵 含量 450 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻菌灵 450 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 贮藏期病害 500-750 毫克/千克 浸果  
有效期 2015.01.19-2020.01.19

---

登记证号 PD20100863 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司  
产品名称 氟啶脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氟啶脲 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 45-60 克/公顷 喷雾  
韭菜 韭蛆 150-225 克/公顷 药土法  
有效期 2015.01.19-2020.01.19

---

登记证号 PD20100889 企业名称 山西永合化工有限公司  
产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 精喹禾灵 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
大豆田 一年生禾本科杂草 37.5-60 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.01.19-2020.01.19

---

登记证号 PD20101295 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
莲藕	莲缢管蚜	15-30 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法
水稻	稻飞虱	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2015.03.10-2020.03.10

登记证号 PD20101318 企业名称 河南红东方化工股份有限公司  
 产品名称 草甘膦异丙胺盐(41%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1230-2460 克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2015.03.17-2020.03.17

登记证号 PD20101444 企业名称 印度科门德国际有限公司  
 产品名称 毒死蜱 含量 97% 剂型 原药 毒性 中等毒  
 配比 毒死蜱 97%  
 有效期 2015.05.04-2020.05.04

登记证号 PD20101451 企业名称 河南省星火农业技术公司  
 产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 毒死蜱 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	432-576 克/公顷	喷雾

有效期 2015.05.04-2020.05.04

登记证号 PD20101472 企业名称 安徽华星化工有限公司  
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
 配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	7.5-11.25 克/公顷	喷雾

有效期 2015.05.04-2020.05.04

登记证号 PD20101482 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司  
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶园	杂草	1125-1800 克/公顷	喷雾
棉田行间	杂草	922.5-1230 克/公顷	行间定向茎叶喷雾

有效期 2015.05.05-2020.05.05

登记证号 PD20101528 企业名称 上海禾本药业有限公司  
 产品名称 啞菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
 配比 啞菌酯 98%

有效期 2015.05.19-2020.05.19

---

登记证号 PD20101596 企业名称 桂林集琦生化有限公司

产品名称 苦参碱 含量 0.3% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 苦参碱 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	蚜虫	2.81-6.75 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	2.81-6.75 克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.03-2020.06.03

---

登记证号 PD20101606 企业名称 陕西省西安常隆正华作物保护有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐(41%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1230-2460 克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.03-2020.06.03

---

登记证号 PD20101639 企业名称 漯河科瑞达生物科技有限公司

产品名称 啶磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 15%、三唑磷 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	120-180 毫升制剂/亩	喷雾

有效期 2015.06.03-2020.06.03

---

登记证号 PD20101651 企业名称 山东绿德地生物科技有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐(41%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾

有效期 2015.06.03-2020.06.03

---

登记证号 PD20101696 企业名称 山东省金农生物化工有限责任公司

产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	7.5-15 克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.21-2020.06.21

---

登记证号 PD20101724 企业名称 山东德州大成农药有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(2.2%) 含量 / 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.475-3.3 克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.28-2020.06.28

---

登记证号 PD20101769 企业名称 山东源丰生物科技有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 2.31-3.63 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.07-2020.07.07

---

登记证号 PD20101807 企业名称 成都绿金生物科技有限责任公司  
产品名称 阿维·印楝素 含量 0.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.5%、印楝素 0.3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 4.8-7.2 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.14-2020.07.14

---

登记证号 PD20101811 企业名称 广西玉林祥和源化工药业有限公司  
产品名称 杀鼠醚 含量 0.0375% 剂型 毒饵 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 杀鼠醚 0.0375%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 家鼠 10-20 克毒饵/10 平方米 饱和投饵  
有效期 2015.07.19-2020.07.19

---

登记证号 PD20101823 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司  
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 精噁唑禾草灵 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
冬小麦田 一年生禾本科杂草 45-60 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2015.07.28-2020.07.28

---

登记证号 PD20101825 企业名称 北京中农研创高科技有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 100 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 22.2-28.6 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.07.28-2020.07.28

---

登记证号 PD20101826 企业名称 江苏联合农用化学有限公司  
产品名称 十三吗啉 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 十三吗啉 99%  
有效期 2015.07.28-2020.07.28

---

登记证号 PD20101837 企业名称 江苏联合农用化学有限公司  
产品名称 丙草胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 丙草胺 96%  
有效期 2015.07.28-2020.07.28

---

登记证号 PD20101842 企业名称 连云港市金囤农化有限公司  
产品名称 除虫脲 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 除虫脲 98%  
有效期 2015.07.28-2020.07.28

---

登记证号 PD20101846 企业名称 爱普瑞(焦作)农药有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 95%  
有效期 2015.07.28-2020.07.28

---

登记证号 PD20101855 企业名称 连云港市金囤农化有限公司  
产品名称 噻嗪酮 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 噻嗪酮 98%  
有效期 2015.07.28-2020.07.28

---

登记证号 PD20101861 企业名称 江苏省江阴市福达农化有限公司  
产品名称 多·硫磺 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒  
配比 多菌灵 15%、硫磺 35%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
花生 叶斑病 1200-1800 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.04-2020.08.04

---

登记证号 PD20101863 企业名称 四川省兰月科技有限公司  
产品名称 赤霉酸 含量 75% 剂型 结晶粉 毒性 微毒  
配比 赤霉酸 75%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
菠萝 果实增大 40-80 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.04-2020.08.04

---

登记证号 PD20101864 企业名称 山东乡村生物科技有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(0.57%) 含量 / 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 1.5-2.25 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.04-2020.08.04

---

登记证号 PD20101869 企业名称 利民化工股份有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
人参 黑斑病 105-150 克/公顷 喷雾  
黄瓜 白粉病 75-135 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.04-2020.08.04

---

登记证号 PD20101873 企业名称 山东科大创业生物有限公司  
产品名称 氟氯氰菊酯 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氟氯氰菊酯 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 20.25-24.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.09-2020.08.09

---

登记证号 PD20101878 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒  
配比 联苯菊酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.09-2020.08.09

---

登记证号 PD20101887 企业名称 美丰农化有限公司  
产品名称 莠去津 含量 48% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 莠去津 48%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
春玉米田 一年生杂草 2250-3000 克/公顷 播后苗前土壤喷雾  
有效期 2015.08.09-2020.08.09

---

登记证号 PD20101888 企业名称 陕西喷得绿生物科技有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 蚜虫 3000-4000 倍液 喷雾  
有效期 2015.08.09-2020.08.09

---

登记证号 PD20101892 企业名称 山东省潍坊鸿汇化工有限公司  
产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 联苯菊酯 25 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 30-40 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.09-2020.08.09

---

登记证号 PD20101895 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘 炭疽病 333-500 毫克/千克 浸果  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101897 企业名称 浙江省宁波中化化学品有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 280-350 克/100 千克种子 种子处理  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101898 企业名称 山东百纳生物科技有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐(41%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
玉米田 一年生杂草 120-270 毫升制剂/亩 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101899 企业名称 如东县华盛化工有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 99% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 啶虫脒 99%  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101902 企业名称 广西康赛德农化有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蔗田 杂草 1125-2250 克/公顷 定向喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101903 企业名称 山东省淄博美田农药有限公司  
产品名称 哒螨·矿物油 含量 34% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 哒螨灵 4%、矿物油 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 226.7-340 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101904 企业名称 江苏苏州佳辉化工有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐(62%) 含量 / 剂型 母药 毒性 低毒  
配比 草甘膦 46%  
有效期 2015.08.27-2020.08.27



---

登记证号 PD20101911 企业名称 陕西绿盾生物制品有限责任公司  
产品名称 哒螨·矿物油 含量 41% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 哒螨灵 8%、矿物油 33%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 205-273.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101919 企业名称 肃宁县海蓝农药有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 棉铃虫 450-900 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101923 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
产品名称 啶硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 啶硫磷 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 450-525 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101925 企业名称 湖北贝斯特农化有限责任公司  
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 蚜虫 18-22.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101927 企业名称 上海东风农药厂有限公司  
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒  
配比 啶虫脒 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 蚜虫 18.9-25.2 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101932 企业名称 新沂市永诚化工有限公司  
产品名称 萎锈灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 萎锈灵 98%  
有效期 2015.08.27-2020.08.27

---

登记证号 PD20101946 企业名称 烟台沐丹阳药业有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒  
 配比 草甘膦 30%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾  
 有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101948 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司  
 产品名称 乙酰甲胺磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 乙酰甲胺磷 30%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘树 介壳虫 400-600 毫克/千克 喷雾  
 十字花科蔬菜 菜青虫 450-540 克/公顷 喷雾  
 小麦 粘虫 810-1080 克/公顷 喷雾  
 玉米 粘虫 810-1080 克/公顷 喷雾  
 棉花 棉铃虫 675-900 克/公顷 喷雾  
 水稻 叶蝉 787.5-1012.5 克/公顷 喷雾  
 烟草 烟青虫 675-900 克/公顷 喷雾  
 苹果树 桃小食心虫 400-600 毫克/千克 喷雾  
 十字花科蔬菜 蚜虫 450-540 克/公顷 喷雾  
 玉米 玉米螟 810-1080 克/公顷 喷雾  
 棉花 蚜虫 675-900 克/公顷 喷雾  
 有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101952 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
 产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 联苯菊酯 100 克/升  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 柑橘树 红蜘蛛 25-33.3 毫克/千克 喷雾  
 有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101958 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
 产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 己唑醇 5%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 水稻 纹枯病 60-75 克/公顷 喷雾  
 小麦 白粉病 15-22.5 克/公顷 喷雾  
 有效期 2015.09.20-2020.09.20

---

登记证号 PD20101969 企业名称 烟台沐丹阳药业有限公司  
 产品名称 甲氰菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 甲氰菊酯 20%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 苹果树 桃小食心虫 67-100 毫克/千克 喷雾  
 苹果树 红蜘蛛 100 毫克/千克 喷雾  
 有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101974 企业名称 山东光扬生物科技有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(1.14%) 含量 / 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 小菜蛾 1.5-3 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101975 企业名称 浙江禾本科技有限公司  
产品名称 敌草胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 敌草胺 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
烟草田 一年生禾本科杂草 1500-1875 克/公顷 土壤喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101979 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司  
产品名称 氟虫脲 含量 50 克/升 剂型 可分散液剂 毒性 低毒  
配比 氟虫脲 50 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 50-8303 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.21-2020.09.21

---

登记证号 PD20101986 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 三唑磷 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 202.5-303.75 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20101991 企业名称 成都邦农化学有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐(41%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 草甘膦 30%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102008 企业名称 陕西喷得绿生物科技有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 1.8%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小油菜 菜青虫 3-6 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102018 企业名称 海南博士威农用化学有限公司  
产品名称 啞霉胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 啞霉胺 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 灰霉病 250-312.5 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102023 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 异丙威 20%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 150-200 毫升制剂/亩 喷雾  
有效期 2015.09.25-2020.09.25

---

登记证号 PD20102025 企业名称 陕西美邦农药有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒  
配比 高效氯氟氰菊酯 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 菜青虫 11.25-15 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.09.28-2020.09.28

---

登记证号 PD20102033 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
产品名称 阿维·炔螨特 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 0.3%、炔螨特 39.7%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘树 红蜘蛛 200-400 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.10.19-2020.10.19

---

登记证号 PD20102037 企业名称 如东县华盛化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 98%  
有效期 2015.10.19-2020.10.19

---

登记证号 PD20102039 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 烯酰吗啉 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 霜霉病 240-300 克/公顷 喷雾  
葡萄 霜霉病 240-360 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.10.19-2020.10.19

---

登记证号 PD20102041 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 37%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 叶斑病 74-123.3 毫克/千克 喷雾  
有效期 2015.10.27-2020.10.27

---

登记证号 PD20102045 企业名称 江苏泰仓农化有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 微毒  
配比 草甘膦 46%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
柑橘园 杂草 1395-2325 克/公顷 定向茎叶喷雾  
有效期 2015.10.27-2020.10.27

---

登记证号 PD20102072 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司  
产品名称 噻嗪酮 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻嗪酮 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 稻飞虱 225-300 克制剂/公顷 喷雾  
有效期 2015.11.03-2020.11.03

---

登记证号 PD20102095 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 1.75-2.63 克制剂/亩 喷雾  
有效期 2015.11.25-2020.11.25

---

登记证号 PD20102101 企业名称 山东省乳山韩威生物科技有限公司  
产品名称 苦参碱 含量 0.3% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 苦参碱 0.3%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
十字花科蔬菜 菜青虫 2.4-3 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.11.30-2020.11.30

---

登记证号 PD20102129 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
配比 咪鲜胺 450 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
香蕉 冠腐病 225-450 毫克/千克 浸果  
有效期 2015.12.02-2020.12.02

---

登记证号 PD20102197 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司  
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 甲氨基阿维菌素 2%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
甘蓝	小菜蛾	1.3-1.96 克/公顷	喷雾
<b>有效期</b> 2015.12.16-2020.12.16			

---

**登记证号** PD20110059 **企业名称** 河南红东方化工股份有限公司

**产品名称** 阿维·矿物油 **含量** 24.5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)

**配比** 阿维菌素 0.2%、矿物油 24.3%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
柑橘树	红蜘蛛	123-245 毫克/千克	喷雾
<b>有效期</b> 2011.01.11-2016.01.11			

---

**登记证号** PD20110117 **企业名称** 天津市天环药业有限公司

**产品名称** 草甘膦异丙胺盐 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

**配比** 草甘膦 30%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
苹果园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾
<b>有效期</b> 2011.01.26-2016.01.26			

---

**登记证号** PD20110315 **企业名称** 上海农乐生物制品股份有限公司

**产品名称** 申嗪霉素 **含量** 1% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

**配比** 申嗪霉素 1%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
水稻	稻瘟病	9-13.5 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	50-70 毫升/亩	喷雾
水稻	稻曲病	9-13.5 克/公顷	喷雾
黄瓜	灰霉病	15-18 克/公顷	喷雾
辣椒	疫病	50-120 毫升/亩	喷雾
小麦	全蚀病	/	/
西瓜	枯萎病	500-1000 倍液	灌根
黄瓜	霜霉病	15-18 克/公顷	喷雾
<b>有效期</b> 2011.03.23-2016.03.23			

---

**登记证号** PD20110334 **企业名称** 华北制药集团爱诺有限公司

**产品名称** 苯醚甲环唑 **含量** 25% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

**配比** 苯醚甲环唑 25%

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
香蕉树	叶斑病	125-166.7 毫克/千克	喷雾
<b>有效期</b> 2011.03.24-2016.03.24			

---

**登记证号** PD20110339 **企业名称** 河北益海安格诺农化有限公司

**产品名称** 氟啶脲 **含量** 50 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 微毒

**配比** 氟啶脲 50 克/升

<b>作物</b>	<b>防治对象</b>	<b>用药量</b>	<b>施用方法</b>
韭菜	韭蛆	150-225 克/公顷	药土法

棉花 棉铃虫 75-105 克/公顷 喷雾  
有效期 2011.03.24-2016.03.24

---

登记证号 PD20110463 企业名称 美国杜邦公司  
产品名称 氯虫苯甲酰胺 含量 35% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒  
配比 氯虫苯甲酰胺 35%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 金纹细蛾 14-20 毫克/千克 喷雾  
水稻 三化螟 21-31.5 克/公顷 喷雾  
水稻 稻纵卷叶螟 21-31.5 克/公顷 喷雾  
苹果树 桃小食心虫 35-50 毫克/千克 喷雾  
水稻 二化螟 21-31.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2011.04.21-2016.04.21

---

登记证号 PD20110669 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 络氨铜 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 络氨铜 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
西瓜 枯萎病 0.2-0.25 克/株 灌根  
有效期 2011.06.20-2016.06.20

---

登记证号 PD20110755 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司  
产品名称 丙溴磷 含量 720 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 丙溴磷 720 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 盲蝽蟥 432-540 克/公顷 喷雾  
水稻 二化螟 432-540 克/公顷 喷雾  
水稻 稻纵卷叶螟 432-540 克/公顷 喷雾  
有效期 2011.07.25-2016.07.25

---

登记证号 PD20110917 企业名称 天津市华宇农药有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 毒土撒施  
水稻 飞虱 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2011.08.22-2016.08.22

---

登记证号 PD20110972 企业名称 河北省衡水北方农药化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 50%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 药土法  
水稻 稻飞虱 22.5-30 克/公顷 喷雾

有效期 2011.09.14-2016.09.14

---

登记证号 PD20111042 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
产品名称 过氧乙酸 含量 21% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 过氧乙酸 21%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
黄瓜 灰霉病 441-735 克/公顷 喷雾  
有效期 2011.10.10-2016.10.10

---

登记证号 PD20111068 企业名称 天津百胜化工有限公司  
产品名称 代森锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 代森锌 80%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
苹果树 炭疽病 1143-1600 毫克/千克 喷雾  
有效期 2011.10.11-2016.10.11

---

登记证号 PD20111175 企业名称 湖北农昂化工有限公司  
产品名称 三唑磷 含量 60% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 三唑磷 60%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 二化螟 360-450 克/公顷 喷雾  
有效期 2011.11.15-2016.11.15

---

登记证号 PD20111252 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 氯氟·吡虫啉 含量 7.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 5%、高效氯氟氰菊酯 2.5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 吸浆虫 33.75-56.25 克/公顷 喷雾  
小麦 蚜虫 33.75-39.375 克/公顷 喷雾  
有效期 2011.11.23-2016.11.23

---

登记证号 PD20120024 企业名称 泰州百力化学股份有限公司  
产品名称 氟啶胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 氟啶胺 98%  
有效期 2012.01.09-2017.01.09

---

登记证号 PD20120133 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司  
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 70% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 2,4-滴二甲胺盐 70%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦田 一年生阔叶杂草 525-735 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2012.01.29-2017.01.29

---



登记证号 PD20120347 企业名称 浙江省杭州宇龙化工有限公司

产品名称 氟环唑 含量 12.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 氟环唑 12.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	75-93.75 克/公顷	喷雾
小麦	白粉病	90-112.5 克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	140.55-187.5 克/公顷	喷雾
水稻	稻曲病	75-93.75 克/公顷	喷雾

有效期 2012.02.23-2017.02.23

---

登记证号 PD20120403 企业名称 青岛中达农业科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	21-30 克/公顷	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法

有效期 2012.03.07-2017.03.07

---

登记证号 PD20120404 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司

产品名称 芸苔素内酯 含量 0.0016% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 芸苔素内酯 0.0016%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	调节生长	0.025-0.04 毫克/千克	喷雾
苹果	调节生长、增产	0.010-0.016 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.03.07-2017.03.07

---

登记证号 PD20120497 企业名称 山东百士威农药有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	15-30 克/公顷(南方地区)45-60 克/公顷(北方地区)	喷雾
韭菜	韭蛆	300-450 克/公顷	药土法

有效期 2012.03.19-2017.03.19

---

登记证号 PD20120531 企业名称 湖北农昂化工有限公司

产品名称 三唑磷 含量 85% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 三唑磷 85%

有效期 2012.03.28-2017.03.28

---

登记证号 PD20120644 企业名称 江西红土地化工有限公司

产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	67.5-90 克/公顷	喷务

有效期 2012.04.12-2017.04.12

---

登记证号 PD20120654 企业名称 江苏绿叶农化有限公司  
产品名称 除草定 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 除草定 95%  
有效期 2012.04.18-2017.04.18

---

登记证号 PD20120808 企业名称 陕西标正作物科学有限公司  
产品名称 嘧霉胺 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 嘧霉胺 40%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
番茄 灰霉病 378-558 克/公顷 喷雾  
有效期 2012.05.17-2017.05.17

---

登记证号 PD20120865 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司  
产品名称 井冈·嘧苷素 含量 6% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 井冈霉素 5%、嘧啶核苷类抗菌素 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 90-162 克/公顷 喷雾  
水稻 稻曲病 180-225 克/公顷 喷雾  
白术 白绢病 360-450 克/公顷 喷淋  
有效期 2012.05.23-2017.05.23

---

登记证号 PD20121055 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
配比 苯醚甲环唑 30 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
小麦 散黑穗病 6-9 克/100 千克种子 种子包衣  
小麦 纹枯病 6-9 克/100 千克种子 种子包衣  
有效期 2012.07.12-2017.07.12

---

登记证号 PD20121264 企业名称 广东中迅农科股份有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡虫啉 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 药土法  
水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾  
有效期 2012.09.04-2017.09.04

---

登记证号 PD20121391 企业名称 上海亚泰农资有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 飞虱 67.5-75 克/公顷 喷雾  
 小麦 蚜虫 75-93.75 克/公顷 喷雾  
 有效期 2012.09.14-2017.09.14

登记证号 PD20121446 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司

产品名称 氨基寡糖素 含量 5% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 氨基寡糖素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	枯萎病	37.5-75 克/公顷	喷雾
烟草	病毒病	56-75 克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	75-100 毫克/千克	喷雾
苹果树	斑点落叶病	50-100 毫克/千克	喷雾
棉花	枯萎病	56-75 克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	56.25-75 克/公顷	喷雾
玉米	粗缩病	56-75 克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	56-75 克/公顷	喷雾

有效期 2012.10.08-2017.10.08

登记证号 PD20121500 企业名称 江苏常隆化工有限公司

产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	240~300 克/公顷	喷雾
葡萄	霜霉病	240-396 克/公顷	喷雾

有效期 2012.10.09-2017.10.09

登记证号 PD20121555 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	潜叶蛾	4.5-9 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.10.25-2017.10.25

登记证号 PD20121587 企业名称 天津百胜化工有限公司

产品名称 乙·莠 含量 55% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒

配比 乙草胺 29%、莠去津 26%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	1650-2475 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
夏玉米田	一年生杂草	990-1650 克/公顷	播后苗前土壤喷雾

有效期 2012.10.25-2017.10.25

登记证号 PD20121595 企业名称 天津百胜化工有限公司

产品名称 乙羧氟草醚 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 乙羧氟草醚 20%

作物 防治对象 用药量 施用方法  
夏大豆田 一年生阔叶杂草 60-90 克/公顷 茎叶喷雾  
有效期 2012.10.25-2017.10.25

---

登记证号 PD20121608 企业名称 湖北农昂化工有限公司  
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
配比 毒死蜱 15%、三唑磷 15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 三化螟 270-360 克/公顷 喷雾  
有效期 2012.10.25-2017.10.25

---

登记证号 PD20121947 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司  
产品名称 氟啶脲 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 氟啶脲 5%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 30-60 克/公顷 喷雾  
韭菜 韭蛆 150-225 克/公顷 药土法  
有效期 2012.12.12-2017.12.12

---

登记证号 PD20121957 企业名称 潍坊先达化工有限公司  
产品名称 甲咪唑烟酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 甲咪唑烟酸 98%  
有效期 2012.12.12-2017.12.12

---

登记证号 PD20130482 企业名称 河北昊阳化工有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 微毒  
配比 啞菌酯 96%  
有效期 2013.03.20-2018.03.20

---

登记证号 PD20130511 企业名称 山东亿嘉农化有限公司  
产品名称 啞虫脒 含量 10% 剂型 微乳剂 毒性 低毒  
配比 啞虫脒 10%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
棉花 蚜虫 13.5-22.5 克/公顷 喷雾  
有效期 2013.03.27-2018.03.27

---

登记证号 PD20130533 企业名称 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 虫螨腈 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒  
配比 虫螨腈 240 克/升  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
甘蓝 甜菜夜蛾 90-120 克/公顷 喷雾  
梨树 梨木虱 96-160 毫克/千克 喷雾  
茶树 茶小绿叶蝉 72-108 克/公顷 喷雾

茄子	朱砂叶螨	72-108 克/公顷	喷雾
苹果	金纹细蛾	40-60 毫克/千克	喷雾
黄瓜	斜纹夜蛾	108-180 克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	90-120 克/公顷	喷雾
茄子	蓟马	72-108 克/公顷	喷雾

有效期 2013.03.29-2018.03.29

登记证号 PD20130624 企业名称 南京红太阳股份有限公司  
 产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒  
 配比 咪鲜胺 450 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	稻瘟病	305-370 克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.03-2018.04.03

登记证号 PD20130785 企业名称 河北三农农用化工有限公司  
 产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 噻呋酰胺 240 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	45.3-81.5 克/公顷	喷雾
水稻	稻曲病	45.3-81.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.22-2018.04.22

登记证号 PD20131000 企业名称 四川先易达农化有限公司  
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒  
 配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	潜叶蛾	12.5-25 毫克/千克	喷雾
梨树	梨小食心虫	12.5-25 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.05.07-2018.05.07

登记证号 PD20131321 企业名称 山东新农基生物科技有限公司  
 产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒  
 配比 吡虫啉 600 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	350-500 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	蚜虫	360-420 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2013.06.08-2018.06.08

登记证号 PD20131434 企业名称 浙江省绍兴天诺农化有限公司  
 产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒  
 配比 草铵膦 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	600-900 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013.07.03-2018.07.03

---

登记证号 PD20131752 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司  
产品名称 氟酰胺 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 氟酰胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	300-375 克/公顷	喷雾
花生	白绢病	225-375 克/ha	喷雾
草坪	褐斑病	270-335 克/公顷	喷雾

有效期 2013.08.27-2018.08.27

---

登记证号 PD20131984 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司  
产品名称 二氯吡啶酸 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 二氯吡啶酸 95%  
有效期 2013.10.10-2018.10.10

---

登记证号 PD20132243 企业名称 浙江升华拜克生物股份有限公司  
产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)  
配比 阿维菌素 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	梨木虱	6-12 毫克/千克	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	6.75-9 克/公顷	喷雾

有效期 2013.11.05-2018.11.05

---

登记证号 PD20140153 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司  
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	15-22.5 克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.28-2019.01.28

---

登记证号 PD20140296 企业名称 徐州市金地农化有限公司  
产品名称 丁硫克百威 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒  
配比 丁硫克百威 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蔗	蔗龟	2625-3000 克/公顷	撒施

有效期 2014.02.12-2019.02.12

---

登记证号 PD20140360 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司  
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 吡蚜酮 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	60-75 克/公顷	喷雾

小麦 灰飞虱 60-75 克/公顷 喷雾  
有效期 2014.02.19-2019.02.19

---

登记证号 PD20140417 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司

产品名称 联苯·三唑磷 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 联苯菊酯 3%、三唑磷 17%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	60-90 克/公顷	喷雾
小麦	红蜘蛛	60-90 克/公顷	喷雾
小麦	吸浆虫	90-120 克/公顷	喷雾

有效期 2014.02.24-2019.02.24

---

登记证号 PD20141089 企业名称 河北博嘉农业有限公司

产品名称 氟环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 氟环唑 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	锈病	90-135 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	90-135 克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.27-2019.04.27

---

登记证号 PD20141108 企业名称 南京南农农药科技发展有限公司

产品名称 甲氧虫酰肼 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 甲氧虫酰肼 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	70-100 克/公顷	喷雾
甘蓝	甜菜夜蛾	54-72 克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.27-2019.04.27

---

登记证号 PD20141422 企业名称 江苏谷顺农化有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	8.1-10.8 克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.06-2019.06.06

---

登记证号 PD20141451 企业名称 安徽喜丰收农业科技有限公司

产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 10 亿芽孢/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 枯草芽孢杆菌 10 亿芽孢/克

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	1500-1875 克制剂/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	3000-3750 克制剂/公顷	喷雾

有效期 2014.06.09-2019.06.09

---

登记证号 PD20141724 企业名称 徐州市金地农化有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒

配比 毒死蜱 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蛴螬	1875-2400 克/公顷	撒施

有效期 2014.06.30-2019.06.30

---

登记证号 PD20141909 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 60 克/升 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 60 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	丝黑穗病	6-12 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	纹枯病	3-4 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	散黑穗病	1.8-2.7 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2014.08.01-2019.08.01

---

登记证号 PD20141943 企业名称 美国世科姆公司

产品名称 戊唑·嘧菌酯 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 嘧菌酯 25%、戊唑醇 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	112.5-168.75 克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	375-500 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.08.13-2019.08.13

---

登记证号 PD20142570 企业名称 山东绿德地生物科技有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	1.875-2.25 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.15-2019.12.15

---

登记证号 PD342-2000 企业名称 美国富美实公司

产品名称 丁硫克百威 含量 86% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 丁硫克百威 86%

有效期 2015.06.09-2020.06.09

---

登记证号 PD343-2000 企业名称 美国孟山都公司

产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 草甘膦 95%

有效期 2015.06.13-2020.06.13

---

登记证号 PD84116-2 企业名称 四川先易达农化有限公司

产品名称 代森锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒



配比	代森锌 80%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	炭疽病	960-1200 克/公顷	喷雾
茶树	炭疽病	1143-1600 毫克/千克	喷雾
观赏植物	炭疽病	1143-1600 毫克/千克	喷雾
花生	叶斑病	750-960 克/公顷	喷雾
观赏植物	叶斑病	1143-1600 毫克/千克	喷雾
马铃薯	早疫病	960-1200 克/公顷	喷雾
蔬菜	多种病害	960-1200 克/公顷	喷雾
烟草	立枯病	960-1200 克/公顷	喷雾
麦类	锈病	960-1440 克/公顷	喷雾
观赏植物	锈病	1143-1600 毫克/千克	喷雾
油菜	多种病害	960-1200 克/公顷	喷雾
梨树	多种病害	1143-1600 毫克/千克	喷雾
苹果树	多种病害	1143-1600 毫克/千克	喷雾
马铃薯	晚疫病	960-1200 克/公顷	喷雾
<b>有效期</b> 2014. 11. 26-2019. 11. 26			

登记证号 PD85105-2 企业名称 江苏省南通江山农药化工股份有限公司

产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 77.5%(气谱法)

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	600-1200 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	600 克/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	600 克/公顷	喷雾
粮仓	多种储藏害虫	1) 400-500 倍液 2) 0.4-0.5 克/立方米	1) 喷雾 2) 挂条熏蒸
桑树	尺蠖	600 克/公顷	喷雾
卫生	多种卫生害虫	1) 300-400 倍液 2) 0.08 克/立方米	1) 泼洒 2) 挂条熏蒸
苹果树	小卷叶蛾	400-500 毫克/千克	喷雾
茶树	食叶害虫	600 克/公顷	喷雾
小麦	黏虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	造桥虫	600-1200 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500 毫克/千克	喷雾
<b>有效期</b> 2015. 01. 07-2020. 01. 07			

登记证号 PD85105-22 企业名称 广西南宁化工股份有限公司

产品名称 敌敌畏 含量 77.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 77.5%(气谱法)%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	食叶害虫	600 克/公顷	喷雾
苹果树	小卷叶蛾	400-500 毫克/千克	喷雾
卫生	多种卫生害虫	1) 300-400 倍液 2) 0.08 克/立方米	1) 泼洒 2) 挂条熏蒸
粮仓	多种储藏害虫	1) 400-500 倍液 2) 0.4-0.5 克/立方米	1) 喷雾 2) 挂条熏蒸
棉花	造桥虫	600-1200 克/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	600-1200 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	600 克/公顷	喷雾

小麦	黏虫	600 克/公顷	喷雾
桑树	尺蠖	600 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.03.24-2020.03.24

登记证号 PD85105-64 企业名称 商丘市大卫化工厂  
 产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 敌敌畏 77.5%(气谱法)

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	食叶害虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	造桥虫	600-1200 克/公顷	喷雾
小麦	黏虫	600 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500 毫克/千克	喷雾
苹果树	小卷叶蛾	400-500 毫克/千克	喷雾
粮仓	多种储藏害虫	1) 400-500 倍液, 2) 0.4-0.5 克/立方米	1) 喷雾, 2) 挂条熏蒸
青菜	菜青虫	600 克/公顷	喷雾
桑树	尺蠖	600 克/公顷	喷雾
卫生	多种卫生害虫	1) 300-400 倍液, 2) 0.08 克/立方米	1) 泼洒, 2) 挂条熏蒸
棉花	蚜虫	600-1200 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	600 克/公顷	喷雾

有效期 2015.03.04-2020.03.04

登记证号 PD85105-8 企业名称 山西农药厂  
 产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒  
 配比 敌敌畏 77.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	600-1200 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500 毫克/千克	喷雾
小麦	黏虫	600 克/公顷	喷雾
粮仓	多种储藏害虫	1) 400-500 倍液 2) 0.4-0.5 克/立方米	1) 喷雾 2) 挂条熏蒸
棉花	造桥虫	600-1200 克/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	600 克/公顷	喷雾
桑树	尺蠖	600 克/公顷	喷雾
卫生	多种卫生害虫	1) 300-400 倍液 2) 0.08 克/立方米	1) 泼洒 2) 挂条熏蒸
苹果树	小卷叶蛾	400-500 毫克/千克	喷雾
茶树	食叶害虫	600 克/公顷	喷雾

有效期 2014.11.09-2019.11.09

登记证号 PD85120-4 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司  
 产品名称 乐果 含量 96% 剂型 原药 毒性 中等毒  
 配比 乐果 96%

有效期 2015.07.14-2020.07.14

登记证号 PD85121-14 企业名称 福建三农化学农药有限责任公司

产品名称	乐果	含量	40%	剂型	乳油	毒性	中等毒
配比	乐果	40%					
作物		防治对象		用药量		施用方法	
烟草		蚜虫		300-600 克/公顷		喷雾	
棉花		蚜虫		450-600 克/公顷		喷雾	
烟草		烟青虫		300-600 克/公顷		喷雾	
柑橘树		蚜虫		800-1600 倍液		喷雾	
苹果树		蚜虫		800-1600 倍液		喷雾	
茶树		蚜虫		1000-2000 倍液		喷雾	
棉花		蚜虫		450-600 克/公顷		喷雾	
茶树		蚜虫		1000-2000 倍液		喷雾	
茶树		叶蝉		1000-2000 倍液		喷雾	
水稻		叶蝉		450-600 克/公顷		喷雾	
苹果树		蚜虫		800-1600 倍液		喷雾	
柑橘树		蚜虫		800-1600 倍液		喷雾	
水稻		飞虱		450-600 克/公顷		喷雾	
蔬菜		蚜虫		300-600 克/公顷		喷雾	
甘薯		小象甲		2000 倍液		浸鲜薯片诱杀	
水稻		螟虫		450-600 克/公顷		喷雾	
蔬菜		蚜虫		300-600 克/公顷		喷雾	
苹果树		鳞翅目幼虫		800-1600 倍液		喷雾	
柑橘树		鳞翅目幼虫		800-1600 倍液		喷雾	
有效期	2015.06.13-2020.06.13						

登记证号	PD85121-30	企业名称	江苏腾龙生物药业有限公司				
产品名称	乐果	含量	40%	剂型	乳油	毒性	中等毒
配比	乐果	40%					
作物		防治对象		用药量		施用方法	
烟草		蚜虫		300-600 克/公顷		喷雾	
棉花		蚜虫		450-600 克/公顷		喷雾	
茶树		蚜虫		1000-2000 倍液		喷雾	
苹果树		蚜虫		800-1600 倍液		喷雾	
柑橘树		蚜虫		800-1600 倍液		喷雾	
蔬菜		蚜虫		300-600 克/公顷		喷雾	
烟草		烟青虫		300-600 克/公顷		喷雾	
苹果树		鳞翅目幼虫		800-1600 倍液		喷雾	
柑橘树		鳞翅目幼虫		800-1600 倍液		喷雾	
水稻		螟虫		450-600 克/公顷		喷雾	
甘薯		小象甲		2000 倍液		浸鲜薯片诱杀	
水稻		飞虱		450-600 克/公顷		喷雾	
茶树		叶蝉		1000-2000 倍液		喷雾	
棉花		蚜虫		450-600 克/公顷		喷雾	
茶树		蚜虫		1000-2000 倍液		喷雾	
苹果树		蚜虫		800-1600 倍液		喷雾	
柑橘树		蚜虫		800-1600 倍液		喷雾	
蔬菜		蚜虫		300-600 克/公顷		喷雾	
水稻		叶蝉		450-600 克/公顷		喷雾	
有效期	2015.07.14-2020.07.14						

---

登记证号 PD85131-3 企业名称 浙江桐乡钱江生物化学有限公司  
产品名称 井冈霉素 含量 2.4%, 4% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 井冈霉素 2.4%, 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 75-112.5 克/公顷 喷雾、泼浇  
有效期 2015.07.29-2020.07.29

---

登记证号 PD85131-8 企业名称 江苏华农生物化学有限公司  
产品名称 井冈霉素 含量 2.4%, 4% 剂型 水剂 毒性 低毒  
配比 井冈霉素 A 2.4%, 4%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 纹枯病 75-112.5 克/公顷 喷雾, 泼浇  
有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85133-3 企业名称 江苏省镇江振邦化工有限公司  
产品名称 福美双 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 福美双 95%  
有效期 2015.07.13-2020.07.13

---

登记证号 PD85134-5 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司  
产品名称 速灭威 含量 98%, 95%, 90% 剂型 原药 毒性 中等毒  
配比 速灭威 98%, 95%, 90%  
有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85136-10 企业名称 湖南三村农业发展有限公司  
产品名称 速灭威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒  
配比 速灭威 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 375-750 克/公顷 喷雾  
水稻 叶蝉 375-750 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85136-9 企业名称 上海东风农药厂有限公司  
产品名称 速灭威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒  
配比 速灭威 25%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
水稻 飞虱 375-750 克/公顷 喷雾  
水稻 叶蝉 375-750 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.07.14-2020.07.14

---

登记证号 PD85140-5 企业名称 山东省淄博新农基农药化工有限公司

产品名称 拌种双 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 拌种灵 20%、福美双 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	苗期病害	200 克/100 千克种子	拌种
玉米	黑穗病	200 克/100 千克种子	拌种
高粱	黑穗病	120-200 克/100 千克种子	拌种
红麻	炭疽病	160 倍液	浸种
小麦	黑穗病	40-80 克/100 千克种子	拌种
花生	锈病	500 倍液	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85142-9 企业名称 重庆农药化工(集团)有限公司

产品名称 氧乐果 含量 70% 剂型 原药 毒性 高毒

配比 氧乐果 70%

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85150-12 企业名称 湖北蕲农化工有限公司

产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	纹枯病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
麦类	赤霉病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
油菜	菌核病	1125-1500 克/公顷	喷雾
棉花	苗期病害	250 克/50 千克种子	拌种

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85150-18 企业名称 山东省泗水丰田农药有限公司

产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	稻瘟病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
油菜	菌核病	1125-1500 克/公顷	喷雾
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
麦类	赤霉病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾
棉花	苗期病害	500 克/100 千克种子	拌种

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85150-20 企业名称 连云港市金圃农化有限公司

产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	苗期病害	500 克/100 千克种子	拌种
麦类	赤霉病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
油菜	菌核病	1125-1500 克/公顷	喷雾
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
水稻	稻瘟病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	纹枯病	750 克/公顷	喷雾、泼浇

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85150-29 企业名称 江苏泰仓农化有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	苗期病害	500 克/100 千克种子	拌种
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
油菜	菌核病	1125-1500 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	稻瘟病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾
麦类	赤霉病	750 克/公顷	喷雾、泼浇

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85150-38 企业名称 江西省海利贵溪化工农药有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
麦类	赤霉病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	纹枯病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	稻瘟病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾
棉花	苗期病害	250 克/50 千克种子	拌种
油菜	菌核病	1125-1500 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85150-41 企业名称 山东华阳农药化工集团有限公司  
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
 配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	苗期病害	250 克/50 千克种子	拌种
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	纹枯病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
麦类	赤霉病	750 克/公顷	喷雾、泼浇

油菜 菌核病 1125-1500 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85150-6 企业名称 上海升联化工有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
棉花	苗期病害	250 克/50 千克种子	拌种
水稻	纹枯病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
油菜	菌核病	1125-1500 克/公顷	喷雾
麦类	赤霉病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	稻瘟病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85150-8 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司  
产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒  
配比 多菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
棉花	苗期病害	500 克/100 千克种子	拌种
水稻	纹枯病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
油菜	菌核病	1125-1500 克/公顷	喷雾
麦类	赤霉病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
水稻	稻瘟病	750 克/公顷	喷雾、泼浇
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85151-4 企业名称 河北省万全农药厂  
产品名称 2,4-滴丁酯 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 2,4-滴丁酯 57%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	双子叶杂草	419 克/公顷	喷雾
玉米	双子叶杂草	1) 829 克/公顷 2) 359-419 克/公顷	1) 苗前土壤处理 2) 喷雾
谷子	双子叶杂草	419 克/公顷	喷雾
水稻	双子叶杂草	239-419 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85151-6 企业名称 湖北省武汉汉南同心化工有限公司  
产品名称 2,4-滴丁酯 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒  
配比 2,4-滴丁酯 57%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	双子叶杂草	525 克/公顷	喷雾
玉米	双子叶杂草	1) 1050 克/公顷 2) 450-525 克/公顷	1) 苗前土壤处理 2) 喷雾

谷子 双子叶杂草 525 克/公顷 喷雾  
水稻 双子叶杂草 300-525 克/公顷 喷雾  
有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85154-14 企业名称 杭州颖泰生物科技有限公司

产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	75-150 克/公顷	喷雾
棉花	红铃虫	75-150 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20 毫克/千克	喷雾
蔬菜	蚜虫	60-120 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120 克/公顷	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85154-18 企业名称 江苏百灵农化有限公司

产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	红铃虫	75-150 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20 毫克/千克	喷雾
棉花	蚜虫	75-150 克/公顷	喷雾
蔬菜	蚜虫	60-120 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120 克/公顷	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85154-31 企业名称 南京红太阳股份有限公司

产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
蔬菜	蚜虫	60-120 克/公顷	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20 毫克/千克	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	75-150 克/公顷	喷雾
棉花	红铃虫	75-150 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

---

登记证号 PD85154-4 企业名称 重庆农药化工(集团)有限公司

产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	75-150 克/公顷	喷雾



蔬菜	蚜虫	60-120 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20 毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	75-150 克/公顷	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20 毫克/千克	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85154-43 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司  
 产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	75-150 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120 克/公顷	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20 毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	75-150 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20 毫克/千克	喷雾
蔬菜	蚜虫	60-120 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85154-44 企业名称 开封博凯生物化工有限公司  
 产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	75-150 克/公顷	喷雾
蔬菜	蚜虫	60-120 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120 克/公顷	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20 毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	75-150 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85154-51 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司  
 产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	红铃虫	75-150 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	60-120 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	10-20 毫克/千克	喷雾
棉花	蚜虫	75-150 克/公顷	喷雾
果树	梨小食心虫	10-20 毫克/千克	喷雾
蔬菜	蚜虫	60-120 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.14-2020.07.14

登记证号 PD85154-53 企业名称 山东先隆达农药有限公司  
 产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

**配比** 氰戊菊酯 20%  
**作物**       **防治对象**               **用药量**                       **施用方法**  
 棉花       蚜虫                       75-150 克/公顷               喷雾  
 柑橘树     潜叶蛾                   10-20 毫克/千克               喷雾  
 蔬菜       菜青虫                   60-120 克/公顷               喷雾  
 蔬菜       蚜虫                       60-120 克/公顷               喷雾  
 棉花       红铃虫                   75-150 克/公顷               喷雾  
 果树       梨小食心虫              10-20 毫克/千克               喷雾  
**有效期** 2015.07.07-2020.07.07

---

**登记证号** PD85156-7 **企业名称** 河北省万全农药厂  
**产品名称** 辛硫磷 **含量** 85% **剂型** 原药 **毒性** 低毒  
**配比** 辛硫磷 85%  
**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

---

**登记证号** PD85156-9 **企业名称** 爱普瑞（焦作）农药有限公司  
**产品名称** 辛硫磷 **含量** 90%、87%、80% **剂型** 原药 **毒性** 低毒  
**配比** 辛硫磷 90%、87%、80%  
**有效期** 2015.07.21-2020.07.21

---

**登记证号** PD85157-11 **企业名称** 山东华阳和乐农药有限公司  
**产品名称** 辛硫磷 **含量** 40% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 辛硫磷 40%  
**作物**       **防治对象**               **用药量**                       **施用方法**  
 玉米       玉米螟                   450-600 克/公顷               灌心叶  
 果树       蚜虫                       200-400 毫克/千克             喷雾  
 果树       蚜虫                       200-400 毫克/千克             喷雾  
 果树       食心虫                   200-400 毫克/千克             喷雾  
 蔬菜       菜青虫                   300-450 克/公顷               喷雾  
 林木       食叶害虫               3000-6000 克/公顷             喷雾  
 棉花       蚜虫                       300-600 克/公顷               喷雾  
 烟草       食叶害虫               300-600 克/公顷               喷雾  
 桑树       食叶害虫               200-400 毫克/千克             喷雾  
 茶树       食叶害虫               200-400 毫克/千克             喷雾  
 棉花       棉铃虫                   300-600 克/公顷               喷雾  
**有效期** 2015.08.15-2020.08.15

---

**登记证号** PD85157-14 **企业名称** 河南省安阳市红旗药业有限公司  
**产品名称** 辛硫磷 **含量** 40% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒  
**配比** 辛硫磷 40%  
**作物**       **防治对象**               **用药量**                       **施用方法**  
 果树       食心虫                   200-400 毫克/千克             喷雾  
 玉米       玉米螟                   450-600 克/公顷               灌心叶  
 桑树       食叶害虫               200-400 毫克/千克             喷雾  
 棉花       棉铃虫                   300-600 克/公顷               喷雾

林木	食叶害虫	3000-6000 克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	螨	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	蚜虫	200-400 毫克/千克	喷雾
棉花	蚜虫	300-600 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	300-450 克/公顷	喷雾
烟草	食叶害虫	300-600 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85157-17 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 辛硫磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果树	食心虫	200-400 毫克/千克	喷雾
林木	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
茶树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
蔬菜	菜青虫	300-450 克/公顷	喷雾
烟草	食叶害虫	300-600 克/公顷	喷雾
果树	螨	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	蚜虫	200-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85157-18 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 辛硫磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
桑树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
烟草	食叶害虫	300-600 克/公顷	喷雾
林木	食叶害虫	3000-6000 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	300-600 克/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	450-600 克/公顷	灌心叶
蔬菜	菜青虫	300-450 克/公顷	喷雾
果树	螨	200-400 毫克/千克	喷雾
棉花	棉铃虫	300-600 克/公顷	喷雾
果树	蚜虫	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	食心虫	200-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85157-22 企业名称 河北省万全农药厂

产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 辛硫磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	300-600 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	300-450 克/公顷	喷雾
烟草	食叶害虫	300-600 克/公顷	喷雾

桑树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
茶树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
林木	食叶害虫	3000-6000 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	300-600 克/公顷	喷雾
果树	蚜虫	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	螨	200-400 毫克/千克	喷雾
玉米	玉米螟	450-600 克/公顷	灌心叶
果树	食心虫	200-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85157-23 企业名称 南京红太阳股份有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 辛硫磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	玉米螟	450-600 克/公顷	灌心叶
棉花	蚜虫	300-600 克/公顷	喷雾
林木	食叶害虫	3000-6000 克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
烟草	食叶害虫	300-600 克/公顷	喷雾
桑树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
蔬菜	菜青虫	300-450 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	300-600 克/公顷	喷雾
果树	食心虫	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	螨	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	蚜虫	200-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85157-34 企业名称 北京华戎生物激素厂

产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 辛硫磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	300-600 克/公顷	喷雾
果树	螨	200-400 毫克/千克	喷雾
烟草	食叶害虫	300-600 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	300-450 克/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	450-600 克/公顷	灌心叶
棉花	棉铃虫	300-600 克/公顷	喷雾
桑树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	蚜虫	200-400 毫克/千克	喷雾
果树	食心虫	200-400 毫克/千克	喷雾
林木	食叶害虫	3000-6000 克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	200-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85159-11 企业名称 河北奇峰化工有限公司

产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比	草甘膦 30%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
林木	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
茶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
剑麻	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
桑树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
甘蔗	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
橡胶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
果园	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.15-2020.08.15		

登记证号 PD85159-15 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司

产品名称 草甘膦异丙铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比	草甘膦 30%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
橡胶园	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾
桑树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾
剑麻	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾
林木	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾
非耕地	杂草	1125-3000 克/公顷	喷雾
果园	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾
茶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾
甘蔗	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾
有效期	2015.08.15-2020.08.15		

登记证号 PD85159-22 企业名称 湖北沙隆达股份有限公司

产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比	草甘膦 30%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
林木	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
果园	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
茶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
桑树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
甘蔗	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
橡胶树	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
剑麻	一年生杂草和多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
有效期	2015.08.15-2020.08.15		

登记证号 PD85159-32 企业名称 江苏泰仓农化有限公司

产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比	草甘膦 30%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
茶园	一年生杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
果园	一年生杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
林木	一年生杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
桑园	一年生杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾

甘蔗田	一年生杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
橡胶园	一年生杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
剑麻	一年生杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
果园	多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
茶园	多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
剑麻	多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
桑园	多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
甘蔗田	多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
橡胶园	多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾
林木	多年生恶性杂草	1125-2250 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85162-2 企业名称 湖北沙隆达股份有限公司

产品名称 敌百虫 含量 80% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒

配比 敌百虫 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
荔枝树	蟪蛄	700 倍液	喷雾
茶树	尺蠖	700-1400 倍液	喷雾
水稻	螟虫	700 倍液	喷雾
枣树	黏虫	700 倍液	喷雾
蔬菜	斜纹夜蛾	1000 倍液	喷雾
小麦	黏虫	350-700 倍液	喷雾
林木	松毛虫	1500-2000 倍液	喷雾

有效期 2015.08.23-2020.08.23

登记证号 PD86109-26 企业名称 黑龙江绿丰源生物科技有限公司

产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
林木	松毛虫	2250-7500 克制剂/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	1500-7500 克制剂/公顷	喷雾
苹果树	巢蛾	2250-3750 克制剂/公顷	喷雾
高粱	玉米螟	3750-4500 克制剂/公顷	喷雾、毒土
玉米	玉米螟	3750-4500 克制剂/公顷	喷雾、毒土
棉花	造桥虫	1500-7500 克制剂/公顷	喷雾
枣树	尺蠖	3750-4500 克制剂/公顷	喷雾
林木	尺蠖	2250-7500 克制剂/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	3750-7500 克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	1500-6000 克制剂/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
白菜	菜青虫	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
萝卜	菜青虫	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
林木	柳毒蛾	2250-7500 克制剂/公顷	喷雾
青菜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
白菜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
萝卜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
甘薯	天蛾	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾

大豆	天蛾	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
梨树	天幕毛虫	1500-3750 克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	1500-7500 克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻苞虫	1500-6000 克制剂/公顷	喷雾
柑橘树	柑橘凤蝶	2250-3750 克制剂/公顷	喷雾
有效期 2012.10.18-2017.10.18			

登记证号 PD90106-29 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司  
 产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/微升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒  
 配比 苏云金杆菌 8000IU/微升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	3000-4500 毫升制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	100-200 倍液	喷雾
棉花	二代棉铃虫	6000-7500 毫升制剂/公顷	喷雾
林木	美国白蛾	250-350 倍液	喷雾
玉米	玉米螟	4500-6000 毫升制剂/公顷	加细沙灌心叶
十字花科蔬菜	菜青虫	3000-4500 毫升制剂/公顷	喷雾
枣树	尺蠖	100-200 倍液	喷雾
烟草	烟青虫	6000-7500 毫升制剂/公顷	喷雾
森林	松毛虫	100-200 倍液	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	6000-7500 毫升制剂/公顷	喷雾
有效期 2015.07.01-2020.07.01			

登记证号 PDN32-95 企业名称 河北卓诚化工有限责任公司  
 产品名称 甲拌磷 含量 26% 剂型 粉剂 毒性 高毒  
 配比 甲拌磷 26%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	地下害虫	0.3 千克/100 千克种子	拌种
棉花	蚜虫	1.2-1.8 千克/100 千克种子	拌种
棉花	地下害虫	1.2-1.8 千克/100 千克种子	拌种
有效期 2015.08.15-2020.08.15			

登记证号 WP20050009 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司  
 产品名称 右旋烯炔菊酯 含量 总酯 93%，右旋体 88% 剂型 原药 毒性 低毒  
 配比 右旋烯炔菊酯 总酯 93%，右旋体 88%  
 有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 WP20050010 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司  
 产品名称 电热蚊香液 含量 剂型 电热蚊香液 毒性 低毒  
 配比 炔丙菊酯 0.8%  
 作物 防治对象 用药量 施用方法  
 卫生 蚊 / 电热加温  
 有效期 2015.08.22-2020.08.22

登记证号 WP20050011 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司  
产品名称 右旋胺菊酯 含量 总酯 94%, 右旋体 90% 剂型 原药 毒性 低毒  
配比 右旋胺菊酯 总酯 94%, 右旋体 90%  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 WP20050012 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司  
产品名称 炔丙菊酯 含量 10% 剂型 滴加液 毒性 低毒  
配比 炔丙菊酯 10%  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 WP20050013 企业名称 四川省成都泉源卫生用品有限公司  
产品名称 电热蚊香液 含量 1.2% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒  
配比 炔丙菊酯 1.2%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 / 电热加温  
有效期 2015.09.09-2020.09.09

---

登记证号 WP20080150 企业名称 河北省廊坊强盛精细化工有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.37% 剂型 气雾剂 毒性 低毒  
配比 胺菊酯 0.17%、富右旋反式烯丙菊酯 0.05%、氯菊酯 0.15%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊 / 喷雾  
卫生 蜚蠊 / 喷雾  
卫生 蝇 / 喷雾  
有效期 2013.11.05-2018.11.05

---

登记证号 WP20080386 企业名称 广东省广州市豪恩思精细化工有限公司  
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.5% 剂型 气雾剂 毒性 低毒  
配比 胺菊酯 0.3%、高效氯氰菊酯 0.1%、氯菊酯 0.1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
有效期 2013.12.11-2018.12.11

---

登记证号 WP20100106 企业名称 辽宁省丹东市益民卫生药厂  
产品名称 杀虫饵剂 含量 1% 剂型 饵剂 毒性 微毒  
配比 乙酰甲胺磷 1%  
作物 防治对象 用药量 施用方法  
卫生 蜚蠊 / 投放  
卫生 蚂蚁 / 投放  
有效期 2015.07.28-2020.07.28

---

登记证号 WP20100108 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司  
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒



**配比** 顺式氯氰菊酯 50 克/升  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 20-25 毫克/平方米 滞留喷洒  
 卫生 跳蚤 20-25 毫克/平方米 滞留喷洒  
**有效期** 2015.08.09-2020.08.09

---

**登记证号** WP20100111 **企业名称** 安徽省合肥天润日用化工公司  
**产品名称** 蚊香 **含量** 0.3% **剂型** 蚊香 **毒性** 低毒  
**配比** 富右旋反式烯丙菊酯 0.3%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 卫生 蚊 / 点燃  
**有效期** 2015.08.09-2020.08.09

---

**登记证号** WP20100112 **企业名称** 黑猫神日化股份有限公司  
**产品名称** 蚊香 **含量** 0.03% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒  
**配比** 四氟甲醚菊酯 0.03%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 卫生 蚊 / 点燃  
**有效期** 2015.08.27-2020.08.27

---

**登记证号** WP20100117 **企业名称** 丹东天祥农药有限公司  
**产品名称** 杀蟑饵粒 **含量** 2.5% **剂型** 饵剂 **毒性** 低毒  
**配比** 吡虫啉 2.5%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 卫生 蜚蠊 / 投放  
**有效期** 2015.09.21-2020.09.21

---

**登记证号** WP20110013 **企业名称** 上海庄臣有限公司  
**产品名称** 杀虫气雾剂 **含量** 0.161% **剂型** 气雾剂 **毒性** 微毒  
**配比** 氯氰菊酯 0.1%、炔丙菊酯 0.03%、炔咪菊酯 0.031%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾  
 卫生 蚂蚁 / 喷雾  
**有效期** 2011.01.11-2016.01.11

---

**登记证号** WP20110087 **企业名称** 河北廊坊乐万家联合家化有限公司  
**产品名称** 蚊香 **含量** 0.25% **剂型** 蚊香 **毒性** 低毒  
**配比** 富右旋反式烯丙菊酯 0.25%  
**作物** **防治对象** **用药量** **施用方法**  
 卫生 蚊 / 点燃  
**有效期** 2011.04.12-2016.04.12

---

**登记证号** WP20110263 **企业名称** 山东恒利达生物科技有限公司

产品名称	吡虫啉	含量	350 克/升	剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	吡虫啉 350 克/升						
作物	防治对象		用药量		施用方法		
土壤	白蚁		5 克/平方米		喷洒		
木材	白蚁		500-1000 毫克/千克		浸泡		
有效期	2011.11.24-2016.11.24						

---

### 三、分装登记

---

登记证号 LS20120269F130020  
分装企业 天津百胜化工有限公司  
原登记证企业 吉林金秋农药有限公司  
产品名称 辛·烟·莠去津 含量 38% 剂型 可分散油悬浮剂  
有效期 2015.02.06-2016.02.06

---

登记证号 LS20130054F150054  
分装企业 河北赞峰生物工程有限公司  
原登记证企业 上海升联化工有限公司  
产品名称 戊唑·百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.07.09-2016.07.09

---

登记证号 LS20130089F130037  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 苯醚·咯·噻虫 含量 27% 剂型 悬浮种衣剂  
有效期 2015.07.05-2016.07.05

---

登记证号 LS20150015F150055  
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司  
原登记证企业 美国陶氏益农公司  
产品名称 啶磺草胺 含量 4% 剂型 可分散油悬浮剂  
有效期 2015.07.09-2016.07.09

---

登记证号 PD20040121F030134  
分装企业 河南省周口市先达化工有限公司  
原登记证企业 山东省植物保护总站服务部  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 2.5% 剂型 乳油  
有效期 2015.05.25-2016.05.25

---

登记证号 PD20040240-F00-1052  
分装企业 江西省安农生化有限公司  
原登记证企业 南京红太阳股份有限公司  
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油  
有效期 2015.05.24-2016.05.24

---

登记证号 PD20040491-F01-460  
分装企业 江西省安农生化有限公司  
原登记证企业 浙江新农化工股份有限公司  
产品名称 三唑磷 含量 40% 剂型 乳油  
有效期 2015.05.24-2016.05.24

---

登记证号 PD20040596F021049  
分装企业 山东邹平农药有限公司  
原登记证企业 河北志诚生物化工有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.05.24-2016.05.24

---

登记证号 PD20060090-F00-1047  
分装企业 江西省安农生化有限公司  
原登记证企业 江苏丰登作物保护股份有限公司  
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.05.24-2016.05.24

---

登记证号 PD20060184F070071  
分装企业 广东德利生物科技有限公司  
原登记证企业 美国陶氏益农公司  
产品名称 丙环唑 含量 250克/升 剂型 乳油  
有效期 2015.09.04-2016.09.04

---

登记证号 PD20070054F070063  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30克/升 剂型 悬浮种衣剂  
有效期 2015.06.06-2016.06.06

---

登记证号 PD20070130F150053  
分装企业 广东金农达生物科技有限公司  
原登记证企业 意大利意赛格公司  
产品名称 四氟醚唑 含量 4% 剂型 水乳剂  
有效期 2015.07.09-2016.07.09

---

登记证号 PD20070203F040139  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 英国先正达有限公司  
产品名称 啞菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015.07.25-2016.07.25

---

登记证号 PD20070497-F01-464  
分装企业 江西省安农生化有限公司  
原登记证企业 浙江省东阳市金鑫化学工业有限公司  
产品名称 甲氧菊酯 含量 20% 剂型 乳油  
有效期 2015.05.24-2016.05.24

---

登记证号 PD20080092-F00-1048  
分装企业 江西省安农生化有限公司  
原登记证企业 盐城联合伟业化工有限公司  
产品名称 灭草松 含量 480 克/升 剂型 水剂  
有效期 2015.05.24-2016.05.24

---

登记证号 PD20080464F150052  
分装企业 广东德利生物科技有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 250 克/升 剂型 乳油  
有效期 2015.07.09-2016.07.09

---

登记证号 PD20080846F040138  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 精甲霜·锰锌 含量 68% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015.07.24-2016.07.24

---

登记证号 PD20081044F120012  
分装企业 广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司  
原登记证企业 美国仙农有限公司  
产品名称 波尔多液 含量 80% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.05.31-2016.05.31

---

登记证号 PD20081297-F02-0303  
分装企业 山东邹平农药有限公司  
原登记证企业 山东绿丰农药有限公司  
产品名称 甲硫·福美双 含量 70% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.05.25-2016.05.25

---

登记证号 PD20083580F080032  
分装企业 江苏苏滨生物农化有限公司  
原登记证企业 江西田友生化有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油  
有效期 2015.05.12-2016.05.12

---

登记证号 PD20083975-F01-569  
分装企业 江苏江南农化有限公司  
原登记证企业 四川省化学工业研究设计院广汉试验厂  
产品名称 稻瘟灵 含量 40% 剂型 乳油  
有效期 2015.07.14-2016.07.14

---

登记证号 PD20085524F030218  
分装企业 山东省德州祥龙生化有限公司  
原登记证企业 河北伊诺生化有限公司  
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.06.30-2016.06.30

---

登记证号 PD20086361F080033  
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司  
原登记证企业 美国仙农有限公司  
产品名称 波尔·锰锌 含量 78% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.06.04-2016.06.04

---

登记证号 PD20091168F060008  
分装企业 浙江威尔达化工有限公司  
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司  
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 480克/升 剂型 水剂  
有效期 2015.06.10-2016.06.10

---

登记证号 PD20091877F090080  
分装企业 浙江省永康市农药厂  
原登记证企业 江苏常隆化工有限公司  
产品名称 异丙甲·苄 含量 9% 剂型 细粒剂  
有效期 2015.06.10-2016.06.10

---

登记证号 PD20094515F090106  
分装企业 山东乡村生物科技有限公司  
原登记证企业 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司  
产品名称 氟铃·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油  
有效期 2015.08.31-2016.08.31

---

登记证号 PD20102141F090095  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 啶啉·炔草酯 含量 5% 剂型 乳油  
有效期 2015.07.22-2016.07.22

---

登记证号 PD20110315F130032  
分装企业 河北三农农用化工有限公司  
原登记证企业 上海农乐生物制品股份有限公司  
产品名称 申嗪霉素 含量 1% 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.05.13-2016.05.13

---

登记证号 PD20110596F090001  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 氯虫·噻虫嗪 含量 40% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2014.12.14-2015.12.14

---

登记证号 PD20110918F120013  
分装企业 广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司  
原登记证企业 比利时特胺有限公司  
产品名称 福美双 含量 80% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015.05.31-2016.05.31

---

登记证号 PD20111160F120019  
分装企业 江苏艾津农化有限责任公司  
原登记证企业 美国默赛技术公司  
产品名称 嘧菌酯 含量 250克/升 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.07.04-2016.07.04

---

登记证号 PD20120015F120016  
分装企业 江苏省南通泰禾化工有限公司  
原登记证企业 美国陶氏益农公司  
产品名称 啶磺草胺 含量 7.5% 剂型 水分散粒剂  
有效期 2015.07.04-2016.07.04

---

登记证号 PD20120438F090119  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 双炔·百菌清 含量 440克/升 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.07.03-2016.07.03

---

登记证号 PD20120464F100029  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 精甲·咯·嘧菌 含量 11% 剂型 悬浮种衣剂  
有效期 2014.09.03-2015.09.03

---

登记证号 PD20120807F090107  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 苯醚·咯菌腈 含量 4.8% 剂型 悬浮种衣剂  
有效期 2015.07.03-2016.07.03



---

登记证号 PD20120824F090117  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 英国先正达有限公司  
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 种子处理微囊悬浮剂  
有效期 2015.07.03-2016.07.03

---

登记证号 PD20121850F150002  
分装企业 天津百胜化工有限公司  
原登记证企业 辽宁三征化学有限公司  
产品名称 乙·莠·滴丁酯 含量 70% 剂型 悬乳剂  
有效期 2015.01.13-2016.01.13

---

登记证号 PD20140432F150059  
分装企业 山东中新科农生物科技有限公司  
原登记证企业 印度科门德国际有限公司  
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 PD20140831F150058  
分装企业 山东中新科农生物科技有限公司  
原登记证企业 印度科门德国际有限公司  
产品名称 毒死蜱 含量 480克/升 剂型 乳油  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 PD20141919F150056  
分装企业 江门市植保有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 精甲·嘧菌酯 含量 39% 剂型 悬乳剂  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 PD20142620F150057  
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司  
原登记证企业 美国世科姆公司  
产品名称 百菌清 含量 54% 剂型 悬浮剂  
有效期 2015.07.29-2016.07.29

---

登记证号 PD20150321F150049  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 氟唑环菌胺 含量 44% 剂型 悬浮种衣剂  
有效期 2015.07.09-2016.07.09

---

登记证号 PD20150430F150050  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司  
产品名称 噻虫·咯·霜灵 含量 29% 剂型 悬浮种衣剂  
有效期 2015.07.09-2016.07.09

---

登记证号 PD220-97F150051  
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司  
原登记证企业 美国陶氏益农公司  
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.07.09-2016.07.09

---

登记证号 PD27-87-F01-682  
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司  
原登记证企业 英国先正达有限公司  
产品名称 禾草敌 含量 90.9% 剂型 乳油  
有效期 2015.06.28-2016.06.28

---

登记证号 PD60-87-F01-667  
分装企业 甘肃省兰州固诚化工有限公司  
原登记证企业 意大利芬奇米凯公司  
产品名称 氟乐灵 含量 480克/升 剂型 乳油  
有效期 2015.06.17-2016.06.17

---

登记证号 WP121-90F020895  
分装企业 允发化工(上海)有限公司  
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司  
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 5% 剂型 可湿性粉剂  
有效期 2015.06.03-2016.06.03

---