

说 明

本期公告公布了2016年10月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记698个，其中新增临时登记44个，新增正式登记210个，续展登记389个，分装登记55个；

新增农药登记中，包括244个大田用农药产品，10个卫生用农药产品；

本月有1个新有效成分获得批准登记，分别是氯氟吡啶酯。

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”（V_icama）留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194277，59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所

2016年11月

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 周普国

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 白小宁

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第0104号

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2016年11月1日

目 录

新批准登记	1
(一)新增临时登记	2
(二)新增正式登记	9
续展登记	40
分装登记	104

一、新批准登记

(一) 新增临时登记

登记证号 LS20160034 **企业名称** 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 吡醚·甲硫灵 **含量** 45% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 吡唑醚菌酯 5%、甲基硫菌灵 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	炭疽病	225-450 毫克/千克	喷雾
苹果树	轮纹病	225-450 毫克/千克	喷雾
柑橘树	炭疽病	225-450 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.02.24-2017.02.24

登记证号 LS20160316 **企业名称** 成都科利隆生化有限公司
产品名称 噻虫嗪 **含量** 0.08% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 0.08%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	90-135 克/公顷	撒施

有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160317 **企业名称** 江西威力特生物科技有限公司
产品名称 烯酰·氰霜唑 **含量** 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 氰霜唑 10%、烯酰吗啉 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	160-235.5 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160318 **企业名称** 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 噻虫嗪 **含量** 75% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	11.3-16.9 克/公顷	喷雾

有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160319 **企业名称** 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 呋虫胺 **含量** 60% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 呋虫胺 60%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	63-117 克/公顷	喷雾

有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160320 **企业名称** 中国农科院植保所廊坊农药中试厂
产品名称 阿维·毒死蜱 **含量** 5% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、毒死蜱 4.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蛴螬	1560-2340 克/公顷	撒施

有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160321 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
 产品名称 噻虫·咯菌腈 含量 22% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 咯菌腈 2%、噻虫嗪 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻蓟马	66-99 克/100 千克种子	种子包衣
水稻	恶苗病	66-99 克/100 千克种子	种子包衣

 有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160322 企业名称 福建省德盛生物工程有限责任公司
 产品名称 呋虫胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 呋虫胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	茶小绿叶蝉	90-120 克/公顷	喷雾

 有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160323 企业名称 安徽众邦生物工程有限公司
 产品名称 氰氟草酯 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氰氟草酯 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	稗草、千金子等禾本科杂草	90-112.5 克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160324 企业名称 江苏省溧阳中南化工有限公司
 产品名称 甲维·苏云菌 含量 1% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%、苏云金杆菌 15000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	3.75-4.5 克/公顷	喷雾

 有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160325 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
 产品名称 苯醚·戊唑醇 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 20%、戊唑醇 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	61.4-122.8 毫克/千克	喷雾

 有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160326 企业名称 美国陶氏益农公司
 产品名称 氯氟吡啶酯 含量 3% 剂型 乳油 毒性 微毒
 配比 氯氟吡啶酯 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	一年生杂草	15-30 克/公顷	茎叶喷雾
水稻田(直播)	一年生杂草	15-30 克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160327 企业名称 美国陶氏益农公司
 产品名称 氯氟吡啶酯 含量 91.4% 剂型 原药 毒性 微毒
 配比 氯氟吡啶酯 91.4%
 有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160328 企业名称 辽宁津田科技有限公司
产品名称 烟嘧·乙·莠 含量 55% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 3%、乙草胺 26%、莠去津 26%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 825-1072.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160329 企业名称 山东中禾化学有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 28% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 4.5%、莠去津 23.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 336-378 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160330 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 50% 剂型 可溶粒剂 毒性 微毒
配比 呋虫胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 75-105 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160331 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 33% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 14%、嘧菌酯 19%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 180-240 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160332 企业名称 江西巴菲特化工有限公司
产品名称 二氯·双草醚 含量 28% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 25.5%、双草醚 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 252-336 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160333 企业名称 兴农药业(中国)有限公司
产品名称 2甲·灭草松 含量 48% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2甲4氯 6%、灭草松 42%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 阔叶杂草及莎草科杂草 864-1008 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160334 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 联菊·丁醚脲 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丁醚脲 30%、联苯菊酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 90-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160335 企业名称 德强生物股份有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 200 亿芽孢/毫升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 枯草芽孢杆菌 200 亿芽孢/毫升
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 大斑病 1050-1200 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160336 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 哒螨·乙螨唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 哒螨灵 30%、乙螨唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 57.1-72.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160337 企业名称 河南省开封市浪潮化工有限公司
产品名称 乙羧·草甘膦 含量 32% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%、乙羧氟草醚 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 960-1440 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160338 企业名称 上海悦联化工有限公司
产品名称 阿维·螺虫酯 含量 28% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 4%、螺虫乙酯 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 40-56 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160339 企业名称 山东康乔生物科技有限公司
产品名称 唑醚·啶酰菌 含量 38% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 吡唑醚菌酯 13%、啶酰菌胺 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 灰霉病 228-342 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160340 企业名称 山东省青岛润生农化有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 50% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 呋虫胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160341 企业名称 山西运城绿康实业有限公司
产品名称 丙环·啞菌酯 含量 30% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 丙环唑 18%、啞菌酯 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 214.3-272.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160342 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 精甲·丙森锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 42%、精甲霜灵 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160343 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 氯吡·唑草酮 含量 33% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 唑草酮 3%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 阔叶杂草及莎草科杂草 74-124 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160344 企业名称 兴农药业(中国)有限公司
产品名称 五氟磺草胺 含量 0.3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 五氟磺草胺 0.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 22.5-45 克/公顷 撒施
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160345 企业名称 甘肃华实农业科技有限公司
产品名称 阿维·噻唑膦 含量 11% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、噻唑膦 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 2062.5-3300 克/公顷 撒施
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160346 企业名称 惠光股份有限公司
产品名称 己唑·多菌灵 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 25%、己唑醇 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 炭疽病 87.5-116.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160347 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 呋虫胺 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 黄条跳甲 450-675 克/公顷 穴施
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160348 企业名称 河北利时捷生物科技有限公司
产品名称 噻虫胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 120-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160349 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 噁环·啉酰菌 含量 26% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啉酰菌胺 20%、噁菌环胺 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 灰霉病 195-234 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160350 企业名称 成都科利隆生化有限公司
产品名称 联肼·乙螨唑 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 乙螨唑 2.5%、联苯肼酯 22.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 83.3-125 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160351 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 乙螨·螺螨酯 含量 32% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 螺螨酯 24%、乙螨唑 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 45.7-58.2 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160352 企业名称 湖南迅超农化有限公司
产品名称 氯氟·吡虫啉 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 8%、高效氯氟氰菊酯 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 23.4-32.4 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160353 企业名称 江苏省南京惠宇农化有限公司
产品名称 炔草·异丙隆 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 异丙隆 55.5%、炔草酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 720-1080 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160354 企业名称 福建省德盛生物工程有限责任公司
产品名称 啉虫酰胺 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 啉虫酰胺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 67.5-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160355 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 噁唑·啉菌酯 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噁唑菌酮 25%、啉菌酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 150-187.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2017.10.14

登记证号 LS20160356 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司

产品名称 咪锰·嘧苷素 含量 38% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 嘧啶核苷类抗菌素 10%、咪鲜胺锰盐 28%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	285-342 克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	285-342 克/公顷	喷雾
水稻	稻曲病	285-342 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 10. 14-2017. 10. 14

登记证号 LS20160357 企业名称 河南省开封市浪潮化工有限公司

产品名称 草甘·氯氟吡 含量 33% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%、氯氟吡氧乙酸 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	990-1485 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016. 10. 14-2017. 10. 14

登记证号 WL20160014 企业名称 河北省保定市联合家用化工有限责任公司

产品名称 杀虫气雾剂 含量 2.1% 剂型 气雾剂 毒性 微毒

配比 四氟苯菊酯 1.89%、四氟醚菊酯 0.21%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蝇	/	定时定量喷雾
室内	蚊	/	定时定量喷雾

有效期 2016. 10. 14-2017. 10. 14

(二) 新增正式登记

登记证号	PD20161267	企业名称	海利尔药业集团股份有限公司
产品名称	苯甲·己唑醇	含量	30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比	苯醚甲环唑 25%、己唑醇 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	90-108 克/公顷	喷雾
有效期	2016.10.10-2021.10.10		
登记证号	PD20161268	企业名称	合肥星宇化学有限责任公司
产品名称	甲基二磺隆	含量	30 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比	甲基二磺隆 30 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	一年生杂草	9-15.8 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161269	企业名称	陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称	氯氟·吡虫啉	含量	15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比	吡虫啉 10%、高效氯氟氰菊酯 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	13.5-22.5 克/公顷	喷雾
小麦	吸浆虫	13.5-22.5 克/公顷	喷雾
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161270	企业名称	河北省沧州润德农药有限公司
产品名称	啶虫脒	含量	70% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比	啶虫脒 70%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	15.75-26.25	喷雾
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161271	企业名称	山东碧奥生物科技有限公司
产品名称	乙羧氟草醚	含量	20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比	乙羧氟草醚 20%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生阔叶杂草	60-75 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161272	企业名称	山东惠民中联生物科技有限公司
产品名称	咯菌·啞菌酯	含量	10% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比	咯菌腈 2.5%、啞菌酯 7.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	立枯病	18.75-25 克/100 千克种子	种子包衣
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161273	企业名称	山东潍坊润丰化工股份有限公司
产品名称	烯草酮	含量	37% 剂型 母药 毒性 低毒
配比	烯草酮 37%		

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161274 企业名称 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司
产品名称 硝.乙.莠去津 含量 50% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 乙草胺 25%、莠去津 20%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 1350-1800 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161275 企业名称 河南波尔森农业科技有限公司
产品名称 香菇多糖 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 香菇多糖 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 病毒病 18.75-24.75 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161276 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161277 企业名称 上海悦联化工有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 112.5-157.5 克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 112.5-157.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161278 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 90-120 克/公顷 喷雾
甘蓝 蚜虫 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161279 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司
产品名称 虱螨脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 虱螨脲 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 30-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161280 企业名称 安徽科苑植保工程有限责任公司
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	96-120 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号	PD20161281	企业名称	河北冠龙农化有限公司
产品名称	苯醚·咯菌腈	含量	4.8%
		剂型	悬浮种衣剂
		毒性	低毒
配比	苯醚甲环唑 2.4%、咯菌腈 2.4%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	散黑穗病	5-15 克/100 千克种子	种子包衣
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号	PD20161282	企业名称	陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称	氟菌·多菌灵	含量	60%
		剂型	可湿性粉剂
		毒性	微毒
配比	多菌灵 50%、氟菌唑 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	428.6-500 毫克/千克	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号	PD20161283	企业名称	天津市华宇农药有限公司
产品名称	甲基硫菌灵	含量	70%
		剂型	可湿性粉剂
		毒性	低毒
配比	甲基硫菌灵 70%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	叶霉病	420-577.5 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号	PD20161284	企业名称	江西巴菲特化工有限公司
产品名称	硝磺·莠去津	含量	50%
		剂型	悬浮剂
		毒性	低毒
配比	莠去津 40%、硝磺草酮 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	750-900 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号	PD20161285	企业名称	郑州大农药业有限公司
产品名称	氟醚·灭草松	含量	40%
		剂型	水剂
		毒性	低毒
配比	三氟羧草醚 8%、灭草松 32%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆田	一年生阔叶杂草	1200-1500 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号	PD20161286	企业名称	江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称	草铵膦	含量	10%
		剂型	水剂
		毒性	低毒
配比	草铵膦 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	750-1350 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号	PD20161287	企业名称	河南广农农药厂
产品名称	吡唑醚菌酯	含量	25%
		剂型	悬浮剂
		毒性	低毒
配比	吡唑醚菌酯 25%		

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	125-250 毫克/千克	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

作物	防治对象	用药量	施用方法
登记证号 PD20161288 企业名称 江西汇和化工有限公司			
产品名称 烟嘧磺隆 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒			
配比 烟嘧磺隆 10%			
玉米田	一年生杂草	45-60 克/亩	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

作物	防治对象	用药量	施用方法
登记证号 PD20161289 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司			
产品名称 氰霜唑 含量 100 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒			
配比 氰霜唑 100 克/升			
黄瓜	霜霉病	90-100 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

作物	防治对象	用药量	施用方法
登记证号 PD20161290 企业名称 山东贵合生物科技有限公司			
产品名称 硅唑·咪鲜胺 含量 43% 剂型 水乳剂 毒性 低毒			
配比 氟硅唑 8.6%、咪鲜胺 34.4%			
葡萄	炭疽病	150-225 毫克/千克	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

作物	防治对象	用药量	施用方法
登记证号 PD20161291 企业名称 河北中天邦正生物科技股份有限公司			
产品名称 啞霉胺 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒			
配比 啞霉胺 80%			
黄瓜	灰霉病	360-540 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

作物	防治对象	用药量	施用方法
登记证号 PD20161292 企业名称 江西威牛作物科学有限公司			
产品名称 春雷·三环唑 含量 13% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒			
配比 春雷霉素 3%、三环唑 10%			
水稻	稻瘟病	156-234 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

作物	防治对象	用药量	施用方法
登记证号 PD20161293 企业名称 河北神华药业有限公司			
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒			
配比 草铵膦 200 克/升			
非耕地	杂草	1050-1500 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161294 企业名称 江苏三山农药有限公司			
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒			
配比 噻虫嗪 25%			

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	30-37.5 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161295 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司

产品名称 草铵膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草铵膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	900-1200 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161296 企业名称 河南新乡中电除草剂有限公司

产品名称 丁·莠·烟嘧 含量 42% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

配比 丁草胺 22%、烟嘧磺隆 2%、莠去津 18%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	945-1260 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161297 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司

产品名称 甲霜·噁霉灵 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒

配比 噁霉灵 24%、甲霜灵 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	苗期立枯病	0.45-0.54 克/平方米	苗床喷雾
黄瓜	苗期立枯病	0.45-0.6 克/平方米	苗床喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161298 企业名称 河南省周口市先达化工有限公司

产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-2250 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161299 企业名称 江苏邦盛生物科技有限责任公司

产品名称 多杀霉素 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 多杀霉素 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	18.75-26.25 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161300 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司

产品名称 阿维·烯啶 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.5%、烯啶虫胺 14.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	27-36 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161301 企业名称 浙江世佳科技有限公司

产品名称 噁酮·霜脲氰 含量 52.5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 噁唑菌酮 22.5%、霜脲氰 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 157.5-315 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161302 **企业名称** 山东省济南仕邦农化有限公司
产品名称 烟嘧·乙·莠 **含量** 40% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、乙草胺 22%、莠去津 16%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 夏玉米田 一年生杂草 900-1200 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161303 **企业名称** 辽宁三征化学有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 **含量** 41% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 莠去津 35%、硝磺草酮 6%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 春玉米田 一年生杂草 861-984 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161304 **企业名称** 江苏云帆化工有限公司
产品名称 代森锰锌 **含量** 80% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 微毒
配比 代森锰锌 80%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 斑点落叶病 1231-1600 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161305 **企业名称** 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 苜蓿·苯噻酰 **含量** 85% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 微毒
配比 苯噻酰草胺 79%、苜蓿磺隆 6%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻移栽田 一年生杂草 南方地区：637.5-765 克/公顷；北方地区：765-1020 克/公顷药
 土法
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161306 **企业名称** 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
产品名称 丙环·嘧菌酯 **含量** 32% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 丙环唑 12%、嘧菌酯 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 纹枯病 120-216 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161307 **企业名称** 哈尔滨汇丰生物农化有限公司
产品名称 灭草松 **含量** 480 克/升 **剂型** 水剂 **毒性** 中等毒
配比 灭草松 480 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻移栽田 阔叶杂草及莎草科杂草 1080-1440 克/公顷 茎叶喷雾
 春大豆 阔叶杂草及莎草科杂草 1080-1440 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161308 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 吡嘧·丙草胺 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 2%、丙草胺 33%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 315-420 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161309 企业名称 河南力克化工有限公司
产品名称 甲基二磺隆 含量 30 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基二磺隆 30 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 9-13.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161310 企业名称 福建省德盛生物工程有限责任公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫克 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 8000IU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶毛虫 400-600 倍液 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161311 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 吡蚜·高氯氟 含量 24% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 吡蚜酮 21%、高效氯氟氰菊酯 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 36-72 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161312 企业名称 京博农化科技股份有限公司
产品名称 氟啶胺 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟啶胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯 晚疫病 225-262.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161313 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 木霉菌 含量 2 亿活孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 木霉菌 2 亿孢子/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 1875-3750 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161314 企业名称 浙江天一农化有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 112.5-150 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161315 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 麦草畏 含量 480 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 麦草畏 480 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 144-216 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161316 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 28. 4%、噻虫嗪 11. 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 24-36 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161317 企业名称 山东福牌生物科技有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 20% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 硝磺草酮 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 120-180 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161318 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 阔叶杂草 3. 75-4. 5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161319 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司
产品名称 福美双 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 福美双 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 900-1200 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161320 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 吡啶·苯噻酰 含量 85% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 苯噻酰草胺 79%、吡啶磺隆 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 446. 25-573. 75 克/公顷 药土法
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161321 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 灭菌唑 含量 28% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 灭菌唑 28%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 散黑穗病 3. 33-5 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161322 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 精甲·霜脲氰 含量 38% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 精甲霜灵 10%、霜脲氰 28%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 95-126.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161323 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 三环·己唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 10%、三环唑 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 240-270 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161324 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司
产品名称 阿维·高氯 含量 6% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、高效氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 16.2-32.4 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161325 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司
产品名称 唑醚·戊唑醇 含量 36% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 24%、戊唑醇 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 120-360 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161326 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 12-15 毫克/千克 喷雾
甘蓝 蚜虫 13.5-18 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161327 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司
产品名称 苯甲·醚菌酯 含量 23% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 9%、醚菌酯 14%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161328 企业名称 河南省安阳市国丰农药有限责任公司
产品名称 戊唑醇 含量 6% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 丝黑穗病 9-12 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161329 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 阿维·灭蝇胺 含量 33% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3%、灭蝇胺 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 美洲斑潜蝇 89.1-108.9 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161330 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 甲氧·虫螨腈 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫螨腈 16%、甲氧虫酰肼 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 72-90 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161331 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 褐斑病 50-60 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161332 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 20%、嘧菌酯 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 180-225 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161333 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 阔叶杂草 3.75-4.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161334 企业名称 张家口长城农药有限公司
产品名称 2 甲·乙·莠 含量 66% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 乙草胺 35%、莠去津 25%、2 甲 4 氯异辛酯 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1980-2970 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161335 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 32% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 24%、硝磺草酮 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 432-528 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161336 企业名称 河北国美化工有限公司
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1050-1500 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161337 企业名称 江苏丰登作物保护股份有限公司
产品名称 苯醚·咯菌腈 含量 4.8% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 2.4%、咯菌腈 2.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 散黑穗病 10-15 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161338 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司
产品名称 苯甲·吡唑酯 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 20%、吡唑醚菌酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 83.3-187 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161339 企业名称 四川省川东农药化工有限公司
产品名称 氧氟·草甘膦 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦铵盐 38%、乙氧氟草醚 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1200-1500 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161340 企业名称 河北志诚生物化工有限公司
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 3%、莠去津 20%、硝磺草酮 7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 春玉米田：495-585 克/公顷；
夏玉米田：450-540 克/公顷茎叶 喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161341 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 螺螨酯 含量 29% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 螺螨酯 29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 40-60 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 PD20161342 企业名称 山东省青岛凯源祥化工有限公司
产品名称 烯酰·丙森锌 含量 57% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 44%、烯酰吗啉 13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 225-262.5 克/公顷 喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161343 企业名称 山东省长清农药厂有限公司
产品名称 双草醚 含量 100 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双草醚 100 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、莎草及阔叶杂草 30-37.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161344 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 麦畏·草甘膦 含量 44% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 草甘膦异丙胺盐 41%、麦草畏 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 792-1584 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161345 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司
产品名称 氯吡·啶草酮 含量 34% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶草酮 5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 117.3-153 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161346 企业名称 河北中天邦正生物科技股份有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161347 企业名称 河北省石家庄市深泰化工有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 75-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161348 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 吡虫·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 1%、辛硫磷 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 300-375 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161349 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司
产品名称 精异丙甲草胺 含量 960 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精异丙甲草胺 960 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生禾本科杂草 864-1296 克/公顷 土壤喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161350 企业名称 河北威远生化农药有限公司
产品名称 甲维·茚虫威 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 5%、茚虫威 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 45-67.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161351 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 精噁唑禾草灵 69 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生禾本科杂草 51.75-72.45 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161352 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 氟环·嘧菌酯 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 15%、嘧菌酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 131.25-157.5 克/公顷 喷雾
香蕉 叶斑病 175-233.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161353 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 氟环·嘧菌酯 含量 32% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 12%、嘧菌酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 168-216 克/公顷 喷雾
香蕉 叶斑病 213-320 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161354 企业名称 山东省长清农药厂有限公司
产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 春雷霉素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 30-36 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161355 企业名称 河北圣亚达化工有限公司
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1050-1500 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161356 企业名称 河北荣威生物药业有限公司
产品名称 双氟·滴辛酯 含量 459 克/升 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 453 克/升、双氟磺草胺 6 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	阔叶杂草	206.55-275.4 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161357 企业名称 河南欣农化工有限公司

产品名称 螺螨酯 含量 34% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 螺螨酯 34%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	40-60 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161358 企业名称 威海韩孚生化药业有限公司

产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草铵膦 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1050-1500 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161359 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司

产品名称 2 甲·草甘膦 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦异丙胺盐 42.5%、2 甲 4 氯异丙胺盐 7.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	900-2100 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161360 企业名称 江西金龙化工有限公司

产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-2250 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161361 企业名称 武汉楚强生物科技有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	9-18 克/公顷	喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161362 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司

产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 20%、嘧菌酯 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	140-175 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161363 企业名称 宁波纽康生物技术有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小白菜	小菜蛾	7.5-11.25 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161364 企业名称 山东奥坤生物科技有限公司

产品名称 草铵膦 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草铵膦 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	600-900 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161365 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司

产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草铵膦 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	600-900 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161367 企业名称 陕西美邦农药有限公司

产品名称 螺螨酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 螺螨酯 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	47-57 毫克/千克	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161368 企业名称 山东省绿士农药有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	丝黑穗病	10-12 克/100 千克种子	种子包衣
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161369 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司

产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒

配比 吡蚜酮 40%、噻虫嗪 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	60-75 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161370 企业名称 江苏省常州市农林药业有限公司

产品名称 苜·乙 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苜嗪磺隆 5%、乙草胺 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	一年生及部分多年生杂草	84-118 克/公顷	药土法
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161371 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司

产品名称 唑草酮 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒

配比 唑草酮 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	一年生阔叶杂草	30-36 克/公顷	茎叶喷雾
水稻移栽田	一年生阔叶杂草	30-36 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161372 企业名称 山东惠民中联生物科技有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 35% 剂型 种子处理微囊悬浮-悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	119-157.5 克/100 千克种子	拌种
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161373 企业名称 山东贵合生物科技有限公司
 产品名称 灭蝇胺 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 灭蝇胺 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	美洲斑潜蝇	157.5-202.5 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161374 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	667-889 毫克/千克	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161375 企业名称 安徽久易农业股份有限公司
 产品名称 烯草酮 含量 240 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 烯草酮 240 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
油菜田	一年生禾本科杂草	54-72 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161376 企业名称 辽宁壮苗生化科技股份有限公司
 产品名称 辛·烟·莠去津 含量 39% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 辛酰溴苯腈 15%、烟嘧磺隆 4%、莠去津 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	468-585 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161377 企业名称 安徽省圣丹生物化工有限公司
 产品名称 二甲戊灵 含量 330 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 二甲戊灵 330 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻旱育秧田	一年生杂草	743-900 克/公顷	土壤喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161378 企业名称 安徽省圣丹生物化工有限公司
 产品名称 莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 莠去津 38%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1368-2280 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161379 企业名称 广东大丰植保科技有限公司
产品名称 草铵膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1350 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161380 企业名称 安徽瑞然生物药肥科技有限公司
产品名称 甲维·虫螨腈 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫螨腈 10%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 10.8-14.4 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161381 企业名称 台州市大鹏药业有限公司
产品名称 噻嗪·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 毒死蜱 20%、噻嗪酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 介壳虫 300-500 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161382 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 55% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 50%、氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 412.5-660 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161383 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 啶酰菌胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 啶酰菌胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 300-375 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161384 企业名称 河北冠龙农化有限公司
产品名称 噻虫啉 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫啉 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 75-105 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161385 企业名称 河南省濮阳市双灵化工有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 61.4-86 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161386 企业名称 河南省丰收乐化学有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草 45-60 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161387 企业名称 安徽久易农业股份有限公司
产品名称 灭草松 含量 480 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 灭草松 480 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生阔叶杂草 1080-1440 克/公顷 茎叶喷雾
大豆田 一年生阔叶杂草 1080-1440 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161388 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 氯吡啶草酮 含量 34% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶草酮 5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 76.5-153 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161389 企业名称 江西威力特生物科技有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-2250 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161390 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 400 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 267 克/升、戊唑醇 133 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 120-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161391 企业名称 江苏瑞东农药有限公司
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1200-1380 克/升 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161392 企业名称 河北成悦化工有限公司

产品名称 吡唑醚菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 83-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161393 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 精甲霜灵 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精甲霜灵 92%
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161394 企业名称 广西兄弟农药厂
产品名称 氟铃·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟铃脲 2%、辛硫磷 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 150-180 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161395 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 21 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161396 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%、螺螨酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 42-63 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161397 企业名称 河南新乡中电除草剂有限公司
产品名称 烟嘧·乙·莠 含量 42% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、乙草胺 22%、莠去津 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 945-1260 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161398 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 325 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 217 克/升、嘧菌酯 108 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 153.6-182.8 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161400 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春小麦田	一年生禾本科杂草	30-60 克/公顷	茎叶喷雾
冬小麦田	一年生禾本科杂草	45-67.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161401 企业名称 广西鑫金泰化工有限公司

产品名称 丁醚脲 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 丁醚脲 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161402 企业名称 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司

产品名称 2 甲·灭草松 含量 460 克/升 剂型 可溶液剂 毒性 低毒

配比 2 甲 4 氯 60 克/升、灭草松 400 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	阔叶杂草及莎草科杂草	920-1150 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161403 企业名称 山东省长清农药厂有限公司

产品名称 灭·啶·氟磺胺 含量 25% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 氟磺胺草醚 7%、精啶禾灵 3%、灭草松 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生杂草	450-525 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161404 企业名称 江西威力特生物科技有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-3000 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161405 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司

产品名称 螺螨酯 含量 34% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 螺螨酯 34%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	40-60 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161406 企业名称 江苏瑞东农药有限公司

产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 双氟磺草胺 50 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	阔叶杂草	3.75-5.25 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161407 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司

产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 2000 亿 cfu/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 枯草芽孢杆菌 2000 亿 CFU/克
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 白粉病 600-750 克制剂/公顷 喷雾
 草莓 灰霉病 300-450 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161408 **企业名称** 河南省丰收乐化学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 3.4% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.8-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161409 **企业名称** 安徽科立华化工有限公司
产品名称 丙炔噁草酮 **含量** 10% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 丙炔噁草酮 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻移栽田 一年生杂草 75-90 克/公顷 甩施
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161410 **企业名称** 辽宁三征化学有限公司
产品名称 扑·乙 **含量** 68% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 扑草净 17%、乙草胺 51%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 花生田 一年生杂草 1122-1530 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161411 **企业名称** 辽宁三征化学有限公司
产品名称 氟胺·烯禾啶 **含量** 32% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 氟磺胺草醚 15%、烯禾啶 17%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 春大豆田 一年生杂草 288-384 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161412 **企业名称** 陕西美邦农药有限公司
产品名称 螺螨·三唑锡 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒
配比 螺螨酯 10%、三唑锡 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 120-150 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161413 **企业名称** 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 多杀·虫螨腈 **含量** 12% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 虫螨腈 10%、多杀霉素 2%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 小菜蛾 36-72 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161414 **企业名称** 陕西韦尔奇作物保护有限公司

产品名称 阿维·灭蝇胺 含量 33% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 3%、灭蝇胺 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 美洲斑潜蝇 89.1-113.85 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161415 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
 产品名称 噻虫·咪鲜胺 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 咪鲜胺 5%、噻虫嗪 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 恶苗病 70-87.5 克/100 千克种子 种子包衣
 水稻 蓟马 70-87.5 克/100 千克种子 种子包衣
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161416 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
 产品名称 甲维·甲虫肼 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%、甲氧虫酰肼 18%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 24-30 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161417 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
 产品名称 氟啶·啞菌酯 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氟啶胺 30%、啞菌酯 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 马铃薯 晚疫病 312.5-375 毫升/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161418 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
 产品名称 甲维·毒死蜱 含量 51% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 50%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 229.5-382.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161419 企业名称 湖南神隆超级稻丰产生化有限公司
 产品名称 苜蓿·丙草胺 含量 0.2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 苜蓿磺隆 0.025%、丙草胺 0.175%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田(直播) 一年生杂草 300-360 克/公顷 撒施
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161420 企业名称 河北野田农用化学有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 蚜虫 9-18 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号	PD20161421	企业名称	广东茂名绿银农化有限公司
产品名称	吡唑醚菌酯	含量	250 克/升
剂型	乳油	毒性	低毒
配比	吡唑醚菌酯 250 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	83.3-250 毫克/千克	喷雾
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161422	企业名称	中国农科院植保所廊坊农药中试厂
产品名称	阿维·毒死蜱	含量	16%
剂型	种子处理微囊悬浮剂	毒性	中等毒(原药高毒)
配比	阿维菌素 1%、毒死蜱 15%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蚜螨	320-533.3 克/100 千克种子	拌种
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161423	企业名称	河北志诚生物化工有限公司
产品名称	草铵膦	含量	200 克/升
剂型	水剂	毒性	低毒
配比	草铵膦 200 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1050-1740 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161424	企业名称	河南瀚斯作物保护有限公司
产品名称	噻虫嗪	含量	25%
剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	噻虫嗪 25%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161425	企业名称	安徽省圣丹生物化工有限公司
产品名称	麦草畏二甲胺盐	含量	480 克/升
剂型	水剂	毒性	低毒
配比	麦草畏 480 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生阔叶杂草	180-288 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161426	企业名称	吉林美联化学品有限公司
产品名称	乙草胺	含量	900 克/升
剂型	乳油	毒性	低毒
配比	乙草胺 900 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	1350-1890 克/公顷	土壤喷雾
夏玉米田	一年生杂草	1080-1350 克/公顷	土壤喷雾
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161427	企业名称	上海悦联化工有限公司
产品名称	乙螨唑	含量	96%
剂型	原药	毒性	低毒
配比	乙螨唑 96%		
有效期	2016.10.14-2021.10.14		
登记证号	PD20161428	企业名称	广西南宁利民农用化学品有限公司

产品名称 虱螨脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 虱螨脲 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 30-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161429 企业名称 济南约克农化有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 蚜虫 135-195 克/公顷 穴施
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161430 企业名称 湖南海利化工股份有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 180-240 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161431 企业名称 江西欧美生物科技有限公司
产品名称 矿物油 含量 99% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 矿物油 99%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 介壳虫 4950-9900 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161432 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 甲维·毒死蜱 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 19.5%、甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 180-210 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161433 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 甲硫·戊唑醇 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 72%、戊唑醇 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 666.7-1000 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161434 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 硝磺·异甲·莠 含量 45% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 异丙甲草胺 20%、莠去津 20%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 810-1350 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161435 企业名称 河北润农化工有限公司

产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1500 毫升/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161436 企业名称 河北省农药化工有限公司
产品名称 啶酰菌胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 啶酰菌胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 灰霉病 333-1000 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161437 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司
产品名称 草铵膦 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 600-1200 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161438 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 双氟·滴辛酯 含量 46% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 45.4%、双氟磺草胺 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 阔叶杂草 207-276 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161439 企业名称 吉林省八达农药有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 22.5-30 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161440 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生阔叶杂草 660-990 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161441 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 四聚乙醛 98%
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161442 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司
产品名称 辛酰溴苯腈 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 辛酰溴苯腈 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生阔叶杂草	375-562.5 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161443 **企业名称** 先正达南通作物保护有限公司
产品名称 噻虫·咯·霜灵 **含量** 25% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒

配比 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	根腐病	75-175 克/100 千克种子	种子包衣
棉花	猝倒病	150-300 克/100 千克种子	种子包衣
棉花	立枯病	150-300 克/100 千克种子	种子包衣
棉花	蚜虫	150-300 克/100 千克种子	种子包衣
花生	蛴螬	75-175 克/100 千克种子	种子包衣
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161444 **企业名称** 江西众和化工有限公司

产品名称 唑草酮 **含量** 91% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

配比 唑草酮 91%

有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161445 **企业名称** 辽宁省大连松辽化工有限公司

产品名称 高效氟吡甲禾灵 **含量** 28% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒

配比 高效氟吡甲禾灵 28%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆田	一年生禾本科杂草	42-63 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161446 **企业名称** 烟台沐丹药业有限公司

产品名称 草甘膦铵盐 **含量** 74.7% **剂型** 可溶粒剂 **毒性** 低毒

配比 草甘膦 68%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1683-2244 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161447 **企业名称** 山西奇星农药有限公司

产品名称 啞霉胺 **含量** 80% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 啞霉胺 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	灰霉病	420-540 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161448 **企业名称** 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司

产品名称 噻虫嗪 **含量** 25% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉虱	37.5-45 克/公顷	喷雾
油菜	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	7.5-11.25 克/公顷	喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14			

登记证号 PD20161449 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1050-1740 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161450 企业名称 山东福瑞德化工有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000 亿孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 枯草芽孢杆菌 1000 亿芽孢/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 黄萎病 300-450 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161451 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 15.75-21 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161452 企业名称 海南力智生物工程有限责任公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 8.3-12.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161453 企业名称 河南瀚斯作物保护有限公司
产品名称 氟唑磺隆 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 氟唑磺隆 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 31.5-42 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161454 企业名称 河南省博爱惠丰生化农药有限公司
产品名称 烟嘧·乙·莠 含量 52% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、乙草胺 30%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1170-1560 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161455 企业名称 吉林省八达农药有限公司
产品名称 麦畏·草甘膦 含量 35% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 草甘膦 30.5%、麦草畏 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 630-1260 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161456 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
 产品名称 硝磺·莠去津 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 40%、硝磺草酮 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 夏玉米田 一年生杂草 600-900 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161457 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
 产品名称 烯酰·嘧菌酯 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 嘧菌酯 20%、烯酰吗啉 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 葡萄 霜霉病 200-333 毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161458 企业名称 合肥星宇化学有限责任公司
 产品名称 硝磺·莠去津 含量 26% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 20%、硝磺草酮 6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 585-780 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161459 企业名称 山东省长清农药厂有限公司
 产品名称 二氯喹啉酸 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 二氯喹啉酸 250 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田(直播) 稗草 225-375 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161460 企业名称 河南瀚斯作物保护有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 41%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 1230-1845 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161461 企业名称 安徽省圣丹生物化工有限公司
 产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 精喹禾灵 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大豆田 一年生禾本科杂草 37.5-52.5 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161462 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
 产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 炔草酯 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦田 部分禾本科杂草 36-67.5 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161463 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
产品名称 噻呋酰胺 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻呋酰胺 240 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 64-83 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161464 企业名称 湖南省隆回县农药厂
产品名称 稻瘟灵 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 稻瘟灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 510-600 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161465 企业名称 安徽久易农业股份有限公司
产品名称 灭草松 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 灭草松 98%
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161466 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 吡蚜酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 90-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161467 企业名称 山东圣鹏科技股份有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 11.25-15 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161468 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司
产品名称 除虫脲 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 除虫脲 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 66-75 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 PD20161469 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司
产品名称 二甲戊灵 含量 450 克/升 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 450 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯田 一年生杂草 742.50-945. 克/亩 土壤喷雾
棉花田 一年生杂草 742.50-945 克/亩 土壤喷雾
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 WP20160076 企业名称 福建省晋江市罗山华隆蚊香制品有限公司
产品名称 电热蚊香片 含量 15 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
配比 四氟苯菊酯 15 毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 电热加温
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 WP20160077 企业名称 江西博邦生物药业有限公司
产品名称 杀虫喷射剂 含量 0.3% 剂型 喷射剂 毒性 微毒
配比 氯菊酯 0.15%、氯氰菊酯 0.15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷射
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 WP20160078 企业名称 浙江武义钓鱼实业有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 0.4% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 氯氟醚菊酯 0.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 电热加温
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 WP20160079 企业名称 四川省成都宏丰日用品发展有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.36% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、高效氯氰菊酯 0.06%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 WP20160080 企业名称 江苏省南京荣诚化工有限公司
产品名称 高效氟氯氰菊酯 含量 2.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 高效氟氯氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚂蚁 15-35 毫克/平方米 滞留喷洒
室内 蚊、蝇、蜚蠊 15-35 毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 WP20160081 企业名称 浙江省杭州萧山钱潮日化有限公司
产品名称 杀虫水乳剂 含量 0.36% 剂型 水乳剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.16%、氯菊酯 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷洒
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 WP20160082 企业名称 浙江正点实业有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 含量 0.05% 剂型 饵剂 毒性 低毒
配比 氟虫腈 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蜚蠊 / 投放
有效期 2016. 10. 14-2021. 10. 14

登记证号 WP20160083 企业名称 广东省东莞市金凤莞香有限公司
产品名称 电热蚊香片 含量 8.4 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 低毒
配比 炔丙菊酯 4.2 毫克/片、四氟甲醚菊酯 4.2 毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 电热加温
有效期 2016.10.14-2021.10.14

登记证号 WP20160084 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 含量 0.9% 剂型 饵剂 毒性 微毒
配比 毒死蜱 0.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.10.14-2021.10.14

二、续展登记

登记证号 LS20130227 企业名称 青海生物药品厂
 产品名称 C型肉毒梭菌毒素 含量 3000 毒价/克 剂型 饵粒 毒性 低毒
 配比 C型肉毒梭菌毒素 3000 毒价/克
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 草原牧场 害鼠 100 克毒饵/公顷 投放
 有效期 2015.04.28-2016.04.28

登记证号 LS20140034 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
 产品名称 噻虫·茚虫威 含量 34% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 20%、茚虫威 14%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 60-120 克/公顷 喷雾
 水稻 褐飞虱 60-120 克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 60-120 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.02.13-2017.02.13

登记证号 LS20140249 企业名称 江苏东南植保有限公司
 产品名称 呋虫胺 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 呋虫胺 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 飞虱 75-90 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.07.14-2017.07.14

登记证号 LS20140313 企业名称 意大利意赛格公司
 产品名称 四氟·嘧菌酯 含量 17% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 嘧菌酯 9.5%、四氟醚唑 7.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 90-110 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.27-2017.10.27

登记证号 LS20140315 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 噻呋·己唑醇 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 己唑醇 5%、噻呋酰胺 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 54-72 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.27-2017.10.27

登记证号 LS20140326 企业名称 日本日产化学工业株式会社
 产品名称 噻吡嘧磺隆 含量 33% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 噻吡嘧磺隆 33%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 一年生杂草 74.3-99 克/公顷 药土法
 有效期 2016.10.27-2017.10.27

登记证号 LS20140327 企业名称 日本日产化学工业株式会社
 产品名称 噻吡嘧磺隆 含量 91% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 噻吡嘧磺隆 91%

有效期 2016.10.27-2017.10.27

登记证号 LS20140338 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 乙羧·草甘膦 含量 82% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 80%、乙羧氟草醚 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1107-2337 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.17-2017.11.17

登记证号 LS20140339 企业名称 江西欧美生物科技有限公司
产品名称 烯酰·霜脲氰 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 霜脲氰 10%、烯酰吗啉 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 300-420 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.17-2017.11.17

登记证号 LS20140345 企业名称 陕西省西安嘉科农化有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 27.78-31.25 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.21-2017.11.21

登记证号 LS20140351 企业名称 浙江天一农化有限公司
产品名称 阿维·吡虫啉 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.5%、吡虫啉 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蝼蛄 675-900 克/公顷 撒施
花生 蛴螬 675-900 克/公顷 撒施
花生 根结线虫 675-900 克/公顷 撒施
花生 小地老虎 675-900 克/公顷 撒施
有效期 2016.11.21-2017.11.21

登记证号 LS20140352 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
产品名称 吡虫·氟虫腈 含量 44% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 29%、氟虫腈 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 蛴螬 162-216 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20140358 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 22% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 氟虫腈 22%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 蛴螬 100-200 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140359 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 氰氟·二氯喹 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 二氯喹啉酸 20%、氰氟草酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 375-450 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140362 企业名称 吉林省八达农药有限公司
产品名称 硝·乙·莠去津 含量 46% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 乙草胺 22%、莠去津 20%、硝磺草酮 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 897-1518 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.12.11-2016.12.11

登记证号 LS20150211 企业名称 江西海阔利斯生物科技有限公司
产品名称 噻虫胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 梨木虱 80-100 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.30-2017.07.30

登记证号 LS20150247 企业名称 比利时特胺有限公司
产品名称 福美锌 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 福美锌 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 1575-2250 克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.30-2017.07.30

登记证号 LS20150295 企业名称 四川沃野农化有限公司
产品名称 精喹·乙羧氟 含量 12% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 4%、乙羧氟草醚 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生杂草 90-108 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.09.22-2017.09.22

登记证号 LS20150313 企业名称 湖南迅超农化有限公司
产品名称 稻瘟酰胺 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 稻瘟酰胺 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.23-2017.10.23

登记证号 LS20150315 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司
产品名称 吡嘧·丙草胺 含量 2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 0.18%、丙草胺 1.82%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生杂草 600-750 克/公顷 撒施
有效期 2016.10.23-2017.10.23

登记证号 LS20150317 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 吡唑醚菌酯 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 香蕉 叶斑病 75-100 毫克/千克 喷雾
 苹果树 褐斑病 50-60 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 12. 03-2017. 12. 03

登记证号 LS20150318 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 唑醚·代森联 **含量** 72% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 吡唑醚菌酯 6%、代森联 66%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 炭疽病 400-600 毫克/千克 喷雾
 黄瓜 霜霉病 324-540 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 12. 03-2017. 12. 03

登记证号 LS20150319 **企业名称** 陕西美邦农药有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 **含量** 30% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 微毒
配比 吡唑醚菌酯 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 81-99 克/公顷 喷雾
 苹果树 褐斑病 50-60 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 12. 03-2017. 12. 03

登记证号 LS20150340 **企业名称** 陕西美邦农药有限公司
产品名称 噻虫·咪鲜胺 **含量** 35% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 微毒
配比 咪鲜胺 5%、噻虫嗪 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 蓟马 70-87.5 克/100 千克种子 种子包衣
 水稻 恶苗病 70-87.5 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016. 12. 17-2017. 12. 17

登记证号 LS20150345 **企业名称** 陕西美邦农药有限公司
产品名称 乙嘧酚磺酸酯 **含量** 25% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 乙嘧酚磺酸酯 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 白粉病 225-262.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 12. 18-2017. 12. 18

登记证号 PD20040019 **企业名称** 美国杜邦公司
产品名称 砒啶磺隆 **含量** 25% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 砒啶磺隆 25%
有效期 2014. 11. 02-2019. 11. 02

登记证号 PD20040097 **企业名称** 江苏凯晨化工有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 菜青虫 20.25-27 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040100 企业名称 浙江省杭州泰丰化工有限公司
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 高效氯氰菊酯 4.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 菜青虫 15-22.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040123 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
 产品名称 三唑酮 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 三唑酮 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 白粉病 120-127.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040150 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 三唑酮 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 三唑酮 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 白粉病 120-150 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040188 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 15-30 克/公顷(南方地区)
 45-60 克/公顷(北方地区) 喷雾
 水稻 飞虱 15-30 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040391 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 2.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 高效氯氰菊酯 2.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 梨树 梨木虱 20.8-31.25 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040629 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 哒螨灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 哒螨灵 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 50-67 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040633 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 7.5-11.2 克/公顷 喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040736 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
产品名称 吡虫·杀虫单 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 1%、杀虫单 34%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	450-750 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040767 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 多·酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 20%、三唑酮 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	450-600 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040802 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	50-67 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20050100 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 氯氰·吡虫啉 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 吡虫啉 2%、氯氰菊酯 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	蚜虫	22.5-30 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.29-2020.07.29

登记证号 PD20050136 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 氯氰菊酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氯氰菊酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	36-54 克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.09-2020.09.09

登记证号 PD20060186 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 氟虫腈 95%

有效期 2016.11.24-2021.11.24

登记证号 PD20060194 企业名称 山东科大创业生物有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙酰甲胺磷 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	介壳虫	250-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20060196 企业名称 日本石原产业株式会社
产品名称 精吡氟禾草灵 含量 85.7% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精吡氟禾草灵 85.7%
有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20060197 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 甲基嘧啶磷 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲基嘧啶磷 90%
有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20060198 企业名称 江西省海利贵溪化工农药有限公司
产品名称 甲萘威 含量 99% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 甲萘威 99%
有效期 2016.12.07-2021.12.07

登记证号 PD20060199 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 吡虫·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 1%、辛硫磷 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	300-375 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	56.25-75 克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.07-2021.12.07

登记证号 PD20060200 企业名称 镇江建苏农药化工有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	75-112.5 克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.07-2021.12.07

登记证号 PD20070001 企业名称 江苏中意化学有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 97% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 97%
有效期 2017.01.04-2022.01.04

登记证号 PD20070002 企业名称 浙江新农化工股份有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 97% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 97%
有效期 2017.01.01-2022.01.01

登记证号 PD20070006 企业名称 江苏省盐城双宁农化有限公司
产品名称 多·酮·福美双 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 17%、福美双 17%、三唑酮 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	420-600 克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	420-600 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20070010 企业名称 比利时农化公司
产品名称 霜霉威盐酸盐原药 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 97%
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070014 企业名称 江阴福达农化股份有限公司
产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 750—900 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070021 企业名称 江阴福达农化股份有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶园 一年生和多年生杂草 1537.5-2460 克/公顷 定向喷雾
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070036 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 氟氯氰菊酯 含量 93% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 氟氯氰菊酯 93%
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20070038 企业名称 美国默赛技术公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦异丙胺盐 41%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 一年生和多年生杂草 1230-2460 克/公顷 定向喷雾
有效期 2017.02.08-2022.02.08

登记证号 PD20080492 企业名称 江苏苏州佳辉化工有限公司
产品名称 百草枯 含量 42% 剂型 母药 毒性 中等毒
配比 百草枯 42%
有效期 2014.04.07-2019.04.07

登记证号 PD20080790 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 硫磺·多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 15%、硫磺 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 叶斑病 1200-1800 克/公顷 喷雾
有效期 2013.06.20-2018.06.20

登记证号 PD20080874 企业名称 山东碧奥生物科技有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬油菜田 一年生禾本科杂草 45-67.5 克/公顷 茎叶喷雾
春大豆田 一年生禾本科杂草 67.5-78.75 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2013.06.30-2018.06.30

登记证号 PD20081447 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 三唑锡 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 三唑锡 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 133-200 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.11.04-2018.11.04

登记证号 PD20081466 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 四螨·三唑锡 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 四螨嗪 3%、三唑锡 7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 67-100 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.11.04-2018.11.04

登记证号 PD20081698 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 四螨·哒螨灵 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 7%、四螨嗪 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 40-67 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.11.17-2018.11.17

登记证号 PD20081950 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂
产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯 晚疫病 1155-1620 克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 1440-1800 克/公顷 喷雾
番茄 晚疫病 1440-1800 克/公顷 喷雾
辣椒 疫病 1080-1800 克/公顷 喷淋
有效期 2013.11.24-2018.11.24

登记证号 PD20082061 企业名称 黑龙江绥农农药有限公司
产品名称 萘乙酸 含量 0.1% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 萘乙酸 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻秧田 调节生长 500-750 倍液 茎叶喷雾
有效期 2013.11.25-2018.11.25

登记证号 PD20082346 企业名称 湖北天泽农生物工程有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 32000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 32000IU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
森林 松毛虫 稀释 600-800 倍 喷雾
烟草 烟青虫 1500-3000 克制剂/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 菜青虫 750-1500 克制剂/公顷 喷雾
玉米 玉米螟 1500-3000 克制剂/公顷 加细沙灌心
水稻 稻纵卷叶螟 3000-4500 克制剂/公顷 喷雾

十字花科蔬菜	小菜蛾	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
棉花	二代棉铃虫	3000-4500 克制剂/公顷	喷雾
枣树	枣尺蠖	稀释 600-800 倍	喷雾
茶树	茶毛虫	稀释 400-800 倍	喷雾

有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082634 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
 产品名称 氯氰·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 氯氰菊酯 1.5%、辛硫磷 18.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉蚜 240-300 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.04-2018.12.04

登记证号 PD20083569 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
 产品名称 高氯·马 含量 37% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 高效氯氰菊酯 0.8%、马拉硫磷 36.2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 菜青虫 277.5-388.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20084006 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
 产品名称 硫磺·三唑酮 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 硫磺 10%、三唑酮 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 白粉病 370-450 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20084259 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 4% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 嘧啶核苷类抗菌素 4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 枯萎病 100-200 毫克/千克 灌根
 有效期 2013.09.17-2018.09.17

登记证号 PD20084591 企业名称 山东东方农药科技实业有限公司
 产品名称 灭多威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 高毒
 配比 灭多威 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉铃虫 120-150 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.18-2018.12.18

登记证号 PD20084754 企业名称 郑州田丰生化工程有限公司
 产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氯氰菊酯 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 菜青虫 37.5-45 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084759 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司

产品名称 多·硫 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 10%、硫磺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 1200-1800 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20085830 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
产品名称 多·锰锌 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 20%、代森锰锌 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 1000-1250 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086170 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
产品名称 敌百·毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 敌百虫 20%、毒死蜱 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 360-480 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20090289 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 480-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.09-2019.01.09

登记证号 PD20090336 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
产品名称 阿维·高氯 含量 1.1% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.1%、高效氯氰菊酯 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 14.85-26.4 克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 小菜蛾 14.85-26.4 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20091137 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 蚜虫 12-15 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091491 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
产品名称 甲氰菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 甲氰菊酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 山楂红蜘蛛 100-125 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.02.02-2019.02.02

登记证号 PD20092250 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 22.5-30 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092422 企业名称 陕西恒润化学工业有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 250 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 250-500 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014.02.25-2019.05.17

登记证号 PD20092801 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
 产品名称 唑啉·氧乐果 含量 20% 剂型 乳油 毒性 高毒
 配比 三唑啉 4%、氧乐果 16%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 红蜘蛛 520-600 克/公顷 喷雾
 小麦 蚜虫 520-600 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.04-2019.03.04

登记证号 PD20093819 企业名称 安徽弘源化工科技有限公司
 产品名称 氰戊·乐果 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 乐果 18%、氰戊菊酯 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 蚜虫 300-360 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093957 企业名称 山东东方农药科技实业有限公司
 产品名称 精喹禾灵 含量 8.8% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 喹禾灵 8.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 夏大豆田 一年生禾本科杂草 52.5-66 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094230 企业名称 陕西恒润化学工业有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 联苯菊酯 100 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.31-2019.05.17

登记证号 PD20094420 企业名称 湖南瑞泽农化有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 荔枝树 蜡蛾 6.25-12.5 毫克/千克 喷雾
 十字花科蔬菜 小菜蛾 15-30 克/公顷 喷雾

十字花科蔬菜	蚜虫	11.25-22.5 克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	6.25-16.7 毫克/千克	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	15-30 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	15-22.5 克/公顷	喷雾
梨树	桃小食心虫	6.25-16.7 毫克/千克	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	12.5-31.25 毫克/千克	喷雾
十字花科蔬菜	甜菜夜蛾	15-30 克/公顷	喷雾
荔枝树	蒂蛀虫	12.5-25 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 PD20094477 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
 产品名称 甲柳·三唑酮 含量 10% 剂型 乳油 毒性 高毒
 配比 甲基异柳磷 8%、三唑酮 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 地下害虫 40-80 克/100 千克种子 拌种
 有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094736 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司
 产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 赤霉病 600-750 克/公顷 喷雾
 苹果树 轮纹病 750-1000 毫克/千克 喷雾
 莲藕 叶斑病 375-450 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094762 企业名称 郑州田丰生化工程有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 6.75-8.1 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.04.13-2019.04.13

登记证号 PD20095462 企业名称 沈阳科创化学品有限公司
 产品名称 氟吗·乙铝 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 氟吗啉 5%、三乙膦酸铝 45%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 葡萄 霜霉病 500-750 毫克/千克 喷雾
 荔枝 霜疫霉病 600-800 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014.05.11-2019.05.11

登记证号 PD20095787 企业名称 捷马化工股份有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐(62%) 含量 剂型 母药 毒性 低毒
 配比 草甘膦 46%
 有效期 2014.05.27-2019.05.27

登记证号 PD20095879 企业名称 大连瑞泽生物科技有限公司
 产品名称 咪乙·异噁松 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 咪唑乙烟酸 4%、异噁草松 26%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生杂草	1) 405-810 克/公顷 2) 405-495 克/公顷	1) 土壤喷雾 2) 茎叶喷雾
有效期 2014.05.31-2019.05.31			

登记证号 PD20096017 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司

产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 三唑磷 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.15-2019.06.15

登记证号 PD20096082 企业名称 江苏天容集团股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-30 克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.18-2019.06.18

登记证号 PD20096279 企业名称 捷马化工股份有限公司

产品名称 苯磺隆 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯磺隆 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	15-22.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.07.22-2019.07.22

登记证号 PD20096348 企业名称 广东茂名绿银农化有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	9-10.8 克/公顷	喷雾

有效期 2014.07.28-2019.07.28

登记证号 PD20096475 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司

产品名称 高氯·甲维盐 含量 4.2% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	37.8-44.1 克/公顷	喷雾

有效期 2014.08.14-2019.08.14

登记证号 PD20096685 企业名称 陕西恒润化学工业有限公司

产品名称 氟硅唑 含量 400 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氟硅唑 400 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	40-50 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20097027 企业名称 江苏润鸿生物化学有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾
有效期 2014.10.10-2019.10.10

登记证号 PD20097245 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
产品名称 速灭威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 速灭威 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 562.5-750 克/公顷 喷雾
有效期 2014.10.19-2019.10.19

登记证号 PD20097284 企业名称 北京科林世纪海鹰科技发展有限公司
产品名称 溴鼠灵 含量 0.005% 剂型 饵粒 毒性 低毒(原药高毒)
配比 溴鼠灵 0.005%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 家鼠 饱和投饵 投放
有效期 2014.10.26-2019.10.26

登记证号 PD20097352 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 含量 40 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 40 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 42-60 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.10.27-2019.10.27

登记证号 PD20097457 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
产品名称 乐果 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 乐果 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 540-660 克/公顷 喷雾
有效期 2014.10.28-2019.10.28

登记证号 PD20097515 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春小麦田 一年生阔叶杂草 22.5-30 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.11.03-2019.11.03

登记证号 PD20097768 企业名称 江苏东进农药化工厂
产品名称 三唑酮 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 三唑酮 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 120-150 克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.12-2019.11.12

登记证号 PD20097964 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐(41%) 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 茶园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向喷雾
 有效期 2014.12.01-2019.12.01

登记证号 PD20097991 企业名称 安徽华星化工有限公司
 产品名称 敌敌畏 含量 77.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 敌敌畏 77.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 菜青虫 780-900 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.07-2019.12.07

登记证号 PD20098301 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
 产品名称 混灭威 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 混灭威 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 562.5-750 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20098306 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
 产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 异丙威 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20098375 企业名称 安徽弘源化工科技有限公司
 产品名称 仲丁威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 仲丁威 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 叶蝉 375-555 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20100196 企业名称 广西拜科生物科技有限公司
 产品名称 杀虫双 含量 18% 剂型 水剂 毒性 中等毒
 配比 杀虫双 18%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 三化螟 540-675 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100222 企业名称 河南省南阳市福来石油化学有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 250 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 茭白 胡麻斑病 56-75 克/公顷 喷雾
 香蕉树 叶斑病 250-500 毫克/千克 喷雾
 小麦 白粉病 112.5-150 克/公顷 喷雾
 莲藕 叶斑病 75-112.5 克/公顷 喷雾

有效期 2015.01.11-2020.01.11

登记证号 PD20100497 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
产品名称 噻嗪·仲丁威 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 5%、仲丁威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 187.5-281.25 克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.14-2020.01.14

登记证号 PD20101559 企业名称 山东罗邦生物农药有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(0.57%) 含量 / 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.5-1.8 克/公顷 喷雾
有效期 2015.05.19-2020.05.19

登记证号 PD20101662 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐(33%) 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1500-2250 克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.03-2020.06.03

登记证号 PD20101768 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
产品名称 辛硫·三唑磷 含量 27% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 5%、辛硫磷 22%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 243-405 克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.07-2020.07.07

登记证号 PD20101817 企业名称 山东省青岛丰邦农化有限公司
产品名称 阿维·高氯 含量 3% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 2.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 13.5-27 克/公顷 喷雾
甘蓝 小菜蛾 13.5-27 克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.19-2020.07.19

登记证号 PD20102024 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 33.3-50 毫克/千克 喷雾
小麦 白粉病 45-54 克/公顷 喷雾
小麦 赤霉病 36~54 克/公顷 喷雾
水稻 纹枯病 58.5-76.5 克/公顷 喷雾
烟草 白粉病 45-54 克/公顷 喷雾
水稻 稻曲病 67.5-90 克/公顷 喷雾
苹果树 斑点落叶病 33-50 毫克/千克 喷雾

小麦 条锈病 36~54 克/公顷 喷雾
有效期 2015.09.25-2020.09.25

登记证号 PD20102144 企业名称 辽宁微科生物工程股份有限公司
产品名称 地芬·硫酸钡 含量 20.02% 剂型 饵剂 毒性 低毒
配比 硫酸钡 20%、地芬诺酯 0.02%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 家鼠 饱和投饵 堆施或穴施
有效期 2015.12.07-2020.12.07

登记证号 PD20102188 企业名称 江苏绿利来股份有限公司
产品名称 丙草胺 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙草胺 95%
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102200 企业名称 广东省佛山市大兴生物化工有限公司
产品名称 高效氯氟菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氟菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 20.25-27 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.17-2020.12.17

登记证号 PD20110117 企业名称 天津市天环药业有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110184 企业名称 韩国 LG 生命科学有限公司
产品名称 氟吡磺隆 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟吡磺隆 97%
有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号 PD20110287 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 64.5-96.75 克/公顷 喷雾
黄瓜 白粉病 96.75-116 克/公顷 喷雾
小麦 白粉病 96.75-161.25 克/公顷 喷雾
苹果树 斑点落叶病 61-86 毫克/千克 喷雾
梨树 黑星病 107.5-143 毫克/千克 喷雾
大白菜 黑斑病 96.75-116 克/公顷 喷雾
水稻 纹枯病 64.5-96.75 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.11-2021.03.11

登记证号 PD20110361 企业名称 河北省农药化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻纵卷叶螟 7.5-15 毫升/公顷 喷雾
 甘蓝 小菜蛾 1.71-3.42 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.31-2021.03.31

登记证号 PD20110472 **企业名称** 威海韩孚生化药业有限公司
产品名称 烯酰·锰锌 **含量** 69% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 代森锰锌 60%、烯酰吗啉 9%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 1211-1387 克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.22-2021.04.22

登记证号 PD20110566 **企业名称** 安徽朝农高科化工股份有限公司
产品名称 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻纵卷叶螟 4.5-6 克/公顷 喷雾
有效期 2016.05.27-2021.05.27

登记证号 PD20110635 **企业名称** 湖北信风作物保护有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 **含量** 300 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 100 克/升、丙环唑 200 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻曲病 67.5-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.13-2021.06.13

登记证号 PD20110763 **企业名称** 江苏优士化学有限公司
产品名称 氟啶胺 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 氟啶胺 97%
有效期 2016.08.23-2021.08.23

登记证号 PD20110832 **企业名称** 浙江金帆达生化股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 **含量** 68% **剂型** 可溶粒剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 68%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘园 杂草 1135.5-1703.25/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.08.10-2021.08.10

登记证号 PD20110920 **企业名称** 山东亿嘉农化有限公司
产品名称 戊唑醇 **含量** 430 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦 白粉病 64.5-97 克/公顷 喷雾
 苹果树 斑点落叶病 61.4-86 毫克/千克 喷雾
 苦瓜 白粉病 77.4-116.1 克/公顷 喷雾
有效期 2016.09.05-2021.09.05

登记证号 PD20110930 **企业名称** 陕西喷得绿生物科技有限公司

产品名称 杀虫双 含量 18% 剂型 水剂 毒性 中等毒
 配比 杀虫双 18%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 540-675 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.09.06-2021.09.06

登记证号 PD20110973 企业名称 德强生物股份有限公司
 产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000 亿芽孢/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 枯草芽孢杆菌 1000 亿芽孢/克
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 白粉病 225-300 克制剂/公顷 喷雾
 草莓 白粉病 300-600 克制剂/公顷 喷雾
 人参 灰霉病 60-80 克制剂/亩 喷雾
 柑橘 青霉病 3000-5000 倍液 浸果
 烟草 黑胫病 225-306 克制剂/公顷 喷淋茎基部
 小麦 锈病 225-300 克制剂/公顷 喷雾
 小麦 赤霉病 225-300 克制剂/公顷 喷雾
 人参 黑斑病 60-80 克制剂/亩 喷雾
 草莓 绿霉病 300-600 克制剂/公顷 喷雾
 马铃薯 晚疫病 150-210 克制剂/公顷 喷雾
 棉花 黄萎病 1) 10-30 克制剂/亩; 1) 喷雾;
 2) 1: 500 2) 浸种
 水稻 稻瘟病 90-180 克制剂/公顷 喷雾
 有效期 2016.09.14-2021.09.14

登记证号 PD20111036 企业名称 江苏联化科技有限公司
 产品名称 噻草酸甲酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒
 配比 噻草酸甲酯 95%
 有效期 2016.10.10-2021.10.10

登记证号 PD20111042 企业名称 河北青园腾达生物科技有限公司
 产品名称 过氧乙酸 含量 21% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 过氧乙酸 21%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 灰霉病 441-735 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.10-2021.10.10

登记证号 PD20111046 企业名称 山东省青岛泰源科技发展有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.8-2.25 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.10-2021.10.10

登记证号 PD20111077 企业名称 山西奇星农药有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 蚜虫 13.3-16.6 毫克/千克 喷雾

有效期 2016.10.12-2021.10.12

登记证号 PD20111099 企业名称 江苏天容集团股份有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 烟嘧磺隆 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 40-60 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.17-2021.10.17

登记证号 PD20111107 企业名称 江苏天容集团股份有限公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精噁唑禾草灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生禾本科杂草 60-90 克/公顷 茎叶喷雾
春小麦田 一年生禾本科杂草 90-120 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.17-2021.10.17

登记证号 PD20111117 企业名称 江苏天容集团股份有限公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂 毒性 微毒
配比 精噁唑禾草灵 69 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
大麦田 野燕麦 41.4-62.1 克/公顷(北方地区) 茎叶喷雾
有效期 2016.10.27-2021.10.27

登记证号 PD20111130 企业名称 江苏天容集团股份有限公司
产品名称 苄嘧磺隆 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 苄嘧磺隆 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生阔叶杂草 33.75-45 克/公顷 毒土法
有效期 2016.10.28-2021.10.28

登记证号 PD20111132 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-4.5 克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 15-22.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.15-2021.11.15

登记证号 PD20111150 企业名称 南通联农佳田作物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 21-42 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.04-2021.11.04

登记证号 PD20111173 企业名称 南宁市德丰富化工有限责任公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.7-3.15 克/公顷	喷雾
有效期 2016.11.15-2021.11.15			

登记证号 PD20111177 **企业名称** 山东省青岛泰源科技发展有限公司

产品名称 啶虫脒 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-37.5 克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	7.5-15 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.11.15-2021.11.15

登记证号 PD20111178 **企业名称** 四川华英化工有限责任公司

产品名称 草甘膦铵盐 **含量** 50% **剂型** 可溶粉剂 **毒性** 低毒

配比 草甘膦 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2016.11.15-2021.11.15

登记证号 PD20111213 **企业名称** 邢台佰斯特化工科技有限公司

产品名称 过氧乙酸 **含量** 21% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 过氧乙酸 21%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	灰霉病	441-735 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.17-2021.11.17

登记证号 PD20111223 **企业名称** 美国默赛技术公司

产品名称 代森锰锌 **含量** 90% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

配比 代森锰锌 90%

有效期 2011.11.17-2016.11.17

登记证号 PD20111228 **企业名称** 广西田园生化股份有限公司

产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 5% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	茶小绿叶蝉	15~30 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.18-2021.11.18

登记证号 PD20111231 **企业名称** 广西田园生化股份有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 1% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	10.125-13.5 克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	1.5-2.25 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.18-2021.11.18

登记证号 PD20111241 **企业名称** 江苏龙灯化学有限公司

产品名称 噻草酮 **含量** 44% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 噻草酮 44%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生阔叶杂草	540-648 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
有效期 2016. 11. 18-2021. 11. 18			

登记证号 PD20111242 **企业名称** 广西安泰化工有限责任公司
产品名称 井冈·三环唑 **含量** 20% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 井冈霉素 4%、三环唑 16%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	300-450 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 11. 18-2021. 11. 18

登记证号 PD20111306 **企业名称** 保定市科绿丰生化科技有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 5% **剂型** 油剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
草原	蝗虫	9-15 克/公顷	超低容量喷雾

有效期 2016. 11. 24-2021. 11. 24

登记证号 PD20111308 **企业名称** 美丰农化有限公司
产品名称 醚菌酯 **含量** 30% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 醚菌酯 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
草莓	白粉病	135-180 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 11. 24-2021. 11. 24

登记证号 PD20111312 **企业名称** 拜耳作物科学(中国)有限公司
产品名称 螺螨酯 **含量** 240 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 螺螨酯 240 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	40-60 毫克/千克	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	40-60 毫克/千克	喷雾
棉花	红蜘蛛	36-72 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 12. 02-2021. 12. 02

登记证号 PD20111313 **企业名称** 捷马化工股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 **含量** 68% **剂型** 可溶粒剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 68%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2016. 12. 02-2021. 12. 02

登记证号 PD20111322 **企业名称** 鹤壁市维多利生物科技有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 **含量** 65% **剂型** 可溶粉剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 65%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向喷雾

有效期 2016. 12. 05-2021. 12. 05

登记证号 PD20111330 企业名称 重庆双丰化工有限公司
 产品名称 氯胆·萘乙酸 含量 18% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 氯化胆碱 17%、萘乙酸 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 洋葱 调节生长、增产 135-162 克/公顷 喷雾
 大蒜 调节生长、增产 180-220.5 克/公顷 喷雾
 姜 调节生长、增产 135-189 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20111333 企业名称 江苏艾津农化有限责任公司
 产品名称 杀螺胺 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 杀螺胺 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 福寿螺 315-420 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20111335 企业名称 河北双吉化工有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
 配比 甲氨基阿维菌素 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 1.5-3 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20111338 企业名称 四川红种子高新农业有限责任公司
 产品名称 咪鲜·吡虫啉 含量 7% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒
 配比 吡虫啉 5%、咪鲜胺 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 蓟马 58.3-87.5 克/100 千克种子 种子包衣
 水稻 恶苗病 58.3-87.5 克/100 千克种子 种子包衣
 有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20111339 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司
 产品名称 氯氰·福美双 含量 13% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 福美双 10%、氯氰菊酯 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 茎枯病 217-325 克/100 千克种子 种子包衣
 玉米 蛴螬 217-325 克/100 千克种子 种子包衣
 玉米 金针虫 217-325 克/100 千克种子 种子包衣
 玉米 地老虎 217-325 克/100 千克种子 种子包衣
 有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20111341 企业名称 四川红种子高新农业有限责任公司
 产品名称 甲霜·多菌灵 含量 13% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 10%、甲霜灵 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大豆 根腐病 216.67-260 克/100 千克种子 种子包衣
 有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20111348 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司

产品名称 吡虫·毒死蜱 含量 22% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%、毒死蜱 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 115.5-132 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.09-2021.12.09

登记证号 PD20111366 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 26.25-31.5 克/公顷 喷雾
甘蓝 蚜虫 15.75-26.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.13-2021.12.13

登记证号 PD20111370 企业名称 河南省兰考县苏豫精细化工厂
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.5-3 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.14-2021.12.14

登记证号 PD20111374 企业名称 桂林集琦生化有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.14-2021.12.14

登记证号 PD20111378 企业名称 无锡禾美农化科技有限公司
产品名称 乙草胺 含量 89% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 89%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生禾本科杂草 1648-1948 克/公顷 土壤喷雾
春大豆田 一年生禾本科杂草 1648-1948 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.12.14-2021.12.14

登记证号 PD20111381 企业名称 山东省邹平县绿大药业有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 9.45-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.14-2021.12.14

登记证号 PD20111383 企业名称 利尔化学股份有限公司
产品名称 氟环唑 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟环唑 96%
有效期 2016.12.14-2021.12.14

登记证号 PD20111393 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司

产品名称 噻苯隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噻苯隆 98%
有效期 2016.12.21-2021.12.21

登记证号 PD20111399 企业名称 江苏省徐州诺特化工有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 四聚乙醛 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蜗牛 600-750 克/公顷 撒施
有效期 2016.12.22-2021.12.22

登记证号 PD20111404 企业名称 山西运城绿康实业有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 37%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 74-92.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.22-2021.12.22

登记证号 PD20111407 企业名称 广西兄弟农药厂
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.22-2021.12.22

登记证号 PD20111420 企业名称 天津科润北方种衣剂有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 8% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 中等毒
配比 氟虫腈 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 蛴螬 药剂种子质量比 1:3750-1:3125 种子包衣
有效期 2016.12.23-2021.12.23

登记证号 PD20111423 企业名称 山东京蓬生物药业股份有限公司
产品名称 芸苔素内酯 含量 0.01% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 芸苔素内酯 0.01%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 调节生长 0.03-0.05 毫克/千克 茎叶喷雾
有效期 2016.12.23-2021.12.23

登记证号 PD20111426 企业名称 江苏省通州正大农药化工有限公司
产品名称 阿维·氯氰 含量 7% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、氯氰菊酯 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
叶菜类蔬菜 小菜蛾 21-31.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.23-2021.12.23

登记证号 PD20111431 企业名称 山东省青岛泰生生物科技有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	225—300 克/公顷	喷雾
烟草	黑胫病	228—300 克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.28-2021.12.28

登记证号 PD20111432 企业名称 江苏省通州正大农药化工有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 15% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒

配比 毒死蜱 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蛴螬	2250—3450 克/公顷	拌毒土撒施

有效期 2016.12.28-2021.12.28

登记证号 PD20111439 企业名称 北京市东旺农药厂

产品名称 腈菌唑 含量 12.5% 剂型 微乳剂 毒性 微毒

配比 腈菌唑 12.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	白粉病	56.25—75 克/公顷	喷雾
烟草	赤星病	56.25—75 克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.29-2021.12.29

登记证号 PD20111442 企业名称 山西运城绿康实业有限公司

产品名称 腈菌唑 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 腈菌唑 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	40—66.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.12.29-2021.12.29

登记证号 PD20111444 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司

产品名称 莎稗磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 莎稗磷 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
移栽水稻田	一年生禾本科、莎草科及某些多年生杂草	南方：270—315 克/公顷； 北方：315—360 克/公顷	毒土法

有效期 2016.12.29-2021.12.29

登记证号 PD20111449 企业名称 浙江新安化工集团股份有限公司

产品名称 敌百·毒死蜱 含量 4.5% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒

配比 敌百虫 3%、毒死蜱 1.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蛴螬	1687.5—2362.5 克/公顷	毒土撒施

有效期 2016.12.30-2021.12.30

登记证号 PD20111452 企业名称 浙江乐吉化工股份有限公司

产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	67.5—112.5 克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.30-2021.12.30

登记证号 PD20111453 企业名称 江苏省农垦生物化学有限公司
 产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 脂膏 毒性 微毒
 配比 赤霉酸 A4+A7 1%、赤霉酸 A3 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 梨树 调节生长 0.6-0.9 毫克/果 涂抹果柄
 有效期 2016.12.30-2021.12.30

登记证号 PD20111460 企业名称 山东亿嘉农化有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 90-112.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.12.31-2021.12.31

登记证号 PD20120001 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司
 产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 450-540 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.01.05-2022.01.05

登记证号 PD20120004 企业名称 湖南大方农化股份有限公司
 产品名称 苄·乙 含量 20% 剂型 大粒剂 毒性 低毒
 配比 苄嘧磺隆 4.5%、乙草胺 15.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 一年生杂草 84-118 克/公顷 撒施
 有效期 2017.01.05-2022.01.05

登记证号 PD20120006 企业名称 湖南大方农化股份有限公司
 产品名称 阿维·哒螨灵 含量 10.2% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.2%、哒螨灵 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 34-51 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.01.05-2022.01.05

登记证号 PD20120007 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司
 产品名称 甲维·哒螨灵 含量 15.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 哒螨灵 15.3%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 77.5-103 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.01.05-2022.01.05

登记证号 PD20120008 企业名称 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 3-4.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.01.05-2022.01.05

登记证号 PD20120011 企业名称 江苏省新沂市科大农药厂
产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蚜螨 1575-2250 克/公顷 喷雾于播种穴
有效期 2017.01.05-2022.01.05

登记证号 PD20120013 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 甲嘧磺隆 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲嘧磺隆 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 450-675 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.05-2022.01.05

登记证号 PD20120015 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 啶磺草胺 含量 7.5% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 啶磺草胺 7.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 10.55-14.06 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.06-2022.01.06

登记证号 PD20120024 企业名称 泰州百力化学股份有限公司
产品名称 氟啶胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟啶胺 98%
有效期 2017.01.09-2022.01.09

登记证号 PD20120029 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 嘧胺·乙霉威 含量 26% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 乙霉威 16%、嘧霉胺 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 灰霉病 375-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.09-2022.01.09

登记证号 PD20120037 企业名称 江西威牛作物科学有限公司
产品名称 稻瘟灵 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 稻瘟灵 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 540-675 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120040 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
油菜 菌核病 1200-1500 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120045 企业名称 陕西标正作物科学有限公司

产品名称 己唑醇 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120048 企业名称 四川沃野农化有限公司
产品名称 苜蓿·丙草胺 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 4%、丙草胺 36%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 360-480 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120055 企业名称 济南绿霸农药有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 22.5-33.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20120056 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20120061 企业名称 河北新农生物化工股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 10-13.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20120066 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 75-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20120075 企业名称 上海悦联生物科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 2.25-3 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20120077 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 540-720 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.19-2022.01.19

登记证号 PD20120082 企业名称 成都科利隆生化有限公司
产品名称 百菌清 含量 54% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 百菌清 54%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 900-1050 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.19-2022.01.19

登记证号 PD20120086 企业名称 成都科利隆生化有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 蚜虫 10-15 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.19-2022.01.19

登记证号 PD20120091 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 己唑醇 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 己唑醇 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120093 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 6-9 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120095 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 灭蝇胺 含量 75% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 灭蝇胺 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菜豆 美洲斑潜蝇 168.75-225 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120097 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 15-30 克/公顷(南方地区)45-60 克/公顷(北方地区) 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120100 企业名称 湖南大方农化股份有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.5-3 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120102 企业名称 山东京蓬生物药业股份有限公司
产品名称 芸苔素内酯 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 芸苔素内酯 90%
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120104 企业名称 河北博嘉农业有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 15-22.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120105 企业名称 山东京蓬生物药业股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.875-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120107 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 乙·莠 含量 52% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
配比 乙草胺 26%、莠去津 26%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 1248-1560 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120108 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 啞霉胺 含量 400 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞霉胺 400 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 375-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120109 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 氟磺胺草醚 含量 12.8% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 12.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生阔叶杂草 192-230.4 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120110 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 乙草胺 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 乙草胺 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草	1500-1800 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29			

登记证号 PD20120113 **企业名称** 山东省青岛泰生生物科技有限公司

产品名称 咪鲜胺 **含量** 45% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒

配比 咪鲜胺 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	225-375 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120116 **企业名称** 山东省招远市金虹精细化工有限公司

产品名称 多·福 **含量** 15% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒

配比 多菌灵 7.5%、福美双 7.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	苗期立枯病	250-375 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120122 **企业名称** 山东惠民中联生物科技有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 **含量** 10% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	14.3-16.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120123 **企业名称** 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司

产品名称 阿维菌素 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茭白	二化螟	9.5-13.5 克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	8.1-13.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120125 **企业名称** 陕西标正作物科学有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 2% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	1.5-2.25 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120128 **企业名称** 辽宁正诺生物技术有限公司

产品名称 氟磺胺草醚 **含量** 250 克/升 **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 氟磺胺草醚 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生阔叶杂草	375-487.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120130 **企业名称** 江苏瑞邦农药厂有限公司

产品名称 硫双威 含量 375 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 中等毒
配比 硫双威 375 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 小地老虎 350-1050 克 /100 千克种子 拌种法
有效期 2017. 01. 29-2022. 01. 29

登记证号 PD20120134 企业名称 山东绿霸化工股份有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生禾本科杂草 75-105 克/公顷 茎叶喷雾
水稻田(直播) 部分禾本科杂草 75-105 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017. 01. 29-2022. 01. 29

登记证号 PD20120157 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 01. 30-2022. 01. 30

登记证号 PD20120158 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司
产品名称 腈菌唑 含量 12.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 腈菌唑 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 41.7-62.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2017. 01. 30-2022. 01. 30

登记证号 PD20120162 企业名称 江西劲农化工有限公司
产品名称 吡虫·杀虫单 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 吡虫啉 1%、杀虫单 34%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 450-750 克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 450-750 克/公顷 喷雾
水稻 二化螟 450-750 克/公顷 喷雾
水稻 三化螟 450-750 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 01. 30-2022. 01. 30

登记证号 PD20120164 企业名称 山东省淄博绿晶农药有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
柑橘树 蚜虫 10-15 毫克/千克 喷雾
菠菜 蚜虫 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 01. 30-2022. 01. 30

登记证号 PD20120169 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 4% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒

配比 联苯菊酯 4%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 茶树 茶小绿叶蝉 30-36 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120170 **企业名称** 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司
产品名称 炔螨特 **含量** 73% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 炔螨特 73%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 292-486.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120171 **企业名称** 济南绿霸农药有限公司
产品名称 啶虫脒 **含量** 10% **剂型** 可溶液剂 **毒性** 低毒
配比 啶虫脒 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 白粉虱 15-20.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120173 **企业名称** 东部福阿母韩农(黑龙江)化工有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 10% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120184 **企业名称** 孟州云大高科生物科技有限公司
产品名称 乙蒜素 **含量** 30% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 乙蒜素 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 棉花 枯萎病 247.5-353.6 克/公顷 喷雾
有效期 2012.01.30-2017.01.30

登记证号 PD20120192 **企业名称** 烟台绿云生物科技有限公司
产品名称 戊唑醇 **含量** 12.5% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 戊唑醇 12.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 梨树 黑星病 100-125 毫克/千克 喷雾
 苹果树 斑点落叶病 62.5-83.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120196 **企业名称** 江西万德化工科技有限公司
产品名称 唑磷·高氯氟 **含量** 21% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 1%、三唑磷 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 棉花 棉铃虫 220.5-252 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.03-2022.02.03

登记证号 PD20120202 **企业名称** 上海生农生化制品有限公司

产品名称 四聚乙醛 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 四聚乙醛 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蜗牛 300-480 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.06-2022.02.06

登记证号 PD20120203 企业名称 安徽省银山药业有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2017.02.06-2022.02.06

登记证号 PD20120204 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 10.5-21 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.07-2022.02.07

登记证号 PD20120216 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 腈菌唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 腈菌唑 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 40-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.09-2022.02.09

登记证号 PD20120217 企业名称 山东恒利达生物科技有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生禾本科杂草 40.5-48.6 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.02.09-2022.02.09

登记证号 PD20120229 企业名称 河北省农药化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
甘蓝 甜菜夜蛾 1.875-3.375 克/公顷 喷雾
有效期 2012.02.10-2017.02.10

登记证号 PD20120259 企业名称 山东省淄博绿晶农药有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 12-16 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.14-2022.02.14

登记证号 PD20120262 企业名称 湖南大方农化股份有限公司
产品名称 阿维·炔螨特 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.3%、炔螨特 39.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 200-400 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.14-2022.02.14

登记证号 PD20120264 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 中生菌素 含量 3% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 中生菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 青枯病 37.5-50 毫克/千克 灌根
有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 PD20120269 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 4.5-9 克/公顷 喷雾
柑橘树 红蜘蛛 7.5-10 毫克/千克 喷雾
甘蓝 小菜蛾 8.4-10.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 PD20120274 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、毒死蜱 19.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 180-240 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 PD20120277 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 唑螨酯 含量 28% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 唑螨酯 28%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 28-46.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 PD20120287 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 64.5-96.75 克/公顷 喷雾
苹果树 斑点落叶病 86-107.5 毫克/千克 喷雾
水稻 纹枯病 64.5-96.75 克/公顷 喷雾
水稻 稻曲病 64.5-96.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.16-2022.02.16

登记证号 PD20120288 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 炔螨特 含量 73% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 炔螨特 73%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 243-365 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.16-2022.02.16

登记证号 PD20120292 **企业名称** 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 香菇多糖 **含量** 1% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 香菇多糖 1%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 条纹叶枯病 15-18 克/公顷 喷雾
 番茄 病毒病 15-18 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120299 **企业名称** 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-3 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120306 **企业名称** 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 四螨·啉螨酯 **含量** 21% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 四螨嗪 18%、啉螨酯 3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 70-105 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120307 **企业名称** 山东省青岛润生农化有限公司
产品名称 甲维·虫酰肼 **含量** 10.5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 虫酰肼 10%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 甜菜夜蛾 47.25-78.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120308 **企业名称** 山东恒丰化学有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 菜青虫 11.25-15 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120336 **企业名称** 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 啉虫脒 **含量** 3% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 啉虫脒 3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 蚜虫 10-15 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120348 **企业名称** 山东省青岛润生农化有限公司

产品名称 炔螨特 含量 730 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 730 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 243-365 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 PD20120377 企业名称 海南正业中农高科股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
芥蓝 小菜蛾 2.75-3.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120395 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 灭草松 含量 480 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 灭草松 480 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
直播水稻田 莎草及阔叶杂草 900-1440 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20120401 企业名称 山东恒丰化学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.5-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20120665 企业名称 江苏凯晨化工有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 蚜虫 12.5~20 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.04.18-2017.04.18

登记证号 PD20120721 企业名称 安徽弘源化工科技有限公司
产品名称 丙溴·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙溴磷 6%、辛硫磷 19%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 262.5-375 克/公顷 喷雾
有效期 2012.04.28-2017.04.28

登记证号 PD20120889 企业名称 天津市华宇农药有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 2.1-3.3 克/公顷 喷雾
有效期 2012.05.24-2017.05.24

登记证号 PD20120907 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司

产品名称 己唑醇 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 己唑醇 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 56.25-67.5 克/公顷 喷雾
 黄瓜 白粉病 22-38 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.05.31-2017.05.31

登记证号 PD20120934 企业名称 安徽弘源化工科技有限公司
 产品名称 高氯·马 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 1.5%、马拉硫磷 18.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 滩(草)地 蝗虫 150-210 克/公顷 喷雾
 滩涂 蝗虫 150-210 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.06.04-2017.06.04

登记证号 PD20121099 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 菜青虫 11.25-15 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.07.19-2017.07.19

登记证号 PD20121110 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 丙环唑 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 113-150 克/公顷 喷雾
 苹果树 褐斑病 100-167 毫克/千克 喷雾
 有效期 2012.07.19-2017.07.19

登记证号 PD20121277 企业名称 山东东方农药科技实业有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉铃虫 15-22.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.09.06-2017.09.06

登记证号 PD20122037 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 烟青虫 18-27 克/公顷 喷雾
 烟草 小地老虎 7.5-12 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.12.24-2017.12.24

登记证号 PD20122047 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

甘蓝 甜菜夜蛾 1.5-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2012.12.24-2017.12.24

登记证号 PD20122052 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 7.5-10 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.12.24-2017.12.24

登记证号 PD20122106 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 60-90 克/公顷 喷雾
有效期 2012.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20122116 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 阿维·丁醚脲 含量 15.6% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.6%、丁醚脲 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 52-78 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20130032 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 100-166.7 毫克/千克 /喷雾
有效期 2013.01.07-2018.01.07

登记证号 PD20130163 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 阿维·丁醚脲 含量 45.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%、丁醚脲 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 204.75-273 克/公顷 喷雾
有效期 2013.01.24-2018.01.24

登记证号 PD20130173 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.1-2.85 克/公顷 喷雾
有效期 2013.01.24-2018.01.24

登记证号 PD20130227 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 氟硅唑 含量 8% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 氟硅唑 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法

黄瓜 白粉病 60-72 克/公顷 喷雾
有效期 2013.01.30-2018.01.30

登记证号 PD20130420 企业名称 浙江博仕达作物科技有限公司
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 325 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 125 克/升、嘧菌酯 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 97.5-146.25 克/公顷 喷雾
水稻 稻瘟病 146.25-243.75 克/公顷 喷雾
西瓜 炭疽病 195-243.75 克/公顷 喷雾
有效期 2013.03.18-2018.03.18

登记证号 PD20130631 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 苜嗪·丙草胺 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜嗪磺隆 4%、丙草胺 36%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 360-480 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.04.05-2018.04.05

登记证号 PD20130662 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 75-150 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.04.08-2018.04.08

登记证号 PD20130679 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 187.5~300 克/公顷/ 喷雾
有效期 2013.04.09-2018.04.09

登记证号 PD20130702 企业名称 山东东方农药科技实业有限公司
产品名称 乙草胺 含量 81.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 81.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草
1350-1620 克/公顷 (东北地区)
1080-1350 克/公顷 (其它地区) 播后苗前土壤喷雾
有效期 2013.04.11-2018.04.11

登记证号 PD20130862 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 嘧霉·百菌清 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 百菌清 25%、嘧霉胺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 2100-2700 克/公顷 喷雾
有效期 2013.04.22-2018.04.22

登记证号 PD20130866 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 丁醚脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丁醚脲 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 300-450 克/公顷 喷雾
有效期 2013.04.22-2018.04.22

登记证号 PD20130932 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 60-75 克/公顷 喷雾
芹菜 蚜虫 75-120 克/公顷 喷雾
小麦 蚜虫 60-75 克/公顷 喷雾
有效期 2013.04.28-2018.04.28

登记证号 PD20131032 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 噻嗪·毒死蜱 含量 42% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 28%、噻嗪酮 14%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 252-315 克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.13-2018.05.13

登记证号 PD20131063 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司
产品名称 氟环唑 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟环唑 97%
有效期 2013.05.20-2018.05.20

登记证号 PD20131136 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 苯甲·中生 含量 8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 5%、中生菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 40-53 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.05.20-2018.05.20

登记证号 PD20131206 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 四螨·丁醚脲 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丁醚脲 300 克/升、四螨嗪 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 166.7-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.05.28-2018.05.28

登记证号 PD20131310 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 112.5-150 克/公顷 喷雾
有效期 2013.06.08-2018.06.08

登记证号 PD20131388 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 甲氰菊酯 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 甲氰菊酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 桃小食心虫 67-100 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.06.24-2018.06.24

登记证号 PD20132514 企业名称 山东百信生物科技有限公司
产品名称 高氯·甲维盐 含量 4.2% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氯氟菊酯 4%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 22.05-28.35 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20132534 企业名称 山东百信生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 21-26.25 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20132643 企业名称 山东百信生物科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.55-3.825 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.20-2018.12.20

登记证号 PD20140001 企业名称 山东百信生物科技有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 240-300 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.02-2019.01.02

登记证号 PD20140205 企业名称 山东百信生物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 600 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 36-45 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.29-2019.01.29

登记证号 PD20140218 企业名称 江苏克胜集团股份有限公司
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 10%、异丙威 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 150-180 克/公顷 喷雾
小麦 灰飞虱 187.5-225 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.29-2019.01.29

登记证号 PD20140558 企业名称 安徽朝农高科化工股份有限公司
 产品名称 草甘膦胺盐 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.03.06-2019.03.06

登记证号 PD20140747 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司
 产品名称 苯甲·咪鲜胺 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 7.5%、咪鲜胺 17.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 草坪 枯萎病 562.5-937 克/公顷 喷雾
 香蕉 叶斑病 167-250 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014.03.24-2019.03.24

登记证号 PD20140946 企业名称 四川龙麟福生科技有限责任公司
 产品名称 S-诱抗素 含量 0.25% 剂型 水剂 毒性 微毒
 配比 S-诱抗素 0.25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生 调节生长 1.25-2.5 毫克/千克 喷雾
 棉花 调节生长 1.67-2.5 毫克/千克 茎叶喷雾
 有效期 2014.04.14-2019.04.14

登记证号 PD20141457 企业名称 河北三农农用化工有限公司
 产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 67.5-75 克/公顷 喷雾
 水稻 稻飞虱 120-150 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.09-2019.06.09

登记证号 PD20142302 企业名称 山东百信生物科技有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 苯醚甲环唑 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 炭疽病 90-120 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.11.03-2019.11.03

登记证号 PD20142496 企业名称 山东百信生物科技有限公司
 产品名称 己唑醇 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 己唑醇 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 白粉病 30-37.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.11.21-2019.11.21

登记证号 PD20150678 企业名称 黑龙江省佳木斯兴宇生物技术开发有限公司
 产品名称 多·福·甲维盐 含量 20.5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 10%、福美双 10%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆	根腐病	250-333 克/100 千克种子	种子包衣
大豆	孢囊线虫	250-333 克/100 千克种子	种子包衣
有效期 2015.04.17-2020.04.17			

登记证号 PD20150989 企业名称 辽宁省沈阳同祥农化有限公司

产品名称 氰氟草酯 含量 10.0% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 氰氟草酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	稗草、千金子等禾本科杂草	90-105 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015.06.11-2020.06.11			

登记证号 PD20151098 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司

产品名称 粉唑醇 含量 97% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 粉唑醇 97%

有效期 2015.06.17-2020.06.17

登记证号 PD20151364 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 60 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 60 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	黑穗病	1.8-3.6 克/100 千克种子	种子包衣
花生	叶斑病	10-15 克/100 公斤种子	种子包衣
有效期 2015.07.30-2020.07.30			

登记证号 PD20151619 企业名称 上海禾本药业股份有限公司

产品名称 吡唑醚菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 吡唑醚菌酯 98%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151998 企业名称 河北双吉化工有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	11.25-15 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	30-37.5 克/公顷	喷雾
有效期 2015.08.31-2020.08.31			

登记证号 PD20152415 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	116.1-154.8 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	96.75-129 克/公顷	喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25			

登记证号 PD20152614 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司

产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 30%、烯啶虫胺 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	90-120 克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	60-90 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.17-2020.12.17

登记证号 PD20152642 企业名称 浙江富农生物科技有限公司

产品名称 草铵膦 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草铵膦 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉园	杂草	600-900 克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2015.12.19-2020.12.19

登记证号 PD373-2001 企业名称 日本曹达株式会社

产品名称 双胍三辛烷基苯磺酸盐 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 双胍三辛烷基苯磺酸盐 90%

有效期 2016.12.18-2021.12.18

登记证号 PD61-88 企业名称 日本曹达株式会社

产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	疮痂病	467-700 毫克/千克	喷雾
花生	褐斑病	262.57-350 克/公顷	喷雾
苹果树	轮纹病	700-875 毫克/千克	喷雾
水稻	纹枯病	1050-1500 克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	750-1050 克/公顷	喷雾
西瓜	炭疽病	420-525 克/公顷	喷雾
芦笋	茎枯病	630-787.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013.01.28-2018.01.28

登记证号 PD84101-2 企业名称 河北省衡水北方农药化工有限公司

产品名称 马拉硫磷 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 马拉硫磷 90%

有效期 2016.12.30-2021.12.30

登记证号 PD84105-3 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司

产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 马拉硫磷 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	象甲	625-1000 毫克/千克	喷雾
牧草	蝗虫	450-600 克/公顷	喷雾
林木	蝗虫	450-600 克/公顷	喷雾
水稻	叶蝉	562.5-750 克/公顷	喷雾
茶树	长白蚧	625-1000 毫克/千克	喷雾
水稻	蓟马	562.5-750 克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	562.5-750 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.23-2019.12.23

登记证号 PD84122-2 企业名称 浙江省临海市建新化工有限公司

产品名称 溴甲烷 含量 99% 剂型 原药 毒性 高毒
 配比 溴甲烷 99%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 土壤 根结线虫 500-750 千克/公顷 土壤熏蒸
 有效期 2014.12.17-2018.12.31

登记证号 PD85131-34 企业名称 航空航天部正阳六九三兴华化工厂
 产品名称 井冈霉素 含量 2.4%, 4% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素 2.4%, 4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 75-112.5 克/公顷 喷雾, 泼浇
 有效期 2016.04.05-2021.04.05

登记证号 PD85150-42 企业名称 江苏粮满仓农化有限公司
 产品名称 多菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 果树 病害 0.05-0.1%药液 喷雾
 棉花 苗期病害 500 克/100 千克种子 拌种
 水稻 纹枯病 750 克/公顷 喷雾、泼浇
 花生 倒秧病 750 克/公顷 喷雾
 油菜 菌核病 1125-1500 克/公顷 喷雾
 莲藕 叶斑病 375-450 克/公顷 喷雾
 麦类 赤霉病 750 克/公顷 喷雾、泼浇
 水稻 稻瘟病 750 克/公顷 喷雾、泼浇
 有效期 2016.01.18-2021.01.18

登记证号 PD85160-2 企业名称 浙江平湖农药厂
 产品名称 乙蒜素 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 乙蒜素 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘薯 黑斑病 2000 倍液 浸种
 水稻 烂秧病 6000-8000 倍液 浸种
 苹果树 叶斑病 800-1000 倍液 喷雾
 大豆 紫斑病 5000 倍液 浸种
 油菜 霜霉病 5000-6000 倍液 喷雾
 棉花 多种病害 1000-8000 倍液 浸种, 闷种
 有效期 2016.03.15-2021.03.15

登记证号 PD86101-42 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司
 产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 赤霉酸 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 菠萝 增重 40-80 毫克/千克 喷花
 柑橘树 增重 20-40 毫克/千克 喷花
 棉花 提高结铃率 10-20 毫克/千克 点喷、点涂或喷雾
 水稻 增加千粒重 20-30 毫克/千克 喷雾
 马铃薯 苗齐 0.5-1 毫克/千克 浸薯块 10-30 分钟
 葡萄 无核 50-200 毫克/千克 花后 1 周处理果穗

水稻	制种	20-30 毫克/千克	喷雾
人参	增加发芽率	20 毫克/千克	播前浸种 15 分钟
绿肥	增产	10-20 毫克/千克	喷雾
马铃薯	增产	0.5-1 毫克/千克	浸薯块 10-30 分钟
棉花	增产	10-20 毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
葡萄	增产	50-200 毫克/千克	花后 1 周处理果穗
芹菜	增产	20-100 毫克/千克	叶面处理 1 次
菠菜	增加鲜重	10-25 毫克/千克	叶面处理 1-3 次
菠萝	果实增大	40-80 毫克/千克	喷花
柑橘树	果实增大	20-40 毫克/千克	喷花
花卉	提前开花	700 毫克/千克	叶面处理涂抹花芽

有效期 2016. 11. 07-2021. 11. 07

登记证号 PD86109-16 企业名称 江苏省扬州绿源生物化工有限公司
 产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	巢蛾	2250-3750 克制剂/公顷	喷雾
甘薯	天蛾	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
林木	尺蠖	2250-7500 克制剂/公顷	喷雾
青菜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	1500-7500 克制剂/公顷	喷雾
枣树	尺蠖	3750-4500 克制剂/公顷	喷雾
梨树	天幕毛虫	1500-3750 克制剂/公顷	喷雾
林木	松毛虫	2250-7500 克制剂/公顷	喷雾
白菜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	1500-6000 克制剂/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	3750-4500 克制剂/公顷	喷雾、毒土
萝卜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
林木	柳毒蛾	2250-7500 克制剂/公顷	喷雾
棉花	造桥虫	1500-7500 克制剂/公顷	喷雾
高粱	玉米螟	3750-4500 克制剂/公顷	喷雾、毒土
烟草	烟青虫	3750-7500 克制剂/公顷	喷雾
柑橘树	柑橘凤蝶	2250-3750 克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	1500-7500 克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻苞虫	1500-6000 克制剂/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
白菜	菜青虫	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
萝卜	菜青虫	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
大豆	天蛾	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾

有效期 2016. 10. 30-2021. 10. 30

登记证号 PD86109-22 企业名称 徐州农丰生物化工有限公司
 产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苏云金杆菌 8000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
萝卜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
白菜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
青菜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾

棉花	棉铃虫	1500-7500	克制剂/公顷	喷雾
枣树	尺蠖	3750-4500	克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	1500-6000	克制剂/公顷	喷雾
棉花	造桥虫	1500-7500	克制剂/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	3750-7500	克制剂/公顷	喷雾
萝卜	菜青虫	1500-4500	克制剂/公顷	喷雾
白菜	菜青虫	1500-4500	克制剂/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	1500-4500	克制剂/公顷	喷雾
林木	尺蠖	2250-7500	克制剂/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	3750-4500	克制剂/公顷	喷雾、毒土
高粱	玉米螟	3750-4500	克制剂/公顷	喷雾、毒土
苹果树	巢蛾	2250-3750	克制剂/公顷	喷雾
柑橘树	柑橘凤蝶	2250-3750	克制剂/公顷	喷雾
林木	柳毒蛾	2250-7500	克制剂/公顷	喷雾
林木	松毛虫	2250-7500	克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻苞虫	1500-6000	克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	1500-7500	克制剂/公顷	喷雾
梨树	天幕毛虫	1500-3750	克制剂/公顷	喷雾
大豆	天蛾	1500-2250	克制剂/公顷	喷雾
甘薯	天蛾	1500-2250	克制剂/公顷	喷雾

有效期 2016. 12. 13-2021. 12. 13

登记证号 PD86109-32 企业名称 登封市金博农药化工有限公司

产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	750-1500 克制剂/公顷	喷雾
棉花	二代棉铃虫	3000-4500 克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	400-800 倍液	喷雾
烟草	烟青虫	1500-3000 克制剂/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	小菜蛾	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
森林	松毛虫	600-800 倍液	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	3000-4500 克制剂/公顷	喷雾
枣树	尺蠖	600-800 倍液	喷雾
玉米	玉米螟	1500-3000 克制剂/公顷	加细沙灌心

有效期 2016. 11. 29-2021. 11. 29

登记证号 PD86124-2 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司

产品名称 萘乙酸 含量 80% 剂型 母药 毒性 低毒

配比 萘乙酸 80%

有效期 2016. 11. 07-2021. 11. 07

登记证号 PD86130-3 企业名称 江苏绿利来股份有限公司

产品名称 灭草松 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 灭草松 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
草原牧场	阔叶杂草	1500-1875 克/公顷	喷雾
茶园	阔叶杂草	750-1500 克/公顷	喷雾
小麦田	阔叶杂草	750 克/公顷	喷雾

大豆田	阔叶杂草	750-1500 克/公顷	喷雾
甘薯田	阔叶杂草	750-1500 克/公顷	喷雾
水稻田	莎草	750-1500 克/公顷	喷雾
水稻田	阔叶杂草	750-1500 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 11. 21-2021. 11. 21

登记证号 PD86133-10 企业名称 江西省海利贵溪化工农药有限公司

产品名称 仲丁威 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 仲丁威 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	叶蝉	375-562.5 克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	375-562.5 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 10. 26-2021. 10. 26

登记证号 PD86133-5 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司

产品名称 仲丁威 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 仲丁威 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	375-562.5 克/公顷	喷雾
水稻	叶蝉	375-562.5 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 11. 13-2021. 11. 13

登记证号 PD86134-4 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司

产品名称 多菌灵 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
麦类	赤霉病	0.025%药液	喷雾
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
棉花	苗期病害	0.3%药液	浸种
绿萍	霉腐病	0.05%药液	喷雾
油菜	菌核病	1125-1500 克/公顷	喷雾
甜菜	褐斑病	250-500 倍液	喷雾
水稻	纹枯病	0.025%药液	喷雾
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 11. 13-2021. 11. 13

登记证号 PD86148 企业名称 江西省海利贵溪化工农药有限公司

产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 异丙威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	450-600 克/公顷	喷雾
水稻	叶蝉	450-600 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 10. 26-2021. 10. 26

登记证号 PD86148-2 企业名称 湖南海利化工股份有限公司

产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 异丙威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	叶蝉	450-600 克/公顷	喷雾

水稻 飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.26-2021.12.26

登记证号 PD86148-20 企业名称 湖北省武汉武隆农药有限公司
产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 叶蝉 450-600 克/公顷 喷雾
水稻 飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.23-2021.10.23

登记证号 PD86148-53 企业名称 湖北沙隆达股份有限公司
产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 叶蝉 450-600 克/公顷 喷雾
水稻 飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.31-2021.12.31

登记证号 PD86148-56 企业名称 广东省佛山市大兴生物化工有限公司
产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
水稻 叶蝉 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.22-2022.01.22

登记证号 PD86148-60 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司
产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
水稻 叶蝉 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.13-2021.12.13

登记证号 PD86152-3 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙酰甲胺磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 食心虫 500-1000 倍液 喷雾
玉米 玉米螟 500-1000 倍液 喷雾
水稻 叶蝉 450-562.5 克/公顷 喷雾
棉花 棉铃虫 450-562.5 克/公顷 喷雾
柑橘树 介壳虫 500-1000 倍液 喷雾
柑橘树 蚜 500-1000 倍液 喷雾
玉米 黏虫 500-1000 倍液 喷雾
蔬菜 蚜虫 500-1000 倍液 喷雾
棉花 蚜虫 450-562.5 克/公顷 喷雾
水稻 螟虫 450-562.5 克/公顷 喷雾

蔬菜 菜青虫 500-1000 倍液 喷雾
有效期 2016.12.13-2021.12.13

登记证号 PD86156-4 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司

产品名称 异丙威 含量 4% 剂型 粉剂 毒性 中等毒

配比 异丙威 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	600 克/公顷	喷粉
水稻	叶蝉	600 克/公顷	喷粉

有效期 2016.11.13-2021.11.13

登记证号 PD86157-16 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司

产品名称 硫磺 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 硫磺 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜	3000 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	1125-1500 克/公顷	喷雾
果树	白粉病	200-400 倍液	喷雾
花卉	白粉病	750-1500 克/公顷	喷雾
橡胶树	白粉病	1875-3000 克/公顷	喷雾
小麦	白粉病	3000 克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.13-2021.12.13

登记证号 PD86165-6 企业名称 河北威远生化农药有限公司

产品名称 甲基异柳磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 高毒

配比 甲基异柳磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘薯	茎线虫病	1500-3000 克/公顷	拌土条施或铺施
甘薯	蛴螬	600 克/公顷	毒饵
小麦	地下害虫	40 克/100 千克种子	拌种
高粱	地下害虫	0.05%药液	拌种
玉米	地下害虫	0.1%药液	拌种
花生	蛴螬	1500 克/公顷	沟施花生墩旁

有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD86176-12 企业名称 杭州颖泰生物科技有限公司

产品名称 乙酰甲胺磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 乙酰甲胺磷 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	玉米螟	540-1080 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	450-900 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	450-900 克/公顷	喷雾
玉米	黏虫	540-1080 克/公顷	喷雾

有效期 2016.10.15-2021.10.15

登记证号 PD86179-5 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司

产品名称 百菌清 含量 98.5%、96%、90% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 百菌清 98.5%、96%、90%

有效期 2016.10.23-2021.10.23

登记证号 PD86180-11 企业名称 北京华戎生物激素厂
 产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
瓜类	霜霉病	1200-1650 克/公顷	喷雾
叶菜类蔬菜	霜霉病	1275-1725 克/公顷	喷雾
豆类	炭疽病	1275-2325 克/公顷	喷雾
梨树	斑点落叶病	500 倍液	喷雾
水稻	纹枯病	1125-1425 克/公顷	喷雾
叶菜类蔬菜	白粉病	1275-1725 克/公顷	喷雾
瓜类	白粉病	1200-1650 克/公顷	喷雾
葡萄	白粉病	600-700 倍液	喷雾
葡萄	黑痘病	600-700 倍液	喷雾
水稻	稻瘟病	1125-1425 克/公顷	喷雾
花生	叶斑病	1125-1350 克/公顷	喷雾
果菜类蔬菜	多种病害	1125-2400 克/公顷	喷雾
苹果树	多种病害	600 倍液	喷雾
小麦	叶斑病	1125-1425 克/公顷	喷雾
茶树	炭疽病	600-800 倍液	喷雾
花生	锈病	1125-1350 克/公顷	喷雾
豆类	锈病	1275-2325 克/公顷	喷雾
橡胶树	炭疽病	500-800 倍液	喷雾
小麦	叶锈病	1125-1425 克/公顷	喷雾
柑橘树	疮痂病	750-900 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.12.31-2021.12.31

登记证号 PD86180-8 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司
 产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	1125-1425 克/公顷	喷雾
柑橘树	疮痂病	750-900 毫克/千克	喷雾
梨树	斑点落叶病	500 倍液	喷雾
叶菜类蔬菜	白粉病	1275-1725 克/公顷	喷雾
瓜类	白粉病	1200-1650 克/公顷	喷雾
葡萄	白粉病	600-700 倍液	喷雾
果菜类蔬菜	多种病害	1125-2400 克/公顷	喷雾
苹果树	多种病害	600 倍液	喷雾
花生	锈病	1125-1350 克/公顷	喷雾
豆类	锈病	1275-2325 克/公顷	喷雾
叶菜类蔬菜	霜霉病	1275-1725 克/公顷	喷雾
瓜类	霜霉病	1200-1650 克/公顷	喷雾
葡萄	黑痘病	600-700 倍液	喷雾
花生	叶斑病	1125-1350 克/公顷	喷雾
小麦	叶斑病	1125-1425 克/公顷	喷雾
小麦	叶锈病	1125-1425 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	1125-1425 克/公顷	喷雾
茶树	炭疽病	600-800 倍液	喷雾

豆类	炭疽病	1275-2325 克/公顷	喷雾
橡胶树	炭疽病	500-800 倍液	喷雾
有效期 2016.10.23-2021.10.23			

登记证号 PD86183-12 企业名称 高碑店市田星生物工程有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 85% 剂型 结晶粉 毒性 低毒

配比 赤霉酸 85%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	增加鲜重	10-25 毫克/千克	叶面处理 1-3 次
芹菜	增加鲜重	20-100 毫克/千克	叶面处理 1 次
菠萝	果实增大	40-80 毫克/千克	喷花
柑橘树	果实增大	20-40 毫克/千克	喷花
花卉	提前开花	700 毫克/千克	叶面处理涂抹花芽
菠萝	增重	40-80 毫克/千克	喷花
柑橘树	增重	20-40 毫克/千克	喷花
棉花	提高结铃率	10-20 毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
水稻	增加千粒重	20-30 毫克/千克	喷雾
马铃薯	苗齐	0.5-1 毫克/千克	浸薯块 10-30 分钟
葡萄	无核	50-200 毫克/千克	花后一周处理果穗
水稻	制种	20-30 毫克/千克	喷雾
人参	增加发芽率	20 毫克/千克	播种前浸种 15 分钟
绿肥	增产	10-20 毫克/千克	喷雾
马铃薯	增产	0.5-1 毫克/千克	浸薯块 10-30 分钟
棉花	增产	10-20 毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
葡萄	增产	50-200 毫克/千克	花后一周处理果穗

有效期 2016.12.13-2021.12.13

登记证号 PD86183-29 企业名称 上海沪江生化有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 75% 剂型 粉剂 毒性 低毒

配比 赤霉酸 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	增加鲜重	10-25 毫克/千克	叶面处理 1-3 次
葡萄	增产	50-200 毫克/千克	花后一周处理果穗
菠萝	果实增大	40-80 毫克/千克	喷花
柑橘树	果实增大	20-40 毫克/千克	喷花
花卉	提前开花	700 毫克/千克	叶面处理涂抹花芽
菠萝	增重	40-80 毫克/千克	喷花
柑橘树	增重	20-40 毫克/千克	喷花
棉花	提高结铃率	10-20 毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
水稻	增加千粒重	20-30 毫克/千克	喷雾
马铃薯	苗齐	0.5-1 毫克/千克	浸薯块 10-30 分钟
葡萄	无核	50-200 毫克/千克	花后一周处理果穗
水稻	制种	20-30 毫克/千克	喷雾
人参	增加发芽率	20 毫克/千克	播种前浸种 15 分钟
绿肥	增产	10-20 毫克/千克	喷雾
马铃薯	增产	0.5-1 毫克/千克	浸薯块 10-30 分钟
棉花	增产	10-20 毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
芹菜	增加鲜重	20-100 毫克/千克	叶面处理 1 次

有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD91105-2 企业名称 广州农药厂从化市分厂
 产品名称 鱼藤酮 含量 2.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 鱼藤酮 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
叶菜	蚜虫	37.5 克/公顷	喷雾

 有效期 2016.11.23-2021.11.23

登记证号 PD91106-11 企业名称 威海韩孚生化药业有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	叶霉病	375-562.5 克/公顷	喷雾
苹果树	轮纹病	700 毫克/千克	喷雾
小麦	赤霉病	750-1050 克/公顷	喷雾
瓜类	白粉病	337.5-506.25 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	1050-1500 克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	1050-1500 克/公顷	喷雾
甘薯	黑斑病	360-450 毫克/千克	浸薯块
梨树	黑星病	360-450 毫克/千克	喷雾

 有效期 2016.03.26-2021.03.26

登记证号 PD91106-2 企业名称 浙江泰达作物科技有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	叶霉病	375-562.5 克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	750-1050 克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	1050-1500 克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	360-450 毫克/千克	喷雾
水稻	纹枯病	1050-1500 克/公顷	喷雾
甘薯	黑斑病	360-450 毫克/千克	浸薯块
瓜类	白粉病	337.5-506.25 克/公顷	喷雾
苹果树	轮纹病	700 毫克/千克	喷雾

 有效期 2016.04.18-2021.04.18

登记证号 PD91106-27 企业名称 威海韩孚生化药业有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	360-450 毫克/千克	喷雾
甘薯	黑斑病	360-450 毫克/千克	浸薯块
水稻	稻瘟病	1050-1500 克/公顷	喷雾
瓜类	白粉病	337.5-506.25 克/公顷	喷雾
苹果树	轮纹病	700 毫克/千克	喷雾
水稻	纹枯病	1050-1500 克/公顷	喷雾
番茄	叶霉病	375-562.5 克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	750-1050 克/公顷	喷雾

 有效期 2016.03.26-2021.03.26

登记证号 PD92101-2 企业名称 江苏泰仓农化有限公司
产品名称 多菌灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
水稻	稻瘟病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
麦类	赤霉病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
花生	倒秧病	750克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
棉花	苗期病害	500克/100千克种子	拌种
油菜	菌核病	1125-1500克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.15-2022.01.15

登记证号 PD92102-2 企业名称 江苏泰仓农化有限公司
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
油菜	菌核病	1125-1500克/公顷	喷雾
麦类	赤霉病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
水稻	纹枯病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
花生	倒秧病	750克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	750克/公顷	喷雾, 泼浇
棉花	苗期病害	500克/100千克种子	拌种

有效期 2017.01.15-2022.01.15

登记证号 PDN15-92 企业名称 兰州石油化工宏达公司
产品名称 野麦畏 含量 400克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 野麦畏 400克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	野燕麦	900-1200克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.26-2021.12.26

登记证号 PDN44-97 企业名称 湖南海利化工股份有限公司
产品名称 克百威 含量 97% 剂型 原药 毒性 高毒
配比 克百威 97%90%

有效期 2016.12.26-2021.12.26

登记证号 PDN45-97 企业名称 湖南海利化工股份有限公司
产品名称 克百威 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 克百威 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	瘿蚊	900-1350克/公顷	撒施
棉花	蚜虫	675-900克/公顷	条施, 沟施
水稻	螟虫	900-1350克/公顷	撒施
花生	线虫	1800-2250克/公顷	条施, 沟施

有效期 2016.12.26-2021.12.26

登记证号	WL20100196	企业名称	北京科林世纪海鹰科技发展有限公司		
产品名称	杀蟑饵粒	含量	3.4%	剂型	饵粒 毒性 低毒
配比	除虫脲 0.4%、乙酰甲胺磷 3%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
卫生	蜚蠊	/	投放		
有效期	2010.06.22-2011.06.22				
登记证号	WL20140023	企业名称	巴斯夫欧洲公司		
产品名称	杀虫气雾剂	含量	0.5%	剂型	气雾剂 毒性 低毒
配比	除虫菊素 0.5%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
室内	蚊、蝇、蜚蠊	/	喷雾		
有效期	2016.10.16-2017.10.16				
登记证号	WL20140024	企业名称	江苏省南通功成精细化工有限公司		
产品名称	杀虫热雾剂	含量	1.7%	剂型	热雾剂 毒性 低毒
配比	残杀威 0.7%、高效氯氰菊酯 1%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
室内	蚊、蝇、蜚蠊	1毫升(制剂)/立方米	热雾机喷雾		
有效期	2016.11.17-2017.11.17				
登记证号	WL20140029	企业名称	广西柳州昊邦日化有限公司		
产品名称	七氟甲醚菊酯	含量	0.02%	剂型	蚊香 毒性 微毒
配比	七氟甲醚菊酯 0.02%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
室内	蚊	/	点燃		
有效期	2016.11.21-2017.11.21				
登记证号	WP20100017	企业名称	广东金奇精化股份有限公司		
产品名称	电热蚊香片	含量	13毫克/片	剂型	电热蚊香片 毒性 微毒
配比	炔丙菊酯 13毫克/片				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
卫生	蚊	/	电热加温		
有效期	2015.01.14-2020.01.14				
登记证号	WP20100123	企业名称	中山凯中有限公司		
产品名称	四氟苯菊酯	含量	92%	剂型	原药 毒性 低毒
配比	四氟苯菊酯 92%				
有效期	2015.10.19-2020.10.19				
登记证号	WP20100129	企业名称	四川省成都市红牛实业有限责任公司		
产品名称	电热蚊香片	含量	11毫克/片	剂型	电热蚊香片 毒性 微毒
配比	炔丙菊酯 11毫克/片				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
卫生	蚊	/	电热加温		
有效期	2015.11.01-2020.11.01				
登记证号	WP20110007	企业名称	广东金奇精化股份有限公司		
产品名称	电热蚊香液	含量	1%	剂型	电热蚊香液 毒性 微毒

配比 炔丙菊酯 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 WP20110226 **企业名称** 广东省广州新天地化学实业有限公司
产品名称 氯氰·氯菊 含量 6% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 氯菊酯 3%、氯氰菊酯 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蝇 0.6 毫克/平方米 喷洒
 卫生 蚊 0.6 毫克/平方米 喷洒
有效期 2016.10.10-2021.10.10

登记证号 WP20110247 **企业名称** 河北省保定燕赵制香有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.23% **剂型** 蚊香 **毒性** 低毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.23%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 室内 蚊 / 点燃
有效期 2016.11.04-2021.11.04

登记证号 WP20110249 **企业名称** 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 20% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒
配比 吡虫啉 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 木材 白蚁 1000-1200 毫克/千克 浸泡
 土壤 白蚁 5-6 克/平方米 喷洒
有效期 2016.11.07-2021.11.07

登记证号 WP20110252 **企业名称** 浙江正点实业有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.03% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.03%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
有效期 2016.11.15-2021.11.15

登记证号 WP20110254 **企业名称** 江苏省张家港市美佳乐气雾剂制造有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.48% **剂型** 气雾剂 **毒性** 微毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.16%、氯菊酯 0.32%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.11.18-2021.11.18

登记证号 WP20110255 **企业名称** 北京顺意生物农药厂
产品名称 杀蟑胶饵 含量 2% **剂型** 胶饵 **毒性** 微毒
配比 吡虫啉 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.11.18-2021.11.18

登记证号 WP20110256 企业名称 江苏省张家港市美佳乐气雾剂制造有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.45% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.15%、高效氯氰菊酯 0.05%、氯菊酯 0.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.11.18-2021.11.18

登记证号 WP20110261 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 氯菊酯 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 氯菊酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 50毫克/平方米（蚊、蝇）；
75毫克/平方米（蜚蠊） 滞留喷洒
有效期 2016.11.23-2021.11.23

登记证号 WP20110262 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 顺氯.残杀威 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 残杀威 2.5%、顺式氯氰菊酯 7.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 50毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2016.11.24-2021.11.24

登记证号 WP20110266 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司
产品名称 杀蟑气雾剂 含量 0.25% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 高效氯氰菊酯 0.2%、炔咪菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.12.12-2021.12.12

登记证号 WP20110267 企业名称 常州市闰江防蛀用品有限公司
产品名称 防蛀防霉片剂 含量 99% 剂型 防蛀片剂 毒性 低毒
配比 对二氯苯 99%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 黑皮蠹 40克/立方米 投放
卫生 青霉菌 40克/立方米 投放
卫生 霉菌 40克/立方米 投放
有效期 2016.12.13-2021.12.13

登记证号 WP20110273 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 杀虫粉剂 含量 0.5% 剂型 粉剂 毒性 微毒
配比 氟虫腈 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 白蚁 / 施撒
有效期 2016.12.29-2021.12.29

登记证号 WP20110274 企业名称 新西兰庄臣有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 含量 0.5% 剂型 饵剂 毒性 微毒
配比 茚虫威 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法

卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.12.29-2021.12.29

登记证号 WP20110275 企业名称 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 0.9% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 四氟苯菊酯 0.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2016.12.30-2021.12.30

登记证号 WP20120001 企业名称 重庆榄菊实业有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.03% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.03%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2017.01.05-2022.01.05

登记证号 WP20120004 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司
产品名称 驱蚊乳 含量 15% 剂型 驱蚊乳 毒性 低毒
配比 避蚊胺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2017.01.13-2022.01.13

登记证号 WP20120005 企业名称 河北廊坊乐万家联合家化有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.47% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.45%、高效氯氰菊酯 0.02%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 WP20120007 企业名称 上海庄臣有限公司
产品名称 杀飞虫气雾剂 含量 0.23% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 0.1%、右旋苯醚菊酯 0.13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 喷雾
室内 麦蛾 / 喷雾
卫生 蝇 / 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 WP20120009 企业名称 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 1.5% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 四氟苯菊酯 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 WP20120010 企业名称 河北康达有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 含量 2% 剂型 饵剂 毒性 微毒

配比 吡虫啉 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 WP20120020 **企业名称** 安徽康宇生物科技工程有限公司
产品名称 高效氟氯氰菊酯 **含量** 2.5% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 高效氟氯氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 25-40 毫克/平方米 滞留喷洒
 卫生 蜚蠊 25-40 毫克/平方米 滞留喷洒
 卫生 蝇 25-40 毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 WP20120023 **企业名称** 福建省金鹿日化股份有限公司
产品名称 杀蟑胶饵 **含量** 2.5% **剂型** 胶饵 **毒性** 微毒
配比 吡虫啉 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 WP20120032 **企业名称** 河北康达有限公司
产品名称 蟑香 **含量** 8.8% **剂型** 蟑香 **毒性** 微毒
配比 右旋苯醚氰菊酯 8.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 / 点燃
有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 WP20120240 **企业名称** 广东金奇精化股份有限公司
产品名称 蚊香 **含量** 0.15% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.09%、炔丙菊酯 0.06%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
有效期 2012.12.18-2017.12.18

登记证号 WP20130225 **企业名称** 大连瑞泽生物科技有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 **含量** 0.2% **剂型** 饵剂 **毒性** 微毒
配比 丁虫脞 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 室内 蜚蠊 / 投放
有效期 2013.11.05-2018.11.05

登记证号 WP20140011 **企业名称** 湖北省武汉兴泰生物技术有限公司
产品名称 苏云金杆菌(以色列亚种) **含量** 400ITU/微升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 苏云金杆菌(以色列亚种) 400ITU/微升
作物 防治对象 用药量 施用方法
 室外 蚊(幼虫) 4 毫升/平方米 喷洒
有效期 2014.01.20-2019.01.20

登记证号 WP20140162 企业名称 广东金奇精化股份有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.28% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.12%、富右旋反式烯丙菊酯 0.06%、氯菊酯 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 喷雾
室内 蜚蠊 / 喷雾
室内 蝇 / 喷雾
有效期 2014.07.14-2019.07.14

三、分装登记

登记证号 LS20140288F140062
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 氟菌·戊唑醇 含量 35% 剂型 悬浮剂
有效期 2015.12.18-2016.12.18

登记证号 LS20140292F150003
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 螺虫·噻虫啉 含量 22% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.01.13-2017.01.13

登记证号 LS20140326F150010
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 日本日产化学工业株式会社
产品名称 啉吡啉磺隆 含量 33% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.01.13-2017.01.13

登记证号 LS20140367F150041
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·啶酰菌 含量 38% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 LS20140368F150045
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·氟环唑 含量 17% 剂型 悬乳剂
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 LS20150034F150078
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 氟酮磺草胺 含量 19% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 LS20150048F150079
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 氟唑菌苯胺 含量 22% 剂型 种子处理悬浮剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 LS20150133F150084
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 丙环·啉菌酯 含量 1% 剂型 颗粒剂
有效期 2016.12.06-2017.12.06

登记证号 LS20150246F150086
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 氟啶·毒死蜱 含量 37% 剂型 悬乳剂
有效期 2016.12.18-2017.12.18

登记证号 LS20150333F160019
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 苯菌酮 含量 42% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.03.15-2017.03.15

登记证号 LS20160195F160079
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 啶氧·丙环唑 含量 19% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 PD102-89F040146
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 麦德梅农业解决方案有限公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油
有效期 2016.09.20-2017.09.20

登记证号 PD109-89F040161
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 240克/升 剂型 乳油
有效期 2016.12.21-2017.12.21

登记证号 PD20030005F160076
分装企业 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司
原登记证企业 美国富美实公司
产品名称 异菌脲 含量 500克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 PD20040217-F00-0151
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 山东临沂化联化工有限公司
产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油
有效期 2016.10.15-2017.10.15

登记证号 PD20050011F040008
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂
有效期 2015.12.10-2016.12.10

登记证号 PD20050014F060145
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 戊唑醇 含量 60 克/升 剂型 种子处理悬浮剂
有效期 2015.12.26-2016.12.26

登记证号 PD20050056F070087
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.11.05-2017.11.05

登记证号 PD20050192F110004
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.01.11-2017.01.11

登记证号 PD20050200F050080
分装企业 江门市大光明农化新会有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 丙森·缙霉威 含量 66.8% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.11.04-2017.11.04

登记证号 PD20060003F160047
分装企业 江门市植保有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 PD20070058F160077
分装企业 先正达南通作物保护有限公司
原登记证企业 英国先正达有限公司
产品名称 敌草快 含量 200 克/升 剂型 水剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 PD20070064F100037
分装企业 河北中天邦正生物科技股份有限公司
原登记证企业 日本住友化学株式会社
产品名称 甲硫·乙霉威 含量 65% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.11.03-2017.11.03

登记证号 PD20070345F070095
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 咯菌·精甲霜 含量 35 克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.12.19-2017.12.19

登记证号 PD20070350F040163

分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 五氟磺草胺 含量 25 克/升 剂型 可分散油悬浮剂
有效期 2016.12.21-2017.12.21

登记证号 PD20070378F040156
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 螺螨酯 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2015.12.02-2016.12.02

登记证号 PD20070439F070088
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国默赛技术公司
产品名称 三唑酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.11.05-2017.11.05

登记证号 PD20080506F140037
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·代森联 含量 60% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.09.16-2017.09.16

登记证号 PD20081109F160067
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业 爱利思达生物化学品北美有限公司
产品名称 氟唑磺隆 含量 70% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.09.27-2017.09.27

登记证号 PD20081445F050068
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 二磺·甲磺隆 含量 3.6% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.10.31-2017.10.31

登记证号 PD20090735F050071
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 氢氧化铜 含量 57.6% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.09.14-2017.09.14

登记证号 PD20101542F090116
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 麦德梅农业解决方案有限公司
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 200 克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.09.23-2017.09.23

登记证号 PD20110319F160042
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司

原登记证企业 日本农药株式会社
产品名称 氟苯虫酰胺 含量 20% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 PD20110596F090001
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氯虫·噻虫嗪 含量 40% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20111010F090049
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氯虫·噻虫嗪 含量 300 克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2016.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20120015F120016
分装企业 江苏省南通泰禾化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 啶磺草胺 含量 7.5% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.07.04-2017.07.04

登记证号 PD20120645F120040
分装企业 江苏省通州正大农药化工有限公司
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 2 甲 4 氯 含量 750 克/升 剂型 水剂
有效期 2016.11.08-2017.11.08

登记证号 PD20120877F160075
分装企业 山西省平陆环球植保农药厂
原登记证企业 甘肃国力生物科技开发有限公司
产品名称 狼毒素 含量 1.6% 剂型 水乳剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 PD20121091F150073
分装企业 江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 三乙膦酸铝 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 PD20121668F120044
分装企业 上海生农生化制品有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 啶氧菌酯 含量 22.5% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.12.10-2017.12.10

登记证号 PD20131474F130049
分装企业 上海生农生化制品有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司

产品名称 噻虫嗪 含量 21% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.09.24-2017.09.24

登记证号 PD20131783F140048
分装企业 广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业 印度联合磷化物有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 330 克/升 剂型 乳油
有效期 2016.10.15-2017.10.15

登记证号 PD20140661F160046
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 日本农药株式会社
产品名称 氟苯虫酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 PD20142224F150020
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.05.11-2017.05.11

登记证号 PD20150818F150085
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 五氟磺草胺 含量 22% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.12.06-2017.12.06

登记证号 PD20150972F150082
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.12.06-2017.12.06

登记证号 PD20151131F150083
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 苯醚·咯·噻虫 含量 27% 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.12.06-2017.12.06

登记证号 PD20151576F160048
分装企业 浙江威尔达化工有限公司
原登记证企业 日本住友化学株式会社
产品名称 丙噻啉磺隆 含量 9.5% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.05.19-2017.05.19

登记证号 PD20160341F160055
分装企业 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
原登记证企业 美国高文国际商业有限公司
产品名称 锰锌·苯酰胺 含量 75% 剂型 水分散粒剂

有效期 2016.07.28-2017.07.28

登记证号 PD345-2000F160078
分装企业 河北中天邦正生物科技股份有限公司
原登记证企业 日本史迪士生物科学株式会社
产品名称 百菌清 含量 40% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 PD365-2001F070094
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 德国拜耳作物科学公司
产品名称 吡虫啉 含量 200 克/升 剂型 可溶液剂
有效期 2015.11.20-2016.11.20

登记证号 PD39-87-F01-554
分装企业 广东德利生物科技有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油
有效期 2016.12.07-2017.12.07

登记证号 PD74-88F100036
分装企业 河北中天邦正生物科技股份有限公司
原登记证企业 日本住友化学株式会社
产品名称 腐霉利 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.11.03-2017.11.03

登记证号 PD84125-22-F02-0310
分装企业 四川德阳万丰科技有限公司
原登记证企业 四川省精细化工研究设计院
产品名称 乙烯利 含量 40% 剂型 水剂
有效期 2016.06.28-2017.06.28

登记证号 PD91106-23F020965
分装企业 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
原登记证企业 天津市大安农药有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.08.24-2017.08.24
